

الفصل السادس و السبعون

ألومنيوم و مصنوعاته

ملاحظات

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) قضبان و عيدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة، و التي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون فيها الجانبان المتقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول). وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل)، يزيد عن عشر عرضها. و تشمل عبارة "قضبان و عيدان" أيضا المنتجات بنفس الاشكال و المقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، و التي أجريت عليها عمليات لاحقة لانتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(ب) زوايا و أشكال خاصة (بروفيلات):

هي المنتجات المشكلة بالأسطوانات (المجلخة أو المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، و إن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها، و التي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة و الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. و تشمل عبارة "زوايا و أشكال خاصة" أيضا، المنتجات بنفس الاشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، و التي أجريت عليها عمليات لاحقة لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(ج) أسلاك:

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة) أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، و التي يكون الجانبان المتقابلان منها بشكل اقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

(د) ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق و قدد:

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 76.01) ، و إن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، و إن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، و التي يكون الجانبان المتقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول) و ذات سمك موحد، و التي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مربع و لا مستطيل، من أي مقاس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تبقى داخلة في البندين 76.06 ، 76.07 الألواح و الصفائح و الأشرطة و الأوراق و القدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز و التضليعات و المربعات و التحبيبات و الأزرار و المعينات)، و كذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(هـ) مواسير و أنابيب:

هي المنتجات المجوفة ، و إن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، و ذات جدران موحدة السماكة.
تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع و إن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي و مقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز و لهما نفس الشكل و الإتجاه. يمكن أن تكون المواسير و الأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظات البنود الفرعية:

(I) يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(I) ألومنيوم غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على نسبة 99% وزنا على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزنا من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

<u>العنصر</u>	<u>حد النسبة المئوية المسموح به وزنا</u>
حديد و سيليكون عناصر أخر*، كل منها	1% * * 0.1%

* العناصر الأخر هي ، على سبيل المثال ، كروم (Cr) نحاس (Cu) ، ماغنسيوم (Mg) ، منجنيز (Mn) ، نيكل (Ni) ، زنك (Zn)
** يسمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على ألا تزيد عن 0.2% وزنا بشرط أن لا تزيد نسبة أي من الكروم أو المنجنيز عن 0.05% وزنا.

(ب) خلائط الألومنيوم

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر فيها الألومنيوم هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأخر بشرط:

- 1- أن تكون نسبة احتوائها وزنا على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد و السيليكون معا، أكبر من الحد المبين في الجدول السابق ؛ أو
- 2- أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزنا.

2- من أجل تطبيق البند الفرعي 7616.91 ، بغض النظر عما ورد في أحكام الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، و إن كانت بشكل لفات ، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم، أيا كان شكل هذه المقاطع.

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق					
-	كلغ	5	ألومينيوم بأشكال خام .	76.01					
-	كلغ	5	- ألومينيوم غير مخلوط		7601.10	00	00	5	
-	كلغ	5	- خلانط ألومنيوم		7601.20	00	00	5	
			خردة وفضلات من ألومنيوم .	76.02	7602.00	00			
			--- خردة:						
			--- خرابطة، رقائق، شظايا و فضلات التفريز، نشارة و برادة، خردة الأوراق و الأشرطة الرقيقة ملونة مغطاة أو ملصقة بينها، ذات سمك 0,20 ملم على الأقل، (باستثناء الحامل)					11	4
-	كلغ	5	ملم على الأقل، (باستثناء الحامل)						
-	كلغ	5	--- غيرها (بما فيها الفضلات الناتجة عن التصنيع)					19	4
-	كلغ	5	--- فضلات					90	4
			مساحيق ورقائق من ألومنيوم .	76.03					
-	كلغ	5	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		7603.10	00	00	5	
-	كلغ	5	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق		7603.20	00	00	5	
			قضبان و عيدان ، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" ، من ألومنيوم .	76.04					
-	كلغ	35	- من ألومنيوم غير مخلوط		7604.10				
-	كلغ	35	--- زوايا و قطاعات و أشكال خاصة مجوفة					10	00
-	كلغ	35	--- غيرها، ذات أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم :					20	00
-	كلغ	35	--- مشكلة باليثق ، مسحوبة أو مسحوبة بالسلاكة						
-	كلغ	5	--- مجلخة (مدرفلة):						
-	كلغ	35	--- عارية					31	00
-	كلغ	35	--- مغطاة					39	00
			--- غيرها:						
-	كلغ	5	--- فقط مشكلة باليثق، مسحوبة مجلخة (مدرفلة)، مقشرة أو غير مقشرة:						
-	كلغ	5	--- قضبان و عيدان، أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم .					40	00
-	كلغ	5	--- غيرها:						
-	كلغ	5	--- قضبان و عيدان					51	00
-	كلغ	35	--- زوايا و أشكال خاصة (بروفيلات)					59	00
-	كلغ	5	--- غيرها:						
-	كلغ	35	--- قضبان و عيدان					91	00
-	كلغ	35	--- زوايا و أشكال خاصة (بروفيلات)					99	00
			- من خلانط الألومينيوم :						
			-- أشكال خاصة مجوفة		7604.21	00			
-	كلغ	35	--- للسقي :						
-	كلغ	35	--- مستقيمة و بسمك موحد						11
-	كلغ	35	--- غيرها						19
-	كلغ	35	--- غيرها						90
			--- غيرها :		7604.29				
-	كلغ	35	--- منتجات أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم :						
-	كلغ	35	--- مشكلة باليثق، مسحوبة أو مفتولة					10	00
-	كلغ	5	--- مجلخة (مدرفلة):						
-	كلغ	35	--- عارية					21	00
-	كلغ	35	--- مغطاة					29	00
			--- غيرها:						
			--- فقط مشكلة باليثق، مسحوبة مجلخة (مدرفلة)، مقشرة أو غير مقشرة:						

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	5	----- قضبان، أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم. ----- غيرها:	30	00	5
-	كلغ	5	----- قضبان و عيدان	41	00	5
-	كلغ	35	----- زوايا و أشكال خاصة (بروفيلات) ----- غيرها:	49	00	5
-	كلغ	5	----- قضبان و عيدان	91	00	5
-	كلغ	35	----- زوايا و أشكال خاصة (بروفيلات) أسلاك من ألومنيوم . - من ألومنيوم غير مخلوط :	99	00	5
			76.05			
			----- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم ----- فقط مشكلة بالبيثق، مسحوبة مجلخة (مدرفلة)، مقشرة أو غير مقشرة:	7605.11	00	
-	كلغ	5	----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم			11 5
-	كلغ	5	----- غيرها			19 5
-	كلغ	5	----- غيرها ----- غيرها			90 5
			7605.19			
-	كلغ	35	----- أسلاك، أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم : ----- مشكلة بالبيثق، مسحوبة أو مفتولة ----- مدرفلة أو مجلخة:			10 00 5
-	كلغ	5	----- عارية			21 00 5
-	كلغ	35	----- مغطاة ----- غيرها:			29 00 5
			----- فقط مشكلة بالبيثق، مسحوبة، مجلخة (مدرفلة)، مقشرة أو غير مقشرة.			90
-	كلغ	5	----- غيرها			10 5
-	كلغ	5	----- غيرها - من خلانط ألومنيوم :			90 5
			7605.21			
			----- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم ----- فقط مشكلة بالبيثق، مسحوبة، مجلخة (مدرفلة)، مقشرة أو غير مقشرة :	7605.21	00	
-	كلغ	5	----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم			11 5
-	كلغ	5	----- غيرها			19 5
-	كلغ	5	----- غيرها ----- غيرها			90 5
			7605.29			
-	كلغ	35	----- أسلاك، أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم : ----- مشكلة بالبيثق، مسحوبة أو مفتولة ----- مدرفلة أو مجلخة:			10 00 5
-	كلغ	2,5	----- عارية			21 00 5
-	كلغ	35	----- مغطاة ----- غيرها:			29 00 5
			----- فقط مشكلة بالبيثق، مسحوبة، مجلخة (مدرفلة)، مقشرة أو غير مقشرة.			90
-	كلغ	5	----- غيرها			10 5
-	كلغ	5	----- غيرها			90 5
			76.06			
			صفائح والأواح وأشرطة من ألومنيوم، يزيد سمكها عن 0.2 مم . - مستطيلة أو مربعة : - من ألومنيوم غير مخلوط	7606.11		
-	كلغ	5	----- أشرطة لستور بندقية ----- غيرها: ----- مسطحة:			10 00 5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق						
-	كلغ	5	-----يساوي أو يفوق 1 ملم	76.07	7607.11	49	00	5		
-	كلغ	5	-----غيرها			50	00	5		
-	كلغ	5	-----غيرها			90	00	5		
			أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو - غير مثبتة على حامل : -- مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك							
-	كلغ	5	--- من لفائف ذات وزن صاف يساوي أو يفوق 30 كلغ . .	76.07	7607.19		10	5		
-	كلغ	5	-----غيرها			90	5			
			--- مطرقة فقط أو مؤكسدة اصطناعيا: --- من لفائف ذات وزن صاف يساوي أو يفوق 30 كلغ .					10	10	5
-	كلغ	5	-----غيرها	76.07	7607.20		90	5		
-	كلغ	5	-----غيرها			00	5			
-	كلغ	5	--- مثبتة على حامل --- بسمك (باستثناء الحامل): --- من 0,15 ملم أو أقل: --- على حامل من لدائن اصطناعية على شكل:							
-	كلغ	35	-----لفائف من وزن صاف يساوي أو يفوق 30 كلغ .	76.08	7608.10		11	5		
-	كلغ	35	-----غيرها			19	5			
-	كلغ	35	-----على حوامل آخر			20	5			
			--- من 0,15 ملم غير متضمنة إلى 0,20 ملم متضمنة : --- على حامل من لدائن اصطناعية على شكل: --- لفائف من وزن صاف يساوي أو يفوق 30 كلغ .							
-	كلغ	35	-----غيرها	76.08	7608.20		31	5		
-	كلغ	35	-----على حوامل آخر			39	5			
-	كلغ	35	-----مواسير وأنابيب، من ألومنيوم .			90	5			
			--- من ألومنيوم غير مخلوط --- قضبان و عيدان مجوفة --- مواسير و أنابيب للسقي:							
-	كلغ	35	-----مستقيمة و ذات سمك موحد	76.08	7608.20		21	5		
-	كلغ	35	-----غيرها			29	5			
			--- غيرها : --- مواسير مقدمة على شكل بكرات، بسمك لا يتجاوز 1,5ملم بقطر داخلي لا يتجاوز 7ملم وخارجي لا يتجاوز 10ملم							
-	كلغ	17,5	-----غيرها	76.09	7609.00		99	5		
-	كلغ	35	--- من خلاط ألومنيوم --- قضبان و عيدان مجوفة --- مواسير و أنابيب للسقي:					00	10	5
-	كلغ	35	-----مستقيمة و ذات سمك موحد						21	5
-	كلغ	35	-----غيرها	76.09	7609.00		29	5		
-	كلغ	35	-----غيرها			90	5			
-	كلغ	35	لوازم مواسير أوأنابيب (مثل الوصلات والأكواع والأكمام)، من ألومنيوم .						00	00
-	كلغ	35	-----							

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			منشآت من ألومنيوم (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور الأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند (درازين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" ومواسير وما يماثلها من ألومنيوم، مهياة للاستعمال في المنشآت .	76.10				
-	كلغ	35	أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب	7610.10	00		10	5
-	كلغ	35	أبواب، نوافذ وأطر				90	5
-	كلغ	35	غيرها	7610.90				
-	كلغ	35	شبكات تزويد الهواء			10	00	5
-	كلغ	35	غيرها:			90		
-	كلغ	35	جسور ومقاطع الجسور، أبراج، صواري و منشآت مماثلة و لو غير كاملة و أجزاءها				10	5
-	كلغ	35	ألواح، قضبان و عيدان ، زوايا واشكال خاصة (بروفيلات) مواسير.				20	5
-	كلغ	35	الخ، مهياة للاستعمال في البنايات.					90
-	كلغ	35	غيرها					5
-	كلغ	35	خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع لتر ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 عازلة للحرارة .	76.11	7611.00	00	00	7
-	كلغ	35	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد(باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	76.12				
-	كلغ	35	أوعية أنبوبية طرية.	7612.10	00	00	00	8
-	كلغ	35	غيرها	7612.90				
-	كلغ	17,5	علب معدة للتعبئة للمشروبات، مستوردة من طرف المصنعين المعنيين أو لحسابهم			10	00	7
-	كلغ	2,5	علب المنادخ أو الردادات			20	00	7
-	كلغ	35	غيرها:			80		
-	كلغ	35	الأوعية الأنبوبية الصلبة				10	8
-	كلغ	35	غيرها:					
-	كلغ	35	أوعية للحليب				20	7
-	كلغ	35	أوعية أخرى:					
-	كلغ	35	بسعة أكثر من 50 لتر				91	7
-	كلغ	35	بسعة من 50 لتر أو أقل				99	7
-	كلغ	35	أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل	76.13	7613.00	00	00	7
-	كلغ	35	أسلاك مجدولة ، كابلات ، أمراس مضمفورة وما يماثلها، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء .	76.14				
-	كلغ	35	ذات نواه من صلب	7614.10	00	00	00	5
-	كلغ	35	غيرها	7614.90	00	00	00	5
-	كلغ	35	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من ألومنيوم؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاءها، من ألومنيوم.	76.15				

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	35	- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاءها؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، من الومنيوم للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة : -- إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة -- غيرها --- منصهرة: ---- مواقد و آلات للطهي و التسخين ---- غيرها --- غيرها: ---- مواقد و آلات للطهي أو التسخين : ---- قدار ضغط و آلات طهي ذاتي ذات سعة تقل عن 15 لتر ---- غيرها ---- غيرها - أدوات صحية وأجزاءها --- منصهرة --- غيرها مصنوعات آخر من ألومنيوم .	7615.11	00	00	8
-	كلغ	35	7615.19	00		
-	كلغ	35			11	8
-	كلغ	35			19	8
-	كلغ	35				
-	كلغ	35			21	8
-	كلغ	35			29	8
-	كلغ	35			90	8
-	كلغ	35	7615.20	00		
-	كلغ	35			10	8
-	كلغ	35			90	8
			مصنوعات آخر من ألومنيوم .	76.16			
			- مسامير ومسامير تنجيد ، مشابك خارزة (عدا تلك الداخلة في البند 83.05)، براغ وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ، مسامير برشام "تباشيم"، خوابير ومسامير خابورية ، وحلقات "وردات" وأصناف مماثلة	7616.10			
-	كلغ	2,5	--- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد			10	00 8
-	كلغ	35	--- براغي، و صواميل، مسامير برشام و حلقات مشغولة في الكتلة، بسمك في الساق أو قطر في الثقب لا يتجاوز 6 ملم			20	00 8
-	كلغ	35	--- غيرها			90	00 8
-	كلغ	35	--- غيرها :				
-	كلغ	35	-- نسج ، شباك ، ألواح شبكية، سياجات ، من أسلاك ألومنيوم	7616.91	00		
-	كلغ	35	--- نسج و شبابيك			10	5
-	كلغ	35	--- ألواح شبكية و سياجات			90	5
-	كلغ	27,5	- غيرها	7616.99			
-	كلغ	27,5	--- ضلوع لمشدات الملابس، و لوازم الألبسة و ما يماثلها.			10	00 5
-	كلغ	35	--- سياجات (الواح شبكية) من جزء واحد من الألومنيوم مصنوعة من صفيحة أو من شريط مشروط و ممدود .			20	00 5
-	كلغ	2,5	--- مكبات، موصلات، لفائف و أسندة مماثلة للغزل أو النسيج			30	00 7
-	كلغ	2,5	--- لوازم معدة لخطوط نقل الطاقة إلى مدا بعيد و خطوط الشد والجر			40	00 7
-	كلغ	17,5	(لوازم لتحمل مخالب الوصل و التثبيت و أدوات حفظ التوازن.			50	
-	كلغ	5	--- أقراص، حلقات، صفائح، أسطوانات أو بيادق ذات قطر يفوق 6 ملم موجهة لصناعة الأوعية الأنبوبية أو مواسير طبية:				
-	كلغ	5	--- أصحنة ذات سمك يفوق عشر قطرها			10	7
-	كلغ	5	--- محدبة، على شكل منخفضة، مخروطية الجذع، مثقبة أو لا			90	7
-	كلغ	35	--- أدوات الغواية			60	00 8
-	كلغ	2,5	--- أوعية للغزل			70	00 8

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	35	<p>--- غيرها:</p> <p>---- سلاسل و أجزاءها غير معدة لنقل الحركات مركبة أو لا حلقات، حلقات مكسرة، حلقات نابضة، منتجات على شكل "T" دواليب صغيرة و أدوات مماثلة . . .</p> <p>---- أدوات حديدية للخطوط الكهربائية ملولبة أو لا (حوامل و حوامل التركيز و أدوات مماثلة)</p> <p>---- ابر التصنيع</p> <p>---- غيرها</p>	90	10	5
-	كلغ	35			20	7
-	كلغ	35			30	8
-	كلغ	35			90	8