

الفصل الأربعون

المطاط ومصنوعاته

ملاحظات:

1- يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة : المطاط الطبيعي و البلاته و الطبرخة (جوتابركا) و الجوايول و الشيكول و الصمغ الطبيعية المماثلة و المطاط التركيبي و أبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) و كذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.

2- لا يشمل هذا الفصل:

- (أ) منتجات القسم الحادي عشر (المواد النسجية و مصنوعاتها)؛
- (ب) أصناف الأحذية و أجزاؤها (الفصل 64)؛
- (ج) أغذية الرأس و أجزاؤها (بما في ذلك طواقي الحمام)، الداخلة في الفصل 65؛
- (د) الأدوات و الأجهزة الآلية أو الكهربائية و أجزاؤها، (بما في ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى، التابعة للقسم السادس عشر؛
- (هـ) الأصناف الداخلة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛
- (و) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة و قفازات بلا أصابع، و قفازات تكسو الأصابع الأربعة معا و الابهام منفردا، و الأصناف الداخلة في البنود من 40.11 إلى 40.13)؛

3- تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الواردة في البنود من 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط:

- (أ) السوائل و العجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي "لاتكس" ، وإن أخضعت لبركنة أولية، و التبدلات و المحاليل الأخر)؛
- (ب) الكتل غير المنتظمة الشكل و القطع و الكرات و المساحيق و الحبيبات و الفتات و الأشكال غير المتماسكة المماثلة.

4- تنطبق عبارة "مطاط تركيبي" الواردة في الملاحظة (1) من هذا الفصل و في البند 40.02 على:

- (أ) المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائيا إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة و ذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، و التي لا تنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، و التي عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلى طولها الأصلي، تستعيد طولها لا يتجاوز مرة و نصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق.

و من أجل تطبيق هذا الإختبار فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن؛ كما يسمح أيضا بوجود المواد المذكورة في الملاحظات 5 "ب" (2) و (3). و على العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمة للترابط المتعكس كالمواد الملدنة و المواد الممددة و المائلة؛

(ب) الثيوبلاست (TM)؛

(ج) المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن اصطناعية، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، و مخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر في جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنة و التمدد و الإستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.

5- أ) لا يشمل البندين 40.01 و 40.02، المطاط و مخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:

1- المسرعات أو المبطنات أو المنشطات أو العوامل المبركنة الأخر (عدا التي تضاف لتحضير عسارات المطاط الطبيعي "لاتكس" الذي أخضع لبركنة أولية)؛
2- الألوان السطحية (بيجمنت) و المواد الملونة الأخرى، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛

3- المواد الملدنة أو عوامل التمدد (ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة في حالة المطاط الممدد بالزيت)، و المواد المائلة، الخاملة أو الفعالة، و عوامل التقوية، و المذيبات العضوية أو أي مواد أخر، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛

(ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التي تحتوي على المواد المذكورة أدناه، داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 وفقا للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام:

1- عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة؛

2- كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الإستحلاب؛

3- كميات قليلة جدا مما يلي:

العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، و عوامل ذات نشاط سطحي كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط "اللاتكس" المحتوي على شحنات كهربائية موجبة)، و مضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي، و العوامل الحافظة، و المثبتات، و عوامل ضبط اللزوجة أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة.

6- وفقا لمفهوم البند 40.04، يقصد بعبارة "نفايات و فضلات و قصاصات"، النفايات و الفضلات و القصاصات المتبقية من عملية تصنيع و شغل المطاط و الأصناف المصنوعة من المطاط غير الصالحة للإستعمال نهائيا بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر.

7- الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5 مم،
تبتد كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة في البند 40.08.

8- يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد و سيور نقل الحركة و سيور الآلات
المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، و كذلك السيور
المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط.

9- يقصد بعبارات "ألواح" ، "صفائح" ، "أشرطة" في البنود 40.01، 40.02،
40.03، 40.05 و 40.08 فقط، الألواح و الصفائح و الأشرطة و الكتل ذات الشكل الهندسي
المنتظم، غير المقطعة أو المقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى و إن أعطاها
هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة، سواء كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن
ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك.

و يقصد بعبارات "عيدان" و "أشكال خاصة" الواردة في البند 40.08 فقط، العيدان
والأشكال الخاصة، و إن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، و لكن غير مشغولة
بطريقة أخرى.

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	91	----	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	99	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				- مطاط إيزوبوتين - إيزوبرين (بيوتيل) (IIR)؛ مطاط إيزوبوتين - إيزوبرين مهلجن (BIIR) أو (CIIR):				
				-- مطاط إيزوبوتين - إيزوبرين (بيوتيل) (IIR)				
5	00	10	----	--- ألواح، أو صفائح أو أشرطة ما عدا الكريبات	2,5	كلغ	-	-
				غيرها:				
5	00	91	----	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	99	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				-- غيرها				
5	00	10	----	--- ألواح، أو صفائح أو أشرطة ما عدا الكريبات	2,5	كلغ	-	-
				غيرها:				
5	00	91	----	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	99	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				- مطاط كلوروبرين (كلوروبيوتادين) (CR):				
				-- عصارات (لاتكس)				
5	00	10	----	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	90	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				-- غيرها				
5	00	10	----	--- ألواح، أو صفائح أو أشرطة ما عدا الكريبات	2,5	كلغ	-	-
				غيرها:				
5	00	91	----	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	99	----	غيرها:	2,5	كلغ	-	-
				- مطاط أكريلونتريل - بيوتادين (NBR):				
				-- عصارات (لاتكس)				
5	00	00	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				4002.51				
5	00	10	----	--- ألواح، أو صفائح أو أشرطة ما عدا الكريبات	2,5	كلغ	-	-
				غيرها:				
5	00	91	----	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	99	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				- مطاط إيزوبرين (IR)				
5	00	10	----	--- ألواح، أو صفائح أو أشرطة ما عدا الكريبات	2,5	كلغ	-	-
				غيرها:				
5	00	91	----	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	99	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين، غير مقترنة (EPDM)				
5	00	10	----	--- ألواح، صفائح و أشرطة ما عدا الكريبات	2,5	كلغ	-	-
				غيرها:				
5	00	91	----	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	99	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				- مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند				
				4002.80				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	10	---	ألواح، أو صفائح أو أشرطة ما عدا الكريبات	2,5	كلغ	-	-
3	00	90	---	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				- غيرها :				
				- عصارات (لاتكس)				
5	00	10	---	من مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	90	---	غيرها	2,5	كلغ	-	-
				- غيرها				
5	00	10	---	ألواح، أو صفائح أو أشرطة ما عدا الكريبات	2,5	كلغ	-	-
				غيرها:				
5	00	91	---	مطاط مذكور في الملاحظة 5 ب 1 أو 5 ب 2 من هذا الفصل	2,5	كلغ	-	-
4	00	99	---	غيرها:	2,5	كلغ	-	-
3	00	00	40.03	مطاط مجدّد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة	2,5	كلغ	-	-
			40.04	نفايات وفضلات وقصاصات، من مطاط غير مقسى، و مساحيق وحببيات متحصّل عليها منها				
				--- نفايات ناتجة من إطارات قديمة من مطاط غير مقسى مستعملة خصيصا في عملية إعادة استعمال المطاط عولجت في الخارج بإحدى الطرق التالية:				
3		11	----	القلع و ذلك بنزع الطبقة السطحية الناقرة أو التقطيع إلى قطع منفردة	2,5	كلغ	-	-
3		19	----	بواسطة طرق أخرى	30	كلغ	-	-
3		90	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-
			40.05	مطاط مركب ، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة				
				- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا (السيليس)				
5	00	20	---	ألواح و صفائح و أشرطة	17,5	كلغ	-	-
5	00	80	---	غيرها	2,5	كلغ	-	-
5	00	00	4005.20	- محاليل؛ تبددات غير تلك الداخلة في البند الفرعي 4005.10	2,5	كلغ	-	-
				- غيرها :				
			4005.91	- ألواح و صفائح و أشرطة				
5	00	10	---	أساسها بلاطة، أو طبرخة (جوتابركا) أو صموغ طبيعية مماثلة أو أبدال مطاط (فاتيكس)	2,5	كلغ	-	-
				غيرها:				
5	00	91	----	أشرطة ذات سمك لا يزيد على 5 مم مؤلفة من أقمشة من حبال من صلب متوازية، مكسوة كلياً بمطاط غير مبركن، تستعمل في صناعة هياكل الإطارات الهوائية من المطاط و التي تكون مستوردة من طرف أرباب الصناعات الإختصاصيين في هذا المجال	2,5	كلغ	-	-
5	00	99	----	غيرها	17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4005.99	- غيرها	2,5	كلغ	-	-
			40.06	أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل العيدان والأنابيب والأشكال الخاصة) وأصناف آخر (مثل الأقراص والحلقات)				

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	10	4006.10	-	- أشكال خاصة لتلبس الإطارات المطاطية		30	كلغ	-
5	00	90	4006.90	-	--- أساسها بلاطة، أو طبرخة (جوتابركا) أو صموغ طبيعية مماثلة أو أبدال مطاط (فاتيكس)		17,5	كلغ	-
5	00	11	4007.00	-	--- غير لها		2,5	كلغ	-
5	00	12		-	- غير لها		30	كلغ	-
7	00	13		-	--- من بلاطة، أو طبرخة (جوتابركا) أو صموغ طبيعية مماثلة أو أبدال مطاط (فاتيكس):		30	كلغ	-
8	00	19		-	---- خيوط و حبال أو أمراس عارية		30	كلغ	-
5	00	91		-	---- زوايا و قطاعات و أشكال خاصة (بروفيلات) بما في ذلك البروفيلات ذات المقطع الدائري		17,5	كلغ	-
5	00	99		-	---- سيور		2,5	كلغ	-
5	00	00		-	---- أشكال و أصناف آخر		30	كلغ	-
5	00	00		-	--- غير لها:		30	كلغ	-
5	00	00		-	---- أصناف		17,5	كلغ	-
5	00	00		-	---- أشكال أخرى		2,5	كلغ	-
5	00	00	4007.00	40.07	خيوط و حبال أو أمراس ، من مطاط مبركن				
5	00	00	4008.11	40.08	ألواح و صفائح و أشرطة و عيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن ، عدا المطاط المقسى				
5	00	10	4008.19	-	- من مطاط خلوي :		30	كلغ	-
5	00	91		-	.. ألواح و صفائح وأشرطة		2,5	كلغ	-
5	00	92		-	--- ألواح و صفائح للنعال		2,5	كلغ	-
5	00	93		-	--- غير لها:		2,5	كلغ	-
5	00	99		-	--- ألواح مكونة من طبقتين على شكل مستطيل، بسمك يساوي أو يزيد عن 5 مم و لا يتعدى 14 مم، ذات عرض يتراوح بين 120 سم متضمنة و 260 سم متضمنة، وطول يساوي أو يزيد على 5 أمتار، و سطح مانع الانزلاق		30	كلغ	-
5	00	00		-	--- ألواح أخرى، مكونة من خليط 100% من مطاط SBR، ذات سمك يساوي أو يزيد على 10 مم، و عرض يساوي أو يزيد على 1,20م و طول يساوي أو يزيد على 10 أمتار		2,5	كلغ	-
5	00	00		-	--- أشرطة سابقة القطع على أربعة أو على ستة قطع على أن لا يتجاوز أكبر مقاس مقطعها العرضي الإجمالي 5 ملمترات		30	كلغ	-
5	00	00		-	--- غير لها		30	كلغ	-
5	00	00		-	.. غير لها		30	كلغ	-
5	00	10	4008.21	-	- من مطاط غير خلوي :		30	كلغ	2م
5	00	20	4008.29	-	.. ألواح و صفائح وأشرطة		2,5	كلغ	-
5	00	30		-	--- ألواح و صفائح للنعال		2,5	كلغ	-
5	00	80		-	--- أشرطة سابقة القطع على قطعتين أو على أربعة أو ستة قطع على أن لا يتجاوز أكبر مقاس مقطعها العرضي الإجمالي 15 ملمترات		30	كلغ	-
5	00	00		-	--- غير لها		30	كلغ	-
5	00	00		-	.. غير لها		30	كلغ	-
5	00	00		-	- من مطاط غير خلوي :		30	كلغ	-
5	00	00		-	.. ألواح و صفائح وأشرطة		30	كلغ	-
5	00	00		-	--- أغطية أرضيات و بسط (ماعدا المذكورة في البند رقم 4016.91)		30	كلغ	-
5	00	00		-	--- ألواح و صفائح للنعال		30	كلغ	-
5	00	00		-	--- أشرطة سابقة القطع على قطعتين أو على أربعة أو ستة قطع على أن لا يتجاوز أكبر مقاس مقطعها العرضي الإجمالي 15 ملمترات		30	كلغ	-
5	00	00		-	--- غير لها		30	كلغ	-
5	00	00		-	.. غير لها		30	كلغ	-

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			أنابيب ومواسير وخرطوم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات) - غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخرى: - - بدون لوازم - - مع لوازم - مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط: - - بدون لوازم - - مع لوازم - مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط: - - بدون لوازم - - - - - موسر مهياً بشكل لفات ذو قطر داخلي يساوي 3.2 ميليمترات و ذو قطر خارجي يساوي 10 ميليمترات مكون من موسرين متراكزين من مطاط تتوسطه تقوية من مواد نسجية مظفورة - - - - - غير ها - - مع لوازم - - - - - موسر ذو قطر داخلي يساوي 3.2 ميليمترات و ذو قطر خارجي يساوي 10 ميليمترات مكون من موسرين متراكزين من مطاط تتوسطه تقوية من مواد نسجية مظفورة - - - - - غير ها - مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخرى: - - بدون لوازم - - - - - مواسير ذات مسام أساسها 70% من المطاط و 30% من البولي إيثيلين - - - - - غير ها - - مع لوازم سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن - سيور نقل مواد : - - مقواة بمعدن فقط - - ذات عرض يزيد على 20 سنتيمتر - - - - - غير ها - - مقواة بمواد نسجية فقط - - غير ها - سيور نقل حركة : - - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف، (بشكل V) ، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم - - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم - - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	40.09	4009.11	00	00	5
			30 كلغ	4009.12	00	00	5	
			30 كلغ	4009.21	00	00	5	
			30 كلغ	4009.22	00	00	5	
			30 كلغ	4009.31				
			17,5 كلغ		10	00	5	
			30 كلغ	4009.32	90	00	5	
			30 كلغ		10	00	5	
			30 كلغ		90	00	5	
			2,5 كلغ	4009.41	10	00	5	
			30 كلغ		90	00	5	
			30 كلغ	4009.42	00	00	5	
				40.10				
			2,5 كلغ	4010.11	10	00	7	
			30 كلغ		90	00	7	
			30 كلغ	4010.12	00	00	7	
			30 كلغ	4010.19	00	00	7	
			30 كلغ	4010.31	00	00	7	
			30 كلغ	4010.32	00	00	7	
			30 كلغ	4010.33	00	00	7	

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	00	4010.34	40.11	-- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	30	كلغ	-
7	00	00	4010.35		-- سيور نقل حركة متزامنة مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم	30	كلغ	-
7	00	00	4010.36		-- سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم	30	كلغ	-
7	00	00	4010.39		-- غيرها	30	كلغ	-
					إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط			
			4011.10		- من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)			
7	00	10			---بوزن على أساس الوحدة لا يزيد عن 3 كلغ	2,5	وحدة	عدد
7	00	90			--- غيرها	30	وحدة	عدد
7	00	00	4011.20		- من الأنواع المستعملة للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات	17,5	وحدة	عدد
7	00	00	4011.30		- من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية	2,5	وحدة	عدد
			4011.40		- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية			
7		10			---وزن الواحدة منها يزيد على 2 كلغ و لا يزيد على 15 كلغ	30	وحدة	عدد
8		90			---وزن الواحدة منها لا يزيد على 2 كلغ	30	وحدة	عدد
8	00	00	4011.50		- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	30	وحدة	عدد
			4011.70		- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية			
		10			--- وزن الواحد منها يزيد على 70 كلغ:			
					--- غيرها، ذات نتوءات بارزة أو بأشكال مماثلة:			
7		11			-----وزن الواحد منها يزيد على 190 كلغ	2,5	وحدة	عدد
7		19			----- غيرها	17,5	وحدة	عدد
7		90			----- غيرها	17,5	وحدة	عدد
7	00	80			--- غيرها	17,5	وحدة	عدد
			4011.80		- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو التعدينية أو المناولة الصناعية			
7		10		40.12	--- وزن الواحدة منها يزيد على 190 كلغ	2,5	وحدة	عدد
					--- غيرها :			
7		91			--- "جنط" ذات قطر أقل أو يساوي 61 سم	17,5	وحدة	عدد
7		99			--- "جنط" ذات قطريزيد على 61 سم:	17,5	وحدة	عدد
			4011.90		- غيرها			
7		10			--- وزن الواحدة منها يزيد على 190 كلغ	2,5	وحدة	عدد
7		90			--- غيرها	17,5	وحدة	عدد
					إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط ؛			
					إطارات مصمتة أو إطارات جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، وبطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط			
					- إطارات خارجية مجددة:			
7	00	00	4012.11		-- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن و سيارات السباق)	30	وحدة	عدد

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	00	4012.12	40.13	- - من الأنواع المستعملة في الحافلات (الأتوبيسات) و الشاحنات		30	وحدة	عدد
7	00	00	4012.13		- - من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية		30	وحدة	عدد
7	00	00	4012.19		- - غيرها		30	وحدة	عدد
			4012.20		- إطارات خارجية مستعملة				
8	20				--- وزن الواحدة منها 15 كغ أو أقل		30	وحدة	عدد
7	80				--- غيرها		30	وحدة	عدد
			4012.90		- غيرها				
7	00	10			--- للإطارات المصمتة أو الجوفاء		30	كغ	-
7	00	20			--- أشربة للإطارات		30	كغ	-
		30			--- بطانات أنابيب (فلايس):				
					--- لا تزيد على 2 كغ:				
8	11				----- جديدة		30	كغ	عدد
8	19				----- مستعملة		30	كغ	عدد
					----- غيرها:				
					----- جديدة :				
7	21			40.13	----- للإطارات الهوائية للمركبات الجوية		2,5	كغ	عدد
7	29				----- غيرها		30	كغ	عدد
7	90				----- مستعملة		30	كغ	عدد
					أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط				
		00	4013.10		- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستیشن وسيارات السباق) ، أو الحافلات (الأتوبيسات) أو الشاحنات				
7	10				--- من النوع المستعمل في السيارات الخاصة		30	وحدة	عدد
7	90				--- من النوع المستعمل في الشاحنات أو الحافلات (الأتوبيسات)		30	وحدة	عدد
7	00	00	4013.20		- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية (ذات العجلتين)		30	وحدة	عدد
			4013.90		- غيرها				
7	10				--- من النوع المستعمل في الدراجات (vélocipèdes) المجهزة بمحركات مساعدة		30	وحدة	عدد
7	20				--- من النوع المستعمل في الدراجات النارية (موتوسيكل) والدراجات النارية التي تسمى سكوترز		30	وحدة	عدد
7	90				--- غيرها		30	وحدة	عدد
				40.14	أصناف للإستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك رضاعات الأطفال)، من مطاط مبركن غير مقسى، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى				
8	00	00	4014.10		- واقيات لمنع الحمل		2,5	كغ	-
			4014.90		- غيرها				
8	20				--- رضاعات الأطفال، ومصاصات اللين، و مصاصات الأطفال والأغمد الواقية و الأصناف المماثلة		2,5	كغ	-
8	80				--- غيرها		2,5	كغ	-
				40.15	أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات العادية، و القفازات بلا أصابع، و قفازات تكسو الأصابع الأربع معا و الإبهام منفردا) ، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض				

الوحدات التكميلية		وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق					
				- قفازات عادية، و قفازات بلا اصابع، و قفازات تكسو الأصابع الأربع معا و الإبهام منفردا : -- من النوع المستخدم للأغراض الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري --- للجراحة --- غيرها -- غيرها --- قفازات وقائية لجميع المهن --- غيرها : ---- قفاز الغطس ---- غيرها - غيرها --- التي تكون تجهيزات خاصة لجميع المهن --- غيرها : ---- جوارب الغطس ---- قميص الغطس ---- غيرها - مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى - من مطاط خلوي - غيرها : -- أغطية أرضيات وبسط -- مماحي -- حلقات وفواصل (جوانات) --- دائرية من الأصناف المستعملة في صناعة مرشحات العربات، ذات قطر أقصاه 160 مم --- غيرها -- واقبات صدمات معده لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للنفخ -- أصناف أخر قابلة للنفخ -- غيرها --- أجزاء و لوازم العربات المذكورة في الفصل 86، 87 و 88: ---- للدراجات النارية (موتوسيكل) و الدراجات (vélocipèdes) المذكورة في الفصل 87 (باستثناء مقاعد و عربات المعاقين) ---- للعربات التي تدفع باليد (Brouettes) ---- لعربات أخرى مذكورة في الفصل 87 (باستثناء دبابات ومركبات حربية مدرعة و سيارات بدون مركبات آلية للحركة لنقل الأطفال و المرضى: ---- بساط شكله جاهز ---- أصناف أخرى، تتكون برمتها من المطاط ---- غيرها		4015.12	00		10	8
-	كلغ	2,5								
-	كلغ	30								
-	كلغ	30			4015.19		10	00	8	
-	كلغ	30					91	00	8	
-	كلغ	30					98	00	8	
-	كلغ	30			4015.90		10	00	8	
-	كلغ	30					90			
-	كلغ	30						10	8	
-	كلغ	30						20	8	
-	كلغ	30						90	8	
-	كلغ	30			40.16					
-	كلغ	30			4016.10		00	00	8	
-	كلغ	30			4016.91		00	00	8	
-	كلغ	30			4016.92		00	00	8	
					4016.93		00			
-	كلغ	2,5						10	8	
-	كلغ	30						90	8	
-	كلغ	30			4016.94		00	00	8	
-	كلغ	30			4016.95		00	00	8	
					4016.99					
-	كلغ	30					11	00	8	
-	كلغ	30					19	00	7	
-	كلغ	17,5					21	00	8	
-	كلغ	30					22	00	7	
-	كلغ	17,5					29	00	8	

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية وصف المواصفة	الوحدات التكميلية
7	00	30	40.17	4017.00	-----	10	كلغ	-
7	00	40			لقاطرات و عربات السكك الحديدية؛ لمعدات السكك الحديدية الثابتة المذكورة في الفصل 86؛ للعربات الجوية المذكورة في الفصل 88			
7	00	50			للدبابات و المركبات الحربية المدرعة	10	كلغ	-
7	00	60			للسيارات نقل الأطفال	30	كلغ	-
7	00	91			للسيارات نقل المرضى	30	كلغ	-
8	00	93			غيرها:			
8	00	94			مروحات و ستائر يدوية، أطرها و أجزاء أطرها	30	كلغ	-
8	00				أكياس تستعمل لصناعة الإطارات الهوائية	2,5	كلغ	-
8	10				سدادات:			
8	20				ذات قطر يساوي 12,5 مم و إرتفاع يساوي 6,5 مم	2,5	كلغ	-
8	90				ذات قطر يساوي 20 مم أو 32 مم	2,5	كلغ	-
					غيرها	30	كلغ	-
					غيرها:			
					أصناف لاستعمالات تقنية:			
8	00	95			لآلات للنسيج	2,5	كلغ	-
8	10	96			غيرها			
8	90				سبائك أجهزة النشر، قطرها الداخلي 20 مم أو 22 مم، لمضخات الطرد المركزي	2,5	كلغ	-
8	90				غيرها	30	كلغ	-
8	00	98			غيرها	30	كلغ	-
					مطاط مقسى (إيبونيت مثلا) من جميع الأشكال، بما في ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من المطاط المقسى			
		10			مطاط مقسى (إيبونيت) على شكل كتل، أو ألواح، أو صفائح أو أشرطة، أو عيدان، أو أشكال خاصة (بروفيلات) أو أنابيب؛ نفايات، مساحيق وفضلات:			
5	10				على شكل كتل، أو ألواح، أو صفائح أو أشرطة، أو عيدان، أو أشكال خاصة (بروفيلات) أو أنابيب	17,5	كلغ	-
5	90				نفايات، مساحيق وفضلات من مطاط المقسى	17,5	كلغ	-
		80			غيرها			
7	10				حلقة جهاز نشر من مطاط مصبوبة مقواة بمعدن فقط، لمضخات الطرد المركزي، بسمك 9,5 مم، قطر خارجي 71 مم و قطر داخلي 51 مم أو 54 مم أو سمك 9 مم، قطر خارجي 76 ملم و قطر داخلي 92 ملم أو سمك 9 ملم و قطر خارجي 90 ملم و قطر داخلي 75 ملم	2,5	كلغ	-
7	20				فاصل صمام من مطاط مصبوبة مقواة بمعدن فقط، لمضخات الطرد المركزي، بسمك 8 مم، قطر خارجي 71 مم و قطر داخلي 57 مم أو سمك 9 مم، بقطر خارجي 76 مم و قطر داخلي 60 أو بسمك 10 مم و قطر خارجي 90 مم و قطر داخلي 70 مم	2,5	كلغ	-
7	90				غيرها	30	كلغ	-