

الفصل الثامن و الأربعون

ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجائن الورق، أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات:

1- لأغراض تطبيق هذا الفصل، و ما لم ينص على خلاف ذلك، تشمل عبارة "ورق" الورق و الورق المقوى، دون الأخذ بعين الاعتبار السماكة أو الوزن بالمتري المربع.

2- لا يشمل هذا الفصل :

(أ) الأصناف الداخلة في الفصل 30؛

(ب) أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛

(ج) الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)؛

(د) الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملامع أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (البند 34.05)؛

(هـ) الورق أو الورق المقوى المحسّس الداخل في البنود من 37.01 إلى 37.04؛

(و) الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22)؛

(ز) اللدائن المنضدة أو المقواة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، و كذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (الفصل 39)؛

(ح) الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل لوازم السفر)؛

(ط) الأصناف الداخلة في الفصل 46 (مصنوعات حصر و سلال)؛

(ي) الخيوط من ورق الأصناف المنسوجة منها (القسم 11)؛

(ك) الأصناف الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65؛

(ل) الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) و الميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل)؛

(م) الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (عامّة الأقسام الرابع عشر أو الخامس عشر)؛

(ن) الأصناف الداخلة في البند 92.09؛

س) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)، أو الفصل 96 (مثل الأزرار) ؛ أو

ش) الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل الأزرار والقوط والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والقوط المبطنه).

3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 7، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة، أو ما كان منها برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت، و ما لم ينص عليه خلاف ذلك في البند 48.03 لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى.

4 - يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزنا من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقاس باركرسيرف للطباعة 1MPa)، والذي لا يقل وزنا عن 40 غ/م² ولا يتجاوز 65 غ/م² وينطبق ذلك فقط على الورق بالأشكال التالية: (أ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 28 سم؛ أو (ب) صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 28 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

5- لأغراض البند 48.02، يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الخط والرسم "جرافيك" و ورق وورق مقوى غير مثقب معد لبطاقات و أشرطة التنقيب الورق و الورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية – آلية، تفي بأي من الشروط التالية:

(أ) - بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 جم/م²:

- أ) المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية أو كيميائية آلية، و
- 1- ألا يزن أكثر من 80 جم/م² ؛ أو
- 2- أن يكون ملونا في الكتلة؛

- ب) المحتوي على أكثر من 8% رماد، و
- 1- ألا يزن أكثر من 80 جم/م² ، أو
- 2- أن يكون ملونا في الكتلة؛

ج) المحتوي على أكثر من 3% رماد و له درجة لمعان 60 % أو أكثر (1)؛ أو

د) المحتوي على أكثر من 3% و لا يتجاوز 8% من رماد، و له درجة لمعان أقل من 60 % (1)، و مؤشر مقاومة انفلاق لا يتجاوز 2,5Kpa جم/م²، أو

هـ) المحتوي على 3% رماد أو أقل من ذلك و له درجة لمعان 60 % أو أكثر (1) ، و مؤشر مقاومة انفلاق لا يتجاوز 2,5 Kpa جم/م².

(1) ينبغي أن يقاس عامل اللمعان بواسطة طريقة الريفو، GE أو بأية طريقة معادلة لها معترف بها على المستوى الدولي

(ب)- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم/م² :

(أ) أن يكون ملونا في الكتلة؛ أو

(ب) له درجة لمعان 60% أو أكثر، و

1- بسمك 225 ميكروميتر (ميكرون) أو أقل؛ أو

2- بسمك أكثر من 225 ميكروميتر (ميكرون) و لكن لا يتجاوز 508 ميكروميتر (ميكرون) و نسبة من الرماد تزيد عن 3%؛ أو

(ج) بدرجة لمعان أقل من 60% ، و بسمك لا يتجاوز 254 ميكروميتر (ميكرون) و نسبة رماد تزيد عن 8%.

و مع ذلك لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي) أو الورق أو الورق المقوى الملبد.

6- يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" في هذا الفصل، الورق و الورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائيا بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل عن 80 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

7- ما لم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق و الورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات ألياف السليلوز التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر في البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخرا من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف.

8- لا يدخل في البنود 48.03 لغاية 48.09 سوى الورق، والورق المقوى و حشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:

1 - بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو

2 - صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

9- يعتبر "ورق حائط" و أغشية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14 فقط ما يلي:

(أ) الورق المقدم بشكل لفات لا يقل عرضها عن 45 سم و لا يزيد عن 160 سم، المعد خصيصا لتزيين الجدران و السقوف:

1- محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلا، بزغب المواد النسجية)، و إن كان مطليا أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛

2- غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش... إلخ؛

3- مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، و تكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو

4- مغطى الوجه بمواد ضفر، و إن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جدائل متوازية، أو منسوجة؛

(ب) الحواف (الطنوف) و الأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، و إن كانت بشكل لفات، المعدة خصيصا لتزيين الجدران أو السقوف؛

ج) أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) بشكل لفات أو صفائح (طلاحى) المطبوعة بحيث تشكل منظرا أو لوحة أو رسما عند تثبيتها على الحائط أو الجدار.

إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران، تدخل في البند 48.23.

10- لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، و إن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة.

11- يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق و الورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة و المسننات من ورق (دانتيل).

12- باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل في الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز و مصنوعات هذه المواد، المطبوعة أو المصورة و التي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة لاستعمالها الأساسي.

ملاحظات بنود فرعية

1- يقصد بعبارة الورق و الورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البندين الفرعيين 4804.11 و 4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية، و الذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، و الذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم/م² و تكون مقاومته الدنيا للإنفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياسا لما هو مذكور في نص الجدول

الوزن جم/م ²	المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) k p a
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2- تطبيقا لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة" الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي، و الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و الذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم/م² و لا يزيد عن 115 جم/م²، و تتوفر فيه إحدى الخصائص التالية:

أ) له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3,7 kpa م²/جم وعامل تمدد يزيد عن 4,5% في الإتجاه التقاطعي و يزيد عن 2% في إتجاه الآلة.

ب) له مقاومة دنيا للتمزق و الإنقطاع بالشد كما هو مبين في الجدول التالي ، أما من اجل معدلات الأوزان الآخر فيتم استيفائها قياسا لما هو مذكور في نص الجدول

الحد الأدنى للإنقطاع بالشد KN/m		الحد الأدنى لمقاومة التمزق m N (ملليوتن)		الوزن جم/م ²
إتجاه الآلة بالإضافة إلى الإتجاه التقاطعي	إتجاه تقاطعي	إتجاه الآلة بالإضافة إلى الإتجاه التقاطعي	إتجاه الآلة	
6	1,9	1510	700	60
7,2	2,3	1790	830	70
8,3	2,8	2070	965	80
10,6	3,7	2635	1230	100
12,3	4,4	3060	1425	115

3- يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزيز "فلوتنج") بالمعنى المقصود في البند الفرعي 4805.11، الورق المقدم بشكل لفات و الذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بمجموع عمليات آلية وكيميائية مشتركة ، نسبة لا تقل عن 65 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، و الذي تتجاوز مقاومته للضغط، مقاسة بطريقة CMT 30 اختبار "كوريجا "ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة)، تزيد عن 1.8 نيوتن/جم/م² و ذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية.

4- يشمل البند الفرعي 4805.12 الورق، بشكل لفات، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بمجموع عمليات آلية وكيميائية مشتركة ، مما لا يقل وزنه بالمتر المربع عن 130 جم، و مقاومته للضغط المقاسة على طريقة CMT 30 (اختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) تزيد عن 1.4 نيوتن/جم/م²، و ذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية.

5- تشمل البنود الفرعية 4805.24 و 4805.25 الورق و الورق المقوى، المصنوعين كليا أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنيعهما (نفائيا و فضلات). إن الورق المسمى "تست لاينر" يمكن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغا أو مكونة من عجينة غير معاد تصنيعها، مبيضة أو غير مبيضة. إن هذه المنتجات لها مؤشر إنفلاق بمقياس مولن لا يقل عن Kpa 2/م².

6- يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود في البند 4805.30، الورق المصقول آليا و الذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة "ثنائي السلفيت" نسبة تزيد عن 40 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، و لا تزيد نسبة الرماد عن 8 % ، و مؤشر الإنفلاق "بمقياس مولن" لا يقل عن 1,47 Kpa م²/جم.

7- يقصد بعبارة "ورق مطلي خفيف الوزن" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 4810.22، الورق المطلي على وجهيه و الذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/م² و لا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم/م²، على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

ملاحظات تكميلية

1- يقصد بعبارة "ورق الجرائد" حسب مدلول البند الفرعي رقم 4801.00.10.11 و 4802.61.13.00 الورق الأبيض أو الخفيف التلوين في كتلته و الذي يحتوي على 70 % أو أكثر من العجينة الآلية (بالمقارنة مع الكمية الكلية لمجموع الألياف)، و لا يزيد مؤشر تمليسه عن 130 ثانية بجهاز بيك (Bekk) غير مصمغ، يزن ما لا يقل عن 40 غرام للمتر المربع و لا يزيد عن 57 غرام للمتر المربع و عليه خطوط من رسم ماء التشغيل يبعد الواحد عن الآخر بمسافة أدناها 4 سم و لا تزيد عن 10 سم. كما يجب أن يقدم هذا الورق في بكرات بعرض 31 سم أو أكثر و أن لا يحتوي على أكثر من 8 % وزنا من المواد التكميلية و المعدة لطباعة الجرائد و الصحف الأسبوعية و إصدارات دورية أخرى تدخل في البند رقم 49.02، و التي تنشر على الأقل 10 مرات خلال السنة.

2- يعفى الورق المخصص لطباعة الجرائد و إصدارات دورية من أداء الرسوم والضرائب الواجبة عند الإستيراد حسب الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 شعبان 1371 (3 مايو 1952).

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	التكميلية	الوحدات
48.01	4801.00	10	11	5	ورق صحف بشكل لفات أو صفائح	2,5	كلغ	-		
					--- بشكل أشرطة أو لفات:					
					--- التي يتجاوز عرضها 28 سم و لكن لا يزيد عن 36 سم:					
					---- لطباعة الصحف و المجلات في إطار المقترضات التنظيمية					
					الجاري بها العمل					
		20	19	5	---- غيرها	17,5				
					---- غيرها					
					--- بشكل صفائح:					
					--- التي لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، و لا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية					
					---- غيرها					
48.02	4802.10 4802.20	00	00	5	ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، ورق وورق مقوى غير مثقب، لبطاقات واشرطة التثقيب، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة، بأي قياس كان، عدا الورق الداخل في البند48.01 أو البند 48.03؛ ورق وورق مقوى، يدوي الصنع	17,5	كلغ	-		
					- ورق وورق مقوى، يدوي الصنع					
					- ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء					
					--- يزن 250 جم/م ² أو أقل					
					--- يحتوي على 100% من العجينة الكيميائية، بوزن للمتر المربع يتراوح بين 45 و 110 غرام معد لصناعة الورق الهيليوغرافي مصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية، مهيأة على شكل أشرطة أو لفات يتعدى عرضها 15 سنتيمتر أو صفائح مربعة أو مستطيلة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتيمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سم في حالتها غير المطوية					
		11	00	5	--- غيره	2,5				
					--- غيرها					
					- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران					
					- ورق وورق مقوى آخر، لا يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة الية أو كيميائية - آلية، أو الذي لا يزيد محتواه الكلي من هذه الألياف عن 10 % وزنا :					
					-- يزن أقل من 40 جم/م ²					
10	00	5	--- ورق وورق مقوى كرافت	17,5						
			--- غيرها							
			-- يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، بشكل لفات							
			--- ورق وورق مقوى كرافت							
			--- غيرها							
90	00	5	-- يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، و لا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية	17,5						

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	10	---	ورق وورق مقوى كرافت	---	ورق وورق مقوى كرافت	17,5	كلغ	-	-
5	00	90	---	غيره	---	غيره	17,5	كلغ	-	-
			4802.57	---	---	غيره، مما يزن 40 جم/م2 أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م2				
5	00	10	---	ورق وورق مقوى كرافت	---	ورق وورق مقوى كرافت	17,5	كلغ	-	-
5	00	90	---	غيرها	---	غيرها	17,5	كلغ	-	-
			4802.58	---	---	يزن أكثر من 150 جم/م2				
5	00	10	---	ورق وورق مقوى كرافت	---	ورق وورق مقوى كرافت	17,5	كلغ	-	-
5	00	90	---	غيرها	---	غيرها	17,5	كلغ	-	-
			4802.61	---	---	ورق وورق مقوى آخر، محتواه الكلي من ألياف متحصل عليها بطريقة الية أو كيميائية - آلية، يزيد عن 10% وزنا : - بشكل لفات - ورق صحف عدا الداخل في البند 48.01: - لطباعة الصحف و المجلات في إطار المقترضات التنظيمية الجاري بها العمل				
5	00	13	---	غيرها	---	غيرها	2,5	كلغ	-	-
5	00	17	---	ورق وورق مقوى كرافت	---	ورق وورق مقوى كرافت	17,5	كلغ	-	-
5	00	20	---	غيرها	---	غيرها	17,5	كلغ	-	-
5	00	80	---	بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، و لا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية	---	بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، و لا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية	17,5	كلغ	-	-
5	00	15	---	ورق صحف عدا الداخل في البند 48.01	---	ورق صحف عدا الداخل في البند 48.01	17,5	كلغ	-	-
5	00	20	---	ورق وورق مقوى كرافت	---	ورق وورق مقوى كرافت	17,5	كلغ	-	-
5	00	80	---	غيرها	---	غيرها	17,5	كلغ	-	-
			4802.69	---	---	غيره :				
5	00	10	---	ورق صحف عدا الداخل في البند 48.01	---	ورق صحف عدا الداخل في البند 48.01	2,5	كلغ	-	-
5	00	20	---	ورق وورق مقوى كرافت	---	ورق وورق مقوى كرافت	17,5	كلغ	-	-
5	00	80	---	غيرها	---	غيرها	17,5	كلغ	-	-
			4803.00	---	---	ورق من النوع المعد للاستعمال كورق تجميل (تواليت) او لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدي و المائدة، والمناشف والاوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية، حشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، وإن كانت مجعدة ، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح				
				---	---	حشو السيلولوز غير مشغولة و لا مصنعة :				
5	10		---	محتوية على 45% من البوليستير، بوزن يتراوح بين 65 جم/م2 و 70 جم/م2 و مقدمة في لفات لا يتجاوز عرضها 4 متر	---	محتوية على 45% من البوليستير، بوزن يتراوح بين 65 جم/م2 و 70 جم/م2 و مقدمة في لفات لا يتجاوز عرضها 4 متر	2,5	كلغ	-	-
5		90	---	غيرها	---	غيرها	17,5	كلغ	-	-
5	00	90	---	غيره	---	غيره	17,5	كلغ	-	-
			48.04	---	---	ورق وورق مقوى، كرافت غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا مايدخل منه في البند 48.02 أو البند 48.03				
				---	---	ورق وورق مقوى "كرافت لاينر":				
5	00	00	4804.11	---	---	غير مبيض	17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4804.19	---	---	غيره	17,5	كلغ	-	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	التكميلية	الوحدات																																																																																									
48.05	4804.21	20	00	5	- ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة : -- غير مبيض	2,5	كلغ	-																																																																																											
					- - - بوزن في المتر المربع يتراوح بين 70 و 100 غرام متضمنة معد على بكرات بوزن أدناه 500 كلغ، و عرض 102 سنتمتر																																																																																														
					4804.29						00	00	5	--- غيرها	17,5	كلغ	-																																																																																		
														-- غيره																																																																																					
														- ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن لا يزيد عن 150 جم/م ² : -- غير مبيض						2,5	كلغ	-																																																																													
														--- ورق معد لصناعة خيوط الورق (ورق يدعى "كرافت للغزل" بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام للمتر المربع، مستورد في بكرات) --- غيره:																																																																																					
														4804.31											10	00	5	--- بوزن في المتر المربع يتراوح بين 70 و 100 غرام متضمنة معد على بكرات بوزن أدناه 500 كلغ، و عرض 102 سنتمتر	2,5	كلغ	-																																																																				
																												---- غيره																																																																							
																												4804.39						80	00	5	-- غيره	17,5	كلغ	-																																																											
																																					--- ورق معد لصناعة خيوط الورق (ورق يدعى "كرافت للغزل" بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام للمتر المربع، مستورد في بكرات) --- غيره																																																														
																																					4804.41						00	00	5	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن أكثر من 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ² : -- غير مبيض	17,5	كلغ	-																																																		
																																														-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف																																																					
																																														4804.42						00	00	5	-- غير	17,5	كلغ	-																																									
																																																							- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 جم/م ² أو أكثر: -- غير مبيض																																												
																																																							4804.49						00	00	5	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	17,5	كلغ	-																																
																																																																-- غير																																			
																																																																4804.51						00	00	5	- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 جم/م ² أو أكثر: -- غير مبيض	17,5	كلغ	-																							
																																																																									-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف																										
																																																																									4804.52						00	00	5	-- غير	17,5	كلغ	-														
																																																																																		- ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل																	
																																																																																		4804.59						00	00	5	- ورق معد للتحزيز " فلوتنج " : -- ورق نصف كيميائي، معد للتحزيز	17,5	كلغ	-					
																																																																																											-- ورق قش، معد للتحزيز								
4805.11	00	00	5	-- غير		17,5	كلغ	-																																																																																											
				- "تست لاينر" (من ألياف معاد تصنيعها): -- بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ²																																																																																															
				4805.12	00						00	5	--- ورق للمكثفات الكهربائية		17,5	كلغ	-																																																																																		
													--- غيرها																																																																																						
													4805.19							00	00	5	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل	17,5																																																																			كلغ						-		
																							-- غير																																																																												
														4805.24									10		00	5	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل		2,5	كلغ	-																																																																				
																											--- غيرها																																																																								
																											4805.25	90						00	5	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل		17,5	كلغ	-																																																											
																																				--- غيرها																																																															

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع				رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	10	4805.25	- - بوزن يتجاوز 150 جم/م2				2,5	كلغ	-	-
5	00	90		- - - ورق للمكثفات الكهربائية				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4805.30	- - - غيرها				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4805.40	- ورق سلفيت للتغليف				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4805.50	- ورق وورق مقوى للترشيح				17,5	كلغ	-	-
5	00	00		- ورق وورق مقوى ملبد				2,5	كلغ	-	-
				- غيره:							
5	00	10	4805.91	- - بوزن لا يتجاوز 150 جم/م2				2,5	كلغ	-	-
5	00	80		- - - للمكثفات الكهربائية				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4805.92	- - - غيرها							
5	00	10		- - بوزن يتجاوز 150 غرام/م2 و أقل من 225 غرام/م2				2,5	كلغ	-	-
5	00	80		- - - للمكثفات الكهربائية				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4805.93	- - - غيرها							
5	00	10		- - بوزن 225 جم/م2 أو أكثر				2,5	كلغ	-	-
5	00	80		- - - للمكثفات الكهربائية				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	48.06	- - - غيرها							
				ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)، ورق كتيتم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح							
5	00	00	4806.10	- ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4806.20	- ورق كتيتم للشحوم				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4806.30	- ورق نقل الرسم				17,5	كلغ	-	-
5	00	20	4806.40	- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف							
5	00	80		- - - ورق كريستال بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام متضمنة ومقدمة في بكرات عرضها 34 سنتيمتر				10	كلغ	-	-
5	00	00		- - - غيرها				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	48.07	ورق وورق مقوى، مجمع (طبقات مسطحة مجمعة باللصق)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	48.08	ورق وورق مقوى، مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق)، أو مجعد أو مثني، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03							
				- ورق وورق مقوى مموج و إن كان مثقباً							
5	00	23	4808.10	- - - مموج لا غير (و إن كان مغطى بطبقة مستوية باللصق):							
				- - - ورق وغيره من ورق و ورق مقوى كرافت، معد لصناعة مرشحات محركات العربات والمحركات الصناعية، بسمك يقل عن 900 ميكرون و بوزن في المتر المربع يقل عن 235 غرام مهياً على بكرات، مستورد من طرف المنتجين المعنيين و موجه مباشرة للمصنع				2,5	كلغ	-	-
5	00	28		- - - - غيرها				17,5	كلغ	-	-
8	00	80		- - - غيرها				17,5	كلغ	-	-
5	00	00	4808.40	- ورق كرافت ، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً				17,5	كلغ	-	-
8	00	00	4808.90	- غيرها				17,5	كلغ	-	-

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
48.09	ورق كربون، وورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الاستنساخ "الاستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعا، بشكل لفات أو صفائح									
	- ورق استنساخ ذاتي	4809.20	00	00	5		17,5	كلغ	-	
	- غيره	4809.90	00	00	5		17,5	كلغ	-	
48.10	ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بدون أي مواد طلاء أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعا، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان									
	- ورق وورق مقوى، من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" غير محتو على الياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، أو الورق الذي تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تزيد عن 10 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :									
	-- بشكل لفات	4810.13								
	--- بعرض لا يتجاوز 15 سنتيمتر		20	00	5		17,5	كلغ	-	
	--- غيرها:		80							
	--- مسطر فقط، مخطط أو مربع			10	8		17,5	كلغ	-	
	--- غيرها			90	5		17,5	كلغ	-	
	-- بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، و لا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية	4810.14								
	--- لا يتجاوز أي ضلع من أضلاعه 36 سنتيمتر		20	00	5		17,5	كلغ	-	
	--- غيرها:		80							
	--- مسطر فقط، مخطط أو مربع			10	8		17,5	كلغ	-	
	--- غيرها			90	5		17,5	كلغ	-	
	-- غيرها	4810.19								
	--- لا يتجاوز أي ضلع من أضلاعه 36 سنتيمتر		20	00	5		17,5	كلغ	-	
	--- غيرها:		80							
	--- مسطر فقط، مخطط أو مربع			10	8		17,5	كلغ	-	
	--- غيرها			90	5		17,5	كلغ	-	
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية أكثر من 10 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :									
	-- ورق مطلي خفيف الوزن	4810.22	00	00	5		17,5	كلغ	-	
	-- غيرها	4810.29	00							
	--- مسطر فقط، مخطط أو مربع عدا الذي على شكل مربع أو مستطيل لا يتجاوز أي ضلع من أضلاعه 36 سنتيمتر أو في لفات بعرض لا يتجاوز 15 سنتيمتر			10	8		17,5	كلغ	-	
	--- غيرها			90	5		17,5	كلغ	-	

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع	رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	التكميلية	الوحدات
5	00	00	4810.31	- ورق وورق مقوى كرافت عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك": - مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن لا يتجاوز 150 جم/م2	17,5	كلغ	-		
5	00	00	4810.32	- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن يتجاوز 150 جم/م2	17,5	كلغ	-		
5	00	00	4810.39	- غيرها	17,5	كلغ	-		
			4810.92	- ورق وورق مقوى اخر : - متعدد الطبقات	10	كلغ	-		
5		10		--- ورق دوبليكس	17,5	كلغ	-		
5		90		--- غيرها	17,5	كلغ	-		
5	00	00	4810.99	- غيرها	17,5	كلغ	-		
48.11				ورق وورق مقوى وحشو السيليلولوز وطبقات من ألياف سيليلولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح، مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان، عدا الاصناف الداخلة في البنود 48.03 و 48.09 و 48.10					
5	00	00	4811.10	- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب او مغطى بالقطران أو القار أو بالإسفلت	17,5	كلغ	-		
			4811.41	- ورق وورق مقوى، مصمغ أو لاصق : - لاصق ذاتيا :					
5	10	00		--- بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام متضمنة ومقدمة في بكرات يتراوح عرضها بين 15 سم و 25 سم متضمنة	2,5	كلغ	-		
5	90	00		--- غيرها	17,5	كلغ	-		
5	00	00	4811.49	- غيرها	17,5	كلغ	-		
			4811.51	- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (باستثناء المواد اللاصقة):	17,5	كلغ	-		
5	00	00	4811.59	- مبيض، بوزن يتجاوز 150 غرام/م2					
5		10		- غيرها	17,5	كلغ	-		
				--- أغطية أرضيات على حامل من الورق أو الورق المقوى، إن كانت مقطعة بقياسات معينة					
5		20		--- غيرها:					
				--- مشرب براتنتجات، معد لصناعة أكياس تعبئة الحليب على شكل لفات بعرض يتجاوز 15 سنتمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر، و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتمتر في حالتها غير المطوية	2,5	كلغ	-		
5		30		--- مطلي بالسيلكون أو مشرب براتنتجات فينولية أو بنترت السيليلولوز على شكل لفات بعرض يتجاوز 15 سنتمتر بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتمتر في حالتها غير المطوية	2,5	كلغ	-		

ترميز حسب النظام المنسق			نوع البضائع	رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	التكميلية	الوحدات
5	41		----- مطلي أو مشرب براتنتجات اصطناعية : ----- ورق كرافت مجعد مطلي أو مشرب على وجه واحد بعصارة اصطناعية لفنيل أكريليك، بوزن لا يزيد على 65 جم/م ² و مهياة على شكل بكرات بعرض يساوي 375مم ----- غيرها	2,5 17,5	كلغ كلغ	- -		
5	49		----- منتجات من ورق مقوى أو من ورق غير مقصور أو مبيض ملصق، غير مطبوع و لا مصور، مهياً لصناعة أصناف تغليب المشروبات و الحليب السائل أو المواد الغذائية الأخرى السائلة أو العجينة، مغطاة على وجهين بطبقة رقيقة شفافة من البولي ايتيلين مقدمة على شكل لفات بوزن يساوي أو يزيد عن 168 غرام في المتر المربع، غير موشوم (غير محرز) مسبقاً لأجل تيسير التقطيع أثناء صناعة العلب المفردة على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتمتر أو على شكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتمتر بحالتها غير المطوية:					
5	51		----- ورق مقوى ملصق: ----- مغطاة على وجهين بطبقة رقيقة شفافة من البولي ايتيلين	2,5	كلغ	-		
5	59		----- مغطاة على وجه واحد بطبقة رقيقة شفافة من البولي ايتيلين	2,5	كلغ	-		
5	60		----- مغطاة على أحد الوجهين بطبقة رقيقة شفافة من البولي ايتيلين و مبطنة على الوجه الآخر (الوجه الذي يشكل الوجه الداخلي للتغليب بورقة من الالمنيوم مغطاة بطبقة رقيقة شفافة من البولي ايتيلين مقدمة على شكل لفات بوزن يزيد أو يساوي 168 غرام في المتر المربع غير موشوم (غير محرز) مسبقاً لأجل تيسير التقطيع أثناء صناعة العلب المفردة على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتمتر بحالتها غير المطوية	2,5	كلغ	-		
5	70		----- ورق مقوى ملصق على صفيحة رقيقة من الالمنيوم مغطاة بقشرة رقيقة من لدائن بوزن يساوي أو يزيد على 250 غرام/ متر مربع على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتمتر بحالتها غير المطوية	2,5	كلغ	-		
5	80		----- ورق مشرب براتنتجات أكريلكية أو فينولية بسمك لا يتجاوز 1مم، معد على بكرات ذات قطر يتراوح بين 370 و 1100 مم و ذات ارتفاع يتراوح بين 100 و 1100 مم	2,5 17,5	كلغ كلغ	- -		
5	99		----- غيره بما في ذلك ورق لنقل الرسم المشرب - ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع، او بشمع برافين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول					
5	00	20	----- مغطى بشمع بارافين، بالاستييارين أو مشمع لغرض صناعي "لا يتمزق"، معد لصناعة فواصل المحركات الحرارية بسمك يساوي أو يفوق 0.1 ملم و لا يزيد على 4 ملم مهياً على بكرات، بعرض يزيد عن 40 سنتمتر و لا يفوق 200 سنتمتر، مستورد من طرف منتجي الفواصل وموجه مباشرة للمصنع	10 17,5	كلغ كلغ	- -		
5	00	80	----- غيرها					

[illegible]

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة القياس	الوحدات التكميلية
					---- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مغطى على وجهه الخارجي بمواد صفر، وإن كانت مضمومة الى بعضها بشكل جداول متوازية أو منسوجة:						
				21	8	---- من ورق مطلي ، مشرب أو ملون		17,5	كلغ	-	
				29	5	---- غيرها		17,5	كلغ	-	
				40	5	---- من ورق مطلي ، مشرب أو ملون		17,5	كلغ	-	
						---- غيرها:					
				91	5	---- من ورق كرافت مموج أو مبصوم		17,5	كلغ	-	
				98	8	---- غيرها		17,5	كلغ	-	
						[48.15]					
						48.16					
						ورق كربون، وورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند (48.09)، ورق استنسل والواح أوفست من ورق، وإن كانت مهيأة في علب					
						- ورق إستنساخ ذاتي	4816.20				
						--- مقطع بقياسات معينة					
				10	8	--- غيرها					
				90	5	- غيرها	4816.90				
						--- ورق كربون أو ورق إستنساخ مماثل:					
				10		--- مقطع بقياسات معينة					
				10	8	--- غيرها					
				90	5	--- ورق إستنساخ كامل					
				20	00	--- غيرها:					
				90		--- ألواح أوفست من ورق					
				10	8	--- غيرها					
				80	5	مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة	48.17				
						- مغلقات (ظروف)	4817.10				
				00	00	8					
				00	00	8	بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة	4817.20			
				00	00	8	- علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة	4817.30			
						ورق صحي بما فيه ورق التجميل (تواليت) وما يماثلها، حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية، بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم أو مقطعا بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات، فوط المائدة، حفاظات للأطفال، فوط وواقيات صحية، وأغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيليولوز أو من طبقات من ألياف سيليلوزية	48.18				
						- ورق صحي	4818.10				
				10	00	5	--- مقطع بمقاييس معينة				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	80	4818.20	---	غيرها	30	كلغ	-	-
8	30	00	4818.20	-	مناديل، و مناديل إزالة مواد التطرية و مناشف	30	كلغ	-	-
8	40	00	4818.20	---	مناديل	30	كلغ	-	-
8	80	00	4818.20	---	مناشف	30	كلغ	-	-
8	80	00	4818.30	---	غيرها	30	كلغ	-	-
8	10	00	4818.30	-	اغشية وفوط المناضد او الطاولات	30	كلغ	-	-
8	80	00	4818.30	---	من حشو السليلوز	30	كلغ	-	-
8	00	00	4818.50	---	غيرها	30	كلغ	-	-
8	00	00	4818.50	-	ألبيسة ولوازم ألبيسة	30	كلغ	-	-
8	00	00	4818.90	-	غيرها	30	كلغ	-	-
48.19				-	علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف آخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية؛ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها				
4819.10				-	علب وصناديق، من ورق أو ورق مقوى موج				
5	00	10	4819.10	---	علب قابلة للطبي و مطبوعة، مصنعة من مركب يتكون من عدة طبقات من الورق أو الورق المقوى محشور بينها غشاء واقى من البولي إيثيلين أو طبقة من الشمع، بعرض يتراوح بين 180 مم و 400مم، و بطول يتراوح بين 300 مم و 690 مم بوزن إجمالي يتراوح بين 400 غرام/م ² و 615 غرام/م ²	10	كلغ	-	-
5	00	90	4819.20	---	غيرها	30	كلغ	-	-
5	00	10	4819.20	-	علب، وصناديق قابلة للطبي، من ورق أو ورق مقوى غير موج				
5	00	10	4819.20	---	علب مطبوعة، مصنعة من مركب يتكون من عدة طبقات من الورق أو الورق المقوى أدخل بينهم غشاء واقى من البولي إيثيلين أو طبقة من الشمع، بعرض يتراوح بين 180 مم و 400مم، و بطول يتراوح بين 300 مم و 690 مم بوزن إجمالي يتراوح بين 400 غرام/م ² و 615 غرام/م ²	10	كلغ	-	-
4819.30				---	غيرها:				
5	10	90	4819.30	---	صناديق من الورق قابلة للطبي من ورق مقوى كثيف	30	كلغ	-	-
8	80	00	4819.30	---	غيرها	30	كلغ	-	-
4819.30				-	أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر				
4819.30				---	من ورق أو ورق مقوى:				
4819.30				---	بعرض قاعدة لا يتجاوز 50 سم:				
5	10	11	4819.30	---	مزودة بمقابض	30	كلغ	-	-
5	90	00	4819.30	---	غيرها	30	كلغ	-	-
5	00	19	4819.30	---	غيرها	30	كلغ	-	-
8	00	90	4819.30	---	غيرها	30	كلغ	-	-
4819.40				-	أكياس اخر، جعب ومخاريط				
4819.40				---	من ورق أو ورق مقوى:				
4819.40				---	أكياس وجعب:				
4819.40				---	بعرض قاعدة لا يتجاوز 30 سم:				

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكميه	الوحدات التكميلية
5	11	----- مزودة بمقابض		30	كلغ	-
5	19	----- غيرها		30	كلغ	-
		----- بعرض قاعدة يتجاوز 30 سم ولكن أقل من 40 سم :				
5	21	----- مزودة بمقابض		30	كلغ	-
5	29	----- غيرها		30	كلغ	-
		----- جعب بعرض قاعدة يساوي أو يتجاوز 40 سم ولكن أقل من 50 سم :				
5	31	----- مزودة بمقابض		30	كلغ	-
5	39	----- غيرها		30	كلغ	-
5	90	----- غيرها		30	كلغ	-
8	00	----- غيرها		30	كلغ	-
		- اغلفة آخر بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل	4819.50			
5	00	--- علب من ورق مقوى مكتم، ذات محتوى ¼ ، ½ و 1 لتر، معدة لتعبئة الحليب، مستوردة من طرف المنتجين المعنيين و موجهة مباشرة للمصنع				
5	00	--- غيرها، من ورق أو ورق مقوى غير مموج		2,5	كلغ	-
8	00	--- غيرها		10	كلغ	-
8	00	- علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها	4819.60	30	كلغ	-
		سجلات، دفاتر المحاسبة ، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف ، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات واغلفة الملفات وغيرها من اصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة اخر، بما فيها رزم ودفاتر "المانيفولد"، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات واغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى	48.20			
8	00	- سجلات، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الايصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات واصناف مماثلة	4820.10			
8	00	- دفاتر التمارين	4820.20	30	كلغ	-
8	00	- مصنفات (غير أغلفة الكتب)، ملفات اوراق واغلفة ملفات	4820.30	30	كلغ	-
8	00	- رزم ودفاتر "المانيفولد"، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون	4820.40	30	كلغ	-
8	00	- مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات	4820.50	30	كلغ	-
8	00	- غيرها	4820.90	30	كلغ	-
		رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة	48.21			
5	00	- مطبوعة	4821.10	30	كلغ	-
5	00	- غيرها	4821.90	30	كلغ	-
		بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى، وإن كانت مثقبة أو مقساة	48.22			
5	00	- من الأنواع المستعملة في لف الخيوط النسجية	4822.10	2,5	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع	رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	00	4822.90	48.23	30	كلغ	-	- غيرها أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف سيليلولوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيليلولوز أو من طبقات من ألياف سيليلولوزية - ورق وورق مقوى للترشيح --- في صفائح بأشكال غير مربعة و لا مستطيلة أو مربعة أو مستطيلة، لا يتجاوز أي ضلع منها 36 سم أو في لفات أو أشرطة بعرض لا يتجاوز 15 سم: ---- معدة لصناعة مرشحات محركات العربات أو المحركات الصناعية، مشربة براتنجات غير ظاهرة، بسمك يقل عن 710 مكرون و بوزن في المتر المربع يقل عن 235 غرام مهيأة على بكرات بوزن يفوق 30 كلغ مستوردة من طرف المنتجين المعنيين وموجهة مباشرة للمصنع
5	00	13	4823.20		2,5	كلغ	-	
5	00	17	4823.40	4823.61	30	كلغ	-	---- غيرها
5	00	90			30	كلغ	-	--- غيرها
5	00	00			30	كلغ	-	- أوراق خطوط بيانية مطبوعة و معدة لأجهزة التسجيل الذاتي، بشكل صفائح أو لفات أو أقراص - صواني وأطباق وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى -- من البوص الهندي (بامبو) --- أكواب (gobelets) مطبوعة، محصل عليها من مركب ورق أو ورق مقوى و البوليتيلين ، سعتها تتراوح ما بين 10 سل و 75 سل
8	10	00			17,5	كلغ	-	--- غيرها
8	90	00	4823.69	4823.70	30	كلغ	-	-- غيرها: --- أكواب (gobelets) مطبوعة، محصل عليها من مركب ورق أو ورق مقوى و البوليتيلين ، سعتها تتراوح ما بين 10 سل و 75 سل ...
8	10	00	30		كلغ	-	--- غيرها	
8	90	00				17,5	كلغ	-
8	90	00	4823.90		17,5	30	كلغ	-
5	00	05	30	كلغ		-	----- للمكثفات الكهربائية ----- أشرطة و شريطات مطوية، مطلية أو غير مطلية للضفر أو لاستعمالات أخرى	
5	00	11	30	كلغ	-	30	كلغ	-
5	00	12	30	كلغ	-			

ترميز حسب النظام المنسق			نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	13	----- ورق محلل كهربائي من نوع "ميطوسيل" معد للخلايا الجافة المولدة للكهرباء			2,5	كلغ	-	
5	00	15	----- طبقات من ألياف السيليلوز بعرض 140 ملليمتر الى 145 ملليمتر			2,5	كلغ	-	
5	00	16	----- ورق وورق مقوى آخر، من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم و الخط و التصوير "جرافيك"			30	كلغ	-	
		18	----- غيرها :						
5	10		----- ورق كرافت، مقدم على شكل بكرات ، بوزن 70 جم/م ² و لا يتجاوز عرضها 12 مم			2,5	كلغ	-	
5	90		----- غيرها			30	كلغ	-	
5	00	20	----- أصناف من عجين الورق، من ورق، من ورق مقوى أو من حشو السيليلوز أو من طبقات الألياف السيلولوزية:			2,5	كلغ	-	
			----- ورق وورق مقوى مثقب معد لآلة الجاكور و ما يماثلها						
			----- غيرها:						
5	00	31	----- هياكل مهياة للـف الكهربائي			17,5	كلغ	-	
5	00	32	----- قوالب الكليشوهات غير مقولبة			17,5	كلغ	-	
8	00	33	----- فواصل و أصناف مماثلة من ورق			30	كلغ	-	
8	00	34	----- مرشحات مهياة			2,5	كلغ	-	
8	00	35	----- بطاقات و إن أنت مقدمة في شكل أشرطة لآلات البطاقات المثقبة						
8	00	36	----- زوايا لورق الحائط و أغطية الجدران			2,5	كلغ	-	
8	00	37	----- المراوح اليدوية، هياكلها و تركيباتها			30	كلغ	-	
8	00	38	----- إناءات مستعملة في غزل النسيج			2,5	كلغ	-	
		39	----- غيرها:						
8	60		----- نماذج الخياطة و الموديلات و القوالب و إن أنت مجمعة			2,5	كلغ	-	
8	70		----- دوائر و أشرطة مهدبة أو مطرزة الحاشية للتعبئة			10	كلغ	-	
8	85		----- غيرها			30	كلغ	-	
			----- غيرها على شكل أشرطة أو لفات بعرض يزيد على 15 سنتيمتر و لا يتعدى 36 سنتيمتر:						
		41	----- ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، عدا الداخلة في البندين 48.02 أو 48.03 :						
5	10		----- ورق وورق مقوى للتغليف "كرافت لاينر"			30	كلغ	-	
			----- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن لا يزيد عن 150 جم/م ² :						
			----- غير مبيض:						
5	31		----- ورق معد لصناعة خيوط الورق (ورق يدعى كرافت للغزل بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام للمتر المربع، مستورد في بكرات من طرف مشغلي مصانع الثقاب و موجه مباشرة للمصنع)			2,5	كلغ	-	
5	33		----- للتنضيد، بوزن في المتر المربع يساوي أو يزيد عن 140 غرام			17,5	كلغ	-	
5	35		----- غيرها			30	كلغ	-	

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	36	----- غيرها: ----- ورق معد لصناعة خيوط الورق (ورق يدعى كرافت للغزل بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام للمتر المربع، مستورد في بكرات من طرف مشغلي مصانع النشاب و موجه مباشرة للمصنع)				كلغ	-
5	39	----- غيرها ----- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن في المتر المربع يتراوح بين 150 غرام غير متضمنة و 225 غرام غير متضمنة:				كلغ	-
5	41	----- للتضييد، بوزن في المتر المربع أقصاه 170 غرام				كلغ	-
5	42	----- غيرها				كلغ	-
5	49	----- غيرها				كلغ	-
5	90	----- ورق وورق مقوى آخر، بوزن في المتر المربع يساوي أو يزيد عن 225 غرام				كلغ	-
	42	----- ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، غير مشغول أو معالج بطرف أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل:					
5	10	----- ورق نصف كيميائي محرز				كلغ	-
		----- ورق وورق مقوى متعدد الطبقات:					
5	21	----- للمكثفات الكهربائية				كلغ	-
5	22	----- معالج معد لصناعة الورق الشاحذ				كلغ	-
5	23	----- ملون في كتلته للتضييد، بوزن في المتر المربع يتراوح بين 80 و 120 غرام متضمنة				كلغ	-
5	29	----- غيرها				كلغ	-
5	30	----- ورق سلفيت للتغليف				كلغ	-
5	40	----- ورق وورق مقوى للترشيح				كلغ	-
5	50	----- ورق وورق مقوى ملبد أو مصوف				كلغ	-
		----- ورق وورق مقوى آخر:					
5	91	----- للمكثفات الكهربائية				كلغ	-
5	92	----- معالج معد لصناعة الورق الشاحذ				كلغ	-
5	93	----- ملون في كتلته للتضييد، بوزن في المتر المربع يتراوح بين 80 و 120 غرام متضمنة				كلغ	-
5	99	----- غيرها				كلغ	-
5	00	----- ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)، ورق كثيف للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، و غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف:				كلغ	-
5	00	----- ورق وورق مقوى مجمع (طبقات مسطحة مجمعة بالالصق) غير مطلي السطح و لا مشرب، و إن كان مقوى من الداخل				كلغ	-
	45	----- ورق وورق مقوى ، موج (و إن كان مغطى بطبقة مستوية بالالصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 :					
		----- ورق وورق مقوى موج و إن كان مثقبا:					

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	11	----- ورق معد لصناعة مرشحات محركات العربات والمحركات الصناعية بسمك يقل عن 900 ميكرون و بوزن في المتر المربع يقل عن 235 غرام مهياً على شكل بكرات، مستورد من طرف المنتجين المعنيين و موجه مباشرة للمصنع			2,5	كلغ	-
5	19	----- غيرها			30	كلغ	-
8	80	----- غيرها			30	كلغ	-
	49	----- ورق وورق مقوى آخر، من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم و الخط و التصوير "جرافيك":					
5	20	----- غير مطبوع، غير مبصوم أو مثقب، بوزن لا يزيد عن 15 غرام في المتر المربع و مهياً لصناعة ورق استنسل			17,5	كلغ	-
5	80	----- غيرها			30	كلغ	-
5	00	--- غيرها: ورق وورق مقوى مصنوع ميكانيكياً، بما في ذلك حشو السيليلوز و طبقات ألياف السيليلوز، غير مطلية و لا مشربة و لا مطبوعة و لا مزخرفة و لا مشغولة			30	كلغ	-
5	00	----- ورق وورق مقوى مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب في لفات أو في صفائح			30	كلغ	-
		----- ورق وورق مقوى آخر:					
5	00	----- لأوراق نقل الصور أو الرسوم			17,5	كلغ	-
5	00	----- غيرها			30	كلغ	-