الفصل السابع

زجاج و مصنوعاته

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
- (أ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء و المركبات القابلة للزجاج و فريت الزجاج، و زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
- (ب) الأصناف الداخلة في الفصل 71 مثل حلي الغواية (المقلدة)؛
- (ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 ، العازلات الكهربائية (البند 85.46) أو القطع العازلة للكهرباء (البند 85.47)؛
- (د) زجاج أمامي و نوافذ خلفية و نوافذ أخرى، بأطر، للعربات الداخلة في الفصول 86 الى 88.
- (هـ) زجاج أمامي و نوافذ خلفية و نوافذ أخرى، و إن كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، للعربات الداخلة في الفصول 86 الى 88.
- (و) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصريا، الحقن تحت الجلد، العيون الإصطناعية، مقاييس الحرارة (ترمومتر) مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) و غيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛
- (ز) وحدات ومستلزمات الإنارة، الإشارات المضيئة، اللوحات الإرشادية أو الإعلان المضيئة و غيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة و أجزاءها، الداخلة في البند 94.05؛
- (ح) لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات و أدوات و لوازم الرياضة و لوازم تزيين شجرة عيد الميلاد و غيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95 (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95)؛
- (ط) الأزرار و الأوعية العازلة المركبة و نوافذ العطور و النافذات المماثلة و غيرها من أصناف الفصل 96.

2- تطبيقا لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:

- (أ) لا يعتبر "مشغولا" الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تليده (بالتحمية ثم التبريد)؛
- (ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبنيده الواح و صفائح الزجاج؛
- (ج) يقصد بعبارة "طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة"؛ طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل أكسيد معدن) التي تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظا بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.

3- تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، و إن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4- يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقا لمفهوم البند 70.19:

(أ) الصوف المعدني المحتوي على السيليكا (SiO_2) بنسبة لا تقل عن 60% وزنا؛

(ب) الصوف المعدني المحتوي على السيليكا (SiO_2) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوي على أكسيد قلوي (K_2O أو Na_2O) بنسبة تزيد عن 5% وزنا أو على أكسيد بوريك (B_2O_3) بنسبة تزيد عن 2% وزنا.

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.

5- تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت في جدول التعريف، المرو (كوارتز) المصهور و غيره من السيليكا "السيليس" المصهورة.

ملاحظة البند الفرعي:

1- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.22 و 7013.41 و 7013.91 ، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذي يحتوي على أول أكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزنا.

ملاحظات تكميلية

1- تصنف البنود التي تحتوي على بنود فرعية المرتبطة بأنواع الزجاج ، السيليس المذوب و الكوارتز المذوب و كذا أصناف السيليس المذوب أو الكوارتز المذوب، في البنود الفرعية المتعلقة بالزجاج الأخر أو أصناف من زجاج آخر، عدا في حالة إذا كانت مبندة خاصة في بنود فرعية آخر.

2- لا تعتبر كزخارف، أصناف الزينة المتحصل عليها بالقولبة لا أكثر، دون أية عملية شغل أخرى، و علامات الصنع، أسماء الصانع أو المستعمل، دلالات المنشأ، القياس، الحجم، علامات الترقيم، أو الترقيم، كيفما كانت طريقة الحصول عليها، و لو أن مختلف هذه الدلالات متوفرة على إحاطة فإنها لا تشكل زخرفة حقيقية.

لا تعتبر منحوتة، عملية المرور بالصفرة أو الرحي، و لو بالصقل اللاحق للعنق أو للحافات لضمان إما أحسن التحام للإنسداد و إما استقرار العمق، و إما أيضا لمحو أثر اللاحمة؛

3- يقصد في هذا الفصل ب:

الزجاج "ذي معامل تمدد طولي ضعيف" الزجاج المقاوم للتغيرات الحرارية، حيث معاملته التمددي أقل من 5×10^{-6} .

الوحدات التكميلية		وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق					
				كسارة و فضلات و خردة زجاج باستثناء الزجاج من الانابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط الداخل في البند 85.49؛ زجاج على شكل كتل	70.01	7001.00	00			
-	كلغ	2,5		---كسارات الزجاج و غيرها من فضلات و نفايا الزجاج				10	5	
-	كلغ	2,5		--- غيرها				90	5	
				زجاج غير مشغول ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب	70.02					
-	كلغ	2,5		- كرات		7002.10	00	00	5	
-	كلغ	2,5		- قضبان أو عيدان		7002.20	00	00	5	
				- أنابيب :						
-	كلغ	2,5		-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة		7002.31	00	00	5	
-	كلغ	2,5		-- من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية		7002.32	00	00	5	
				-- غيرها		7002.39	00			
-	كلغ	2,5		--- من بلور (كريستال)				20	5	
-	كلغ	2,5		--- من زجاج آخر				90	5	
				زجاج مصبوب و زجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى	70.03					
				- ألواح و صفائح غير مسلحة :						
				-- ملونة في كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		7003.12				
-	م ²	2,5		--- من زجاج بصري				10	00	5
				--- غيرها:				80		
-	م ²	2,5		---- ملونة في كتلتها				10	5	
-	م ²	2,5		---- معتمة أو مصفحة بزجاج آخر				20	5	
-	م ²	2,5		---- ذات طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة				30	5	
				-- غيرها		7003.19				
-	م ²	2,5		--- من زجاج بصري				10	00	5
-	م ²	2,5		--- غيرها				80	00	5
-	م ²	2,5		- ألواح و صفائح مسلحة		7003.20	00	00	5	
-	م ²	2,5		- أشكال خاصة (بروفيلات)		7003.30	00	00	5	
				زجاج مسحوب و زجاج منفوخ، ألواح، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى	70.04					
				- زجاج، ملون في كتلته أو معتم ، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		7004.20				
-	م ²	2,5		--- زجاج بصري				10	00	5
				--- غيرها:				80		
-	م ²	2,5		---- بسمك يزيد عن 3,5 ملم				91	5	
-	م ²	2,5		---- بسمك يساوي 3,5 ملم أو أقل				99	5	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	م ²	2,5	- زجاج آخر --- زجاج بصري --- غيرها:	7004.90	10	00	5
-	م ²	2,5	--- بسمك يزيد عن 3,5 ملم		80		
-	م ²	2,5	--- بسمك يساوي 3,5 ملم أو أقل				91 5
-	م ²	2,5	زجاج متحصل عليه بالتعويم " فلوت " وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواح أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى	70.05			99 5
-	م ²	2,5	- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة --- من زجاج بصري	7005.10	10	00	5
-	م ²	2,5	--- من ألواح أو من صفائح بشكل مربع أو مستطيل:		20		
-	م ²	2,5	--- بسمك يتراوح بين 5 و 8 ملمتر متضمنتين و بمساحة				10 5
-	م ²	2,5	--- غيرها				80 5
-	م ²	2,5	--- غيرها				90 00 5
-	م ²	2,5	- زجاج آخر غير مسلح -- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط	7005.21			
-	م ²	2,5	--- من زجاج بصري		10	00	5
-	م ²	2,5	--- من ألواح أو من صفائح بشكل مربع أو مستطيل:	30			
-	م ²	2,5	--- بسمك يتراوح بين 5 و 8 ملمتر متضمنتين و بمساحة				10 5
-	م ²	2,5	--- غيرها				80 5
-	م ²	2,5	--- غيرها				90 00 5
-	م ²	2,5	-- غيره	7005.29			
-	م ²	2,5	--- من زجاج بصري		10	00	5
-	م ²	2,5	--- من ألواح أو من صفائح بشكل مربع أو مستطيل:	20			
-	م ²	2,5	--- بسمك يتراوح بين 5 و 8 ملمتر متضمنتين و بمساحة				20 5
-	م ²	2,5	--- غيرها				80 5
-	م ²	2,5	--- غيرها				90 00 5
-	م ²	2,5	- زجاج مسلح --- مصبوب أو مرقق و "زجاج نوافذ"، من ألواح أو من صفائح على شكل مربع أو مستطيل:	7005.30	20		
-	م ²	2,5	--- بسمك يتراوح بين 5 و 8 ملمتر متضمنتين و بمساحة				
-	م ²	2,5	--- غيره				80 5
-	م ²	2,5	--- غيره:	80			
-	م ²	2,5	--- محفور، مصبوغ أو مزين بطرق آخر				91 5
-	م ²	2,5	--- غيره				99 5
-	م ²	2,5	زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05، محنيا أو مشغول الحواف أو محفورا أو مثقوبا أو مطليا بالميناء أو مشغولا بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد آخر	70.06	7006.00		

الوحدات التكميلية		وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	2,5		--- زجاج بصري	70.07	12	00	5	
-	كلغ	2,5		--- غيره		92	00	5	
				زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسخي) أو منضد - زجاج مأمون مقسى : -- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل --- من الأنواع المستعملة للسيارات: ---- دراعة (زجاج أمامي للسيارات) ---- النظارة الخلفية ---- غيرها --- من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية --- من الأنواع المستعملة للباوخر --- غيرها -- غيرها	7007.11	10	11	5	
-	كلغ	30					12	5	
-	كلغ	30					19	5	
-	كلغ	30				20	00	5	
-	كلغ	30				30	00	5	
-	كلغ	30				90	00	5	
				--- من النوع المستخدم في تصنيع الألواح لحماية الخلايا الضوئية الفولتائية مع محتوى من الحديد لا يتجاوز 120 جزء في المليون، ذات سطح غير أملس، و إن كانت معدلة البنية أو معالجة بطلاء مضاد للانعكاس لا يتجاوز سمكها 4 ملم مقطعة وفقا للقياسات المعيارية للألواح الضوئية الفولتائية	7007.19	20	00	5	
-	م ²	2,5		--- مسطح في شكل مربع أو مستطيل بطول يساوي أو يقل عن 180 سنتيمتر و بعرض يساوي أو يقل عن 110 سنتيمتر --- غيره:		30	00	5	
-	م ²	30				90			
-	م ²	30					10	5	
-	م ²	30					80	5	
				- زجاج مأمون منضد : -- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل -- غيرها	7007.21	00	00	5	
-	كلغ	30			7007.29	00	00	5	
-	م ²	30							
-	كلغ	2,5		زجاج عازل متعدد الطبقات	70.08	7008.00	00	00	5
				مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية - مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل - غيرها :	70.09	7009.10	00	00	8
-	كلغ	30							
-	كلغ	30			7009.91	00	00	8	
-	كلغ	30			7009.92	00	00	8	
				قوارير ضخمة (دمجانات) وقناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع ؛ برطمانات حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالقات أخر، من زجاج	70.10				
-	كلغ	17,5		- أنابيب (أمبولات)	7010.10	00	00	7	
-	كلغ	30		- سدادات ، وأغطية أخر - غيرها	7010.20	00	00	5	
				--- بسعة أكثر من 1 لتر:	7010.90				

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	2,5	----- قوارير ضخمة (دمجات) و قناني، قوارير، دوارق، برطمانات، أنابيب للأقراص و غيرها من الأوعية المماثلة لنقل أو لتعبئة السلع: ----- من زجاج متعادل غير محفور، غير مخشن، و لا مزين بأكثر من القولية محتوية على أقل من 260 سننلتر: ----- مهياً لتعبئة المنتجات الصيدلانية قصد بيعها بالتجزئة و المعدة في المغرب من طرف الصناع المرخص لهم لممارسة هذا النشاط الخاص، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و موجهة مباشرة لمؤسساتهم و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد					11 00 5
-	كلغ	2,5	----- مهياً لحفظ الدم و البلازما البشرية و مستوردة من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم أو لحسابه					12 00 5
-	كلغ	30	----- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف ----- غيرها:					13 00 5
-	كلغ	30	----- غير محفور، غير مخشن، غير منحوت و لا مزين: ----- من زجاج غير ملون					14 11 5
-	كلغ	30	----- من زجاج ملون					19 5
-	كلغ	30	----- محفور، مخشن، منحوت أو مزين بطريقة أخرى عدا القولية لا أكثر: ----- من بلور (كريستال)					91 5
-	كلغ	30	----- من زجاج آخر ----- غيرها:					99 5
-	كلغ	30	----- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف					19 10 8
-	كلغ	30	----- من بلور (كريستال)					20 8
-	كلغ	30	----- من زجاج آخر غير محفور، غير مخشن، غير منحوت و لا مزين					30 8
-	كلغ	30	----- لطقم المائدة أو للمطبخ					40 8
-	كلغ	30	----- غيرها ----- أكثر من 0.33 ل ولا تتجاوز 1 ل: ----- قوارير ضخمة (دمجات) و قناني، قوارير ، دوارق ، برطمانات، أنابيب للأقراص و غيرها من الأوعية المماثلة لنقل أو لتعبئة السلع: ----- من زجاج متعادل غير محفور، غير مخشن و لا مزين بأكثر من القولية:					80 8
-	كلغ	2,5	----- مهياً لتعبئة المنتجات الصيدلانية قصد بيعها بالتجزئة و المعدة في المغرب من طرف الصناع المرخص لهم لممارسة هذا النشاط الخاص، مستوردة بأمر المهنيين المعنيين أو لحسابهم موجهة مباشرة لمؤسساتهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد					21 00 5
-	كلغ	2,5	----- مهياً لحفظ الدم و البلازما البشرية و مستوردة من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم أو لحسابه					22 00 5
-	كلغ	30	----- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف ----- غيرها:					23 00 5
-	كلغ	30	----- غير منحوت، غير مخشن، غير محفور و لا مزين: ----- من زجاج غير ملون					24 11 5
-	كلغ	30	----- من زجاج ملون					19 5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	30	----- من بلور (كريستال)	91 5
-	كلغ	30	----- من زجاج آخر	99 5
-	كلغ	30	----- غيرها:	29
-	كلغ	30	----- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف	10 8
-	كلغ	30	----- من بلور (كريستال)	20 8
-	كلغ	30	----- من زجاج آخر غير منحوت، غير مخشن، غير محفور و لا مزين	30 8
-	كلغ	30	----- لطقم المائدة أو للمطبخ	40 8
-	كلغ	30	----- غيرها	80 8
-	كلغ	30	----- أكثر من 0.15 ل ولا تتجاوز 0.33 ل:	
-	كلغ	30	----- قوارير ضخمة (دمجات)، قناني، قوارير ، دوارق ، برطمانات، أنابيب للأقراص و غيرها من الأوعية المماثلة لنقل أو لتعبئة السلع:	
-	كلغ	30	----- من زجاج متعادل غير محفور، غير مخشن و لا مزين بأكثر من القولية:	
-	كلغ	2,5	----- مهياة لتعبئة المنتجات الصيدلانية قصد بيعها بالتجزئة و المعدة في المغرب من طرف الصناع المرخص لهم لممارسة هذا النشاط الخاص، مستوردة من طرف المهنيين المعنيين أو لحسابهم موجهة مباشرة لمؤسساتهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد	31 00 5
-	كلغ	2,5	----- مهياة لحفظ الدم و البلازما البشرية و مستوردة من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم أو لحسابه	32 00 5
-	كلغ	2,5	----- من زجاج عادي، غير منحوت، غير مخشن و لا مزين بأكثر من القولية، موجه بصورة حصرية لتعبئة المنتجات الصيدلانية المستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، تبعا لصفات منتظمة و مكتتبه سلفا لهذه الغاية	33 00 5
-	كلغ	30	----- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف	34 00 5
-	كلغ	30	----- غيرها:	35
-	كلغ	30	----- غير منحوت، غير مخشن، غير محفور و لا مزين:	
-	كلغ	30	----- من زجاج غير ملون	11 5
-	كلغ	30	----- من زجاج ملون	19 5
-	كلغ	30	----- منحوت ، مخشن ، محفور أو مزين بطريقة أخرى أكثر من القولية:	
-	كلغ	30	----- من بلور (كريستال)	91 5
-	كلغ	30	----- من زجاج آخر	99 5
-	كلغ	30	----- غيرها:	39
-	كلغ	30	----- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف	10 8
-	كلغ	30	----- من بلور (كريستال)	20 8
-	كلغ	30	----- من زجاج آخر، غير منحوت، غير مخشن و لا مزين	30 8
-	كلغ	30	----- لطقم المائدة أو للمطبخ	40 8
-	كلغ	30	----- غيرها	80 8
-	كلغ	2,5	----- لا تتجاوز 0.15 ل:	
-	كلغ	2,5	----- بسعة لا تتجاوز 0,125 لتر و فوهتها بقطر داخلي لا يتجاوز 22 مم	80 00 8

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	----قوارير ضخمة (دمجات)، قناني، قوارير ، دوارق ، برطمانات، أنابيب للأقراص و غيرها من الأوعية المماثلة لنقل أو لتعبئة السلع: -----من زجاج متعادل غير محفور، غير مخشن و لا مزين بأكثر من القولية:				
-	كلغ	2,5	----- مهياة لتعبئة المنتجات الصيدلانية قصد بيعها بالتجزئة و المعدة في المغرب من طرف الصناع المرخص لهم لممارسة هذا النشاط الخاص، مستوردة من طرف المهنيين المعنيين أو لحسابهم موجهة مباشرة لمؤسساتهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد			91 00 5	
-	كلغ	2,5	----- مهياة لحفظ الدم و البلازما البشرية و مستوردة من طرف المركز الوطني لتحقاق الدم أو لحسابه			92 00 5	
-	كلغ	30	-----من زجاج عادي، غير منحوت، غير مخشن و لا مزين بأكثر من القولية، موجه بصورة حصرية لتعبئة المنتجات الصيدلانية المستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، تبعا لصفات منتظمة و مكتتبه سلفا لهذه الغاية			93 00 5	
-	كلغ	30	----- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف			94 00 5	
-	كلغ	30	----- غير مخشن، غير محفور و لا مزين:			95	
-	كلغ	30	----- من زجاج غير ملون			11 5	
-	كلغ	30	----- من زجاج ملون			19 5	
-	كلغ	30	----- منحوت ، مخشن ، محفور أو مزين بطريقة أخرى أكثر من القولية:				
-	كلغ	30	----- من بلور (كريستال)			91 5	
-	كلغ	30	----- من زجاج آخر			99 5	
-	كلغ	30	----- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف			99	
-	كلغ	30	----- من بلور (كريستال)			10 8	
-	كلغ	30	----- من زجاج آخر، غير منحوت، غير مخشن و لا مزين			20 8	
-	كلغ	30	----- لطم المائدة أو للمطبخ			30 8	
-	كلغ	30	----- غيرها			40 8	
-	كلغ	30	----- فوارغ من زجاج (بصيلة الشكل أو انبوبية) مفتوحة، وأجزاءها ، من زجاج، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لمصادر الضوء أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها	70.11			
-	كلغ	2,5	- للإتارة الكهربائية		7011.10	00 00 5	
-	كلغ	2,5	- لأنابيب الأشعة الكاثودية		7011.20	00 00 5	
-	كلغ	2,5	- غيرها		7011.90	00 00 5	
-	كلغ	30	أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو للتنظيف الشخصية (التواليت) أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لإستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو 70.18)	[70.12] 70.13			
-	كلغ	30	- من خزف زجاجي		7013.10	00	
-	كلغ	30	--- غير منحوتة، غير مخشنة ، غير محفورة و لا مزينة --- غيرها:			10 8	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	30	---- لطقم المائدة أو للمطبخ				91 8
-	كلغ	30	---- غيرها				99 8
-	كلغ	30	-كوؤس وأقداح الشرب، عدا ما هو من خزف زجاجي : -- من كريستال الرصاص	7013.22	00	00	8
-	كلغ	30	-- غيرها	7013.28	00		
-	كلغ	30	--- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف				10 8
-	كلغ	30	--- من زجاج آخر				80 8
-	كلغ	30	-كوؤس وأقداح الشرب آخر ، عدا ما هو من خزف زجاجي : -- من كريستال الرصاص	7013.33	00	00	8
-	كلغ	30	-- غيرها:	7013.37	00		
-	كلغ	30	--- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف				10 8
-	كلغ	30	--- من زجاج آخر				80 8
-	كلغ	30	-أدوات زجاجية للمائدة (عدا كوؤس الشرب) أو للمطبخ عدا ما هو من الخزف الزجاجي : -- من كريستال الرصاص	7013.41	00	00	8
-	كلغ	30	-- من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلغ في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7013.42	00	00	8
-	كلغ	30	-- غيرها	7013.49	00		
-	كلغ	30	--- غير منحوتة، غير مخشنة ، غير محفورة و لا مزينة				10 8
-	كلغ	30	--- غيرها				90 8
-	كلغ	30	-مصنوعات آخر من زجاج : -- من كريستال رصاص	7013.91	00	00	8
-	كلغ	30	-- غيرها :	7013.99	00		
-	كلغ	30	--- غير منحوتة، غير مخشنة ، غير محفورة و لا مزينة				10 8
-	كلغ	30	--- غيرها				90 8
-	كلغ	30	أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصريا	70.14	7014.00		
-	كلغ	2,5	--- زجاج بصري و عناصر زجاج بصري			10	00 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها			90	00 8
-	كلغ	2,5	زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل ، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير مشغول بصريا؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية ، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج	70.15			
-	كلغ	2,5	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	7015.10	00	00	5
-	كلغ	2,5	- غيره	7015.90	00	00	5
-	كلغ	2,5	آجر (طوب) وكتل تبليط وألواح ومربعات وترابيع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحا للإستعمال في البناء أو الإنشاءات ؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلا أو ألواحا بأطر أو ألواحا أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة	70.16			
-	كلغ	2,5	- مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة	7016.10			

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	--- من بلور (كريستال)	7016.90	10	00	8
-	كلغ	2,5	--- غيرها		90	00	5
-	كلغ	2,5	- غيرها				
-	كلغ	2,5	--- زجاج مجمع بأطر		10	00	5
-	كلغ	2,5	--- من زجاج آخر		90	00	5
			أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة	70.17			
-	كلغ	2,5	- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة	7017.10	00	00	7
-	كلغ	2,5	- من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلغ في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7017.20	00	00	7
-	كلغ	2,5	- غيرها	7017.90	00	00	7
-	كلغ	2,5	خرز زجاجي ولآلي مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي ، ومصنوعاتها ، عدا حلى الغواية (المقلدة) ؛ عيون من زجاج عدا العيون الإصطناعية للبشر ؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب ، عدا حلى الغواية ؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1مم	70.18			
			- خرز ولآلي وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي	7018.10	00		
-	كلغ	2,5	--- لآلي من زجاج			10	8
-	كلغ	2,5	--- أحجار كريمة مقلدة			20	8
-	كلغ	2,5	--- أحجار شبه كريمة مقلدة			30	8
-	كلغ	2,5	--- أصناف مماثلة من منتجات صناعة الخرز الزجاجي			90	8
-	كلغ	2,5	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	7018.20	00	00	9
-	كلغ	2,5	- غيرها	7018.90			
-	كلغ	2,5	--- عيون اصطناعية		10	00	8
-	كلغ	2,5	--- غيرها:		90		
-	كلغ	2,5	--- من بلور (كريستال)			10	8
-	كلغ	2,5	--- غيرها			90	5
			ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والألياف الممشطة "فتائل النسيج")	70.19			
			- خصل، ألياف ممشطة "فتائل"، خيوط، جدائل مقطعة وحصر ما يماثلها:				
			-- جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم	7019.11	00		
-	كلغ	2,5	--- من ألياف غير نسجية			10	5
-	كلغ	2,5	--- من ألياف نسجية			80	5
-	كلغ	2,5	-- ألياف ممشطة "فتائل"	7019.12	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- خيوط آخر، خصل	7019.13	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- حصر مضمومة أليا	7019.14	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- حصر مضمومة كيمانيا	7019.15	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- غيرها	7019.19	00	00	5
			- أقمشة مقلدة أليا:				
-	كلغ	2,5	-- أقمشة منسوجة مقلدة من ألياف ممشطة "فتائل"	7019.61	00	00	5

الوحدات التكميلية		وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5		-- أقمشة مقلدة آخر من ألياف ممشطة "فتائل"	7019.62	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- أقمشة منسوجة مقلدة، حياكة سادة، من خيوط غير مطلية و لا منضدة	7019.63	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- أقمشة منسوجة مقلدة، حياكة سادة، من خيوط مطلية أو منضدة	7019.64	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- أقمشة منسوجة مفتوحة بعرض لا يتجاوز 30 سم	7019.65	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- أقمشة منسوجة مفتوحة بعرض يتجاوز 30 سم	7019.66	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- غيرها	7019.69	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- أقمشة مضمومة كيميائيا:				
-	كلغ	2,5		-- أوشحة "براقع" (صفائح رقيقة)	7019.71	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- أقمشة مقلدة آخر	7019.72	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- أقمشة مفتوحة آخر	7019.73	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- صوف الزجاج و مصنوعاته	7019.80	00	00	5
-	كلغ	2,5		-- غيرها	7019.90			
-	كلغ	2,5		--- ألياف غير نسجية و مصنوعات من ألياف غير نسجية			18	00
-	كلغ	2,5		--- ألياف نسجية و مصنوعات من ألياف نسجية:			90	
-	كلغ	2,5		---- من ألياف نسجية مستمرة:				
-	كلغ	2,5		----- ألياف نسجية				11
-	كلغ	2,5		----- مصنوعات من ألياف نسجية				19
-	كلغ	2,5		----- من ألياف نسجية غير مستمرة:				
-	كلغ	2,5		----- ألياف نسجية				91
-	كلغ	2,5		----- مصنوعات من ألياف نسجية				99
-	كلغ	2,5		مصنوعات آخر من زجاج	70.20	7020.00		
-	كلغ	2,5		--- أصناف للإستعمال التقني:				
-	كلغ	2,5		---- لآلات النسيج				11
-	كلغ	30		---- غيرها				19
-	كلغ	2,5		--- غيرها:				
-	كلغ	2,5		--- زجاجات داخلية للأوعية العازلة أولغيرها من الأواني العازلة للحرارة بالإفراغ من الهواء				91
-	كلغ	2,5		--- اصناف للصناعة (فتحات المراقبة وأنايبب القياس، أكمام، إلخ...) و للاقتصاد القروي (خزانات، أجراس البستنة، إلخ...):				96
-	كلغ	30		---- من سيليس أو كوارتز مذوب				11
-	كلغ	30		---- من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف				19
-	كلغ	30		---- من زجاج آخر				90
-	كلغ	30		---- أصناف آخر				99