

الفصل الرابع و السبعون نحاس و مصنوعاته

ملاحظة

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:
(أ) نحاس نقي:

هو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99,85% وزنا على الأقل ؛ أو
المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزنا على الأقل، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزنا من
أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الآخر

<u>العنصر</u>	<u>حد النسبة المئوية المسموح</u>	<u>به وزنا</u>
فضة	(Ag)	0,25
زرنيخ	(As)	0,5
كادميوم	(Cd)	1,3
كروم	(Cr)	1,4
ماغنسيوم	(Mg)	0,8
رصاص	(Pb)	1,5
كبريت	(S)	0,7
قصدير	(Sn)	0,8
تلوريوم	(Te)	0,8
زنك "توتياء"	(Zn)	1
زيركونيوم	(Zr)	0,3
عناصر آخر، كل منها	(*)	0,3

(*) العناصر الآخر هي على سبيل المثال، الألومنيوم (AL) و البريليوم (Be) والكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) و السيليكون (Si).

ب) خلائط نحاس

هي المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، و التي يفوق عنصر النحاس فيها وزنا أيا من العناصر الآخر، بشرط:

1- أن تتجاوز نسبة محتواها وزنا من عنصر واحد على الأقل من العناصر الآخر الحد المبين في الجدول السابق؛ أو

2- أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2,5% وزنا.

ج) خلائط رئيسية

هي الخلائط المحتوية بالإضافة إلى عناصر آخر، على أكثر من 10% وزنا من النحاس، غير القابلة للطرق و التي تستخدم عادة كإضافات في صناعة الخلائط الآخر أو كعوامل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبريتة أو الاستعمالات المماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. و مع ذلك، فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزنا من الفوسفور يتبع البند 28.53.

ملاحظة البنود الفرعية

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ) خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)

هي الخلائط من النحاس و الزنك مع أو بدون عناصر آخر، و عند وجود عناصر آخر:

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزنا على أي من العناصر الآخر؛

- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزنا (انظر خلائط النحاس مع النيكل و الزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية")؛ و

- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزنا (انظر خلائط النحاس مع القصدير "برونز")

ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)

هي الخلائط من النحاس مع القصدير مع أو بدون عناصر آخر، و عندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزنا أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزنا عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزنا.

ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل و الزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية)

هي الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك مع أو بدون عناصر آخر، و تكون نسبة النيكل 5% وزنا أو أكثر (انظر خلائط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر").

(د) خلائط أساسها النحاس مع النيكل

هي الخلائط من النحاس مع النيكل مع أو بدون عناصر آخر . ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزنا من الزنك. و في حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر الأخر.

نوع البضائع		ترميز حسب النظام المنسق
نحاس نصف خام (مات) ؛ نحاس مرسب	74.01	7401.00
نحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتقنية بالتحليل الكهربائي	74.02	7402.00
نحاس نقي وخلانط نحاسية، بأشكال خام	74.03	
- نحاس نقي :		
-- أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها		7403.11
-- قضبان الأسلاك		7403.12
-- سبائك مستطيلة القواعد "بليت"		7403.13
-- غيرها		7403.19
- خلانط من نحاس :		
-- خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		7403.21
-- خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)		7403.22
-- خلانط نحاس آخر(عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)		7403.29
فضلات وخردة نحاس	74.04	7404.00
--- من نحاس نقي		
--- غيرها		
خلانط رئيسية من نحاس	74.05	7405.00
--- محتوى على الفوسفور بنسبة تزيد على 8% و لا تزيد على 15%		
(فوسفير)		
--- غيرها		
مساحيق ورقائق من نحاس	74.06	
- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		7406.10
- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق		7406.20
قضبان وعيدان و زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس	74.07	
- من نحاس نقي		7407.10
--- عيدان مجوفة:		
---- مستقيمة و بسمك موحد :		
----- ذو سطح خام		
----- غيرها		
----- غيرها		
--- غيرها :		
---- ذات مقطع عرضي لا يتجاوز 6 ملم		
---- غيرها		
- من خلانط نحاسية :		
-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		7407.21
--- عيدان مجوفة:		
---- مستقيمة و بسمك موحد		
---- غيرها		
--- غيرها:		
----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم		
----- غيرها:		
----- من نحاس مختلط بمقدار 10% أو أكثر من الزنك:		

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	10	----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة			2,5	كلغ	-
5	91	----- غيرها:			2,5	كلغ	-
5	99	----- مذهبة أو مفضضة			2,5	كلغ	-
5		----- غيرها			2,5	كلغ	-
5		----- غيرها:					
5		----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة:					
5	00 60	----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم			2,5	كلغ	-
5	00 70	----- غيرها:			2,5	كلغ	-
5		----- غيرها:					
5	00 80	----- مذهبة أو مفضضة			2,5	كلغ	-
5	00 91	----- غيرها:			2,5	كلغ	-
5	00 99	----- قضبان			2,5	كلغ	-
5		----- عيدان					
5		----- غيرها :					
5	00 10	----- من خليط يحتوي على أكثر من 10% من النيكل			2,5	كلغ	-
5		----- غيرها:					
5		----- عيدان مجوفة:					
5	00 20	----- مستقيمة و بسمك موحد			2,5	كلغ	-
5	30	----- غيرها:					
5	20	----- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك			2,5	كلغ	-
5	80	----- غيرها			2,5	كلغ	-
5		----- غيرها:					
5	00 40	----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم			2,5	كلغ	-
5	90	----- غيرها:					
5	10	----- قضبان			2,5	كلغ	-
5	20	----- عيدان			2,5	كلغ	-
5	90	----- غيرها			2,5	كلغ	-
		أسلاك من نحاس	74.08				
		- من نحاس نقي :					
		- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	7408.11	00			
		----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة:					
5	11	----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم			2,5	كلغ	-
5	19	----- غيرها			2,5	كلغ	-
		----- غيرها:					
5	91	----- مذهبة أو مفضضة			2,5	كلغ	-
5	99	----- غيرها			2,5	كلغ	-
		----- غيرها	7408.19				
5	00 10	----- مشكلة، مسحوبة أو مفتولة			30	كلغ	-
5	00 90	----- غيرها			2,5	كلغ	-
		- من خلانط نحاس :					
		----- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7408.21				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	التكميلية	الوحدات
7408.22	5	00	10	--- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم : ---- بمقطع عرضي على شكل مستطيل لا يتجاوز 6 ملم في اتجاه السمك ---- غيرها: ---- مشكلة، مسحوبة أو مفتولة ----- بلون ذهبي أو فضي، بقدر يتراوح بين 0,10 و 0,30 ملم ----- غيرها ----- غيرها ----- غيرها: ----- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك ----- غيرها: ----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة: ----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم ----- غيرها ----- غيرها: ----- مذهبة أو مفضضة ----- غيرها -- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) --- من خليط يحتوي على أكثر من 10% من النيكل --- غيرها: --- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم : --- مشكلة، مسحوبة أو مفتولة --- غيرها --- غيرها: --- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك --- غيرها : --- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة: --- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم --- غيرها --- غيرها : --- مذهبة أو مفضضة --- غيرها -- غيرها --- من خليط يحتوي على أكثر من 10 % من النيكل --- غيرها : --- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم : --- مشكلة، مسحوبة أو مفتولة --- غيرها --- غيرها : --- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك	2,5	كلغ	-			
	5	10	21	2,5	كلغ	-				
	5	90	30	30	كلغ	-				
	5	00	29	2,5	كلغ	-				
	5	00	30	2,5	كلغ	-				
	5	00	41	2,5	كلغ	-				
	5	00	49	30	كلغ	-				
	5	00	91	2,5	كلغ	-				
	5	00	99	30	كلغ	-				
	5	00	10	2,5	كلغ	-				
	5	00	21	30	كلغ	-				
	5	00	29	2,5	كلغ	-				
	5	00	30	2,5	كلغ	-				
	5	00	41	2,5	كلغ	-				
	5	00	49	30	كلغ	-				
	5	00	91	2,5	كلغ	-				
	5	00	99	30	كلغ	-				
	5	00	10	2,5	كلغ	-				
	5	00	20	30	كلغ	-				
	5	00	29	2,5	كلغ	-				
	5	00	30	2,5	كلغ	-				

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
					----- غيرها:						
					----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة:						
5	00	41			----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم			2,5	كلغ	-	
5	00	49			----- غيرها			30	كلغ	-	
					----- غيرها:						
5	00	91			----- مذهبة أو مفضضة			2,5	كلغ	-	
5	00	99			----- غيرها			30	كلغ	-	
					ألواح وصفائح وأشرطة، من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم	74.09					
					من نحاس نقي :						
5	00	00	7409.11		-- لفات			2,5	كلغ	-	
5	00	00	7409.19		-- غيرها			2,5	كلغ	-	
					من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر):						
5	00	00	7409.21		-- لفات			2,5	كلغ	-	
5	00	00	7409.29		-- غيرها			2,5	كلغ	-	
					من خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):						
5	00	00	7409.31		-- لفات			2,5	كلغ	-	
5	00	00	7409.39		-- غيرها			2,5	كلغ	-	
5	00	00	7409.40		من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيك) أو من خلانط			2,5	كلغ	-	
					أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)						
5	00	00	7409.90		من خلانط آخر من النحاس			2,5	كلغ	-	
					أوراق وقطع من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل)	74.10					
					غير مثبتة على حامل :						
5	00	00	7410.11		-- من نحاس نقي			2,5	كلغ	-	
5	00	00	7410.12		-- من خلانط النحاس			2,5	كلغ	-	
					مثبتة على حامل :						
5	00	00	7410.21		-- من نحاس نقي			2,5	كلغ	-	
5	00	00	7410.22		-- من خلانط النحاس			2,5	كلغ	-	
					مواسير وأنابيب من نحاس	74.11					
					من نحاس نقي						
					مستقيمة و بسمك موحد:						
5	10				ذات سطح خام			17,5	كلغ	-	
					غيرها:						
5		21			----- مذهبة أو مفضضة			17,5	كلغ	-	
5		29			----- غيرها			17,5	كلغ	-	
5		90			----- غيرها			17,5	كلغ	-	
					من خلانط النحاس						
					-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)						
5	00	10			-- مواسير من نحاس أصفر مطلية بالقصدير، لمبردات محركات السيارات (مواسير مربوطة)			30	كلغ	-	
					غيرها:						

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
74.12	7411.22	5	00	20	17,5	كلغ	-
74.12	7411.29	5	00	31	30	كلغ	-
74.12	7412.10	5	00	39	17,5	كلغ	-
74.12	7412.20	5	00	90	2,5	كلغ	-
74.12	7412.20	5	00	99	30	كلغ	-

الوحدات التكميلية	وحدة حساب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	30	أسلاك مجدولة ، كابلات ، أمراس مضفورة، ومايمائتها من نحاس، غير معزولة للكهرباء	74.13	7413.00	00	00	5
			مسامير، ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم ، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس، أو من حديد أو صلب برفوس من نحاس؛ براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة)، وأصناف مماثلة، من نحاس	[74.14] 74.15				
			- مسامير ومسامير تنجيد، ودبابيس ورق الرسم، ومشابك خارزة، وأصناف مماثلة		7415.10	00		
-	كلغ	30	--- دبابيس				10	5
-	كلغ	30	--- غيرها				90	5
			- أصناف أخرى غير ملولبة : -- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)		7415.21			
-	كلغ	2,5	--- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد			10	00	5
			--- سريعة القطع في الكتلة بسمك في الساق أو قطر في الثقب لا يتجاوز 6 ملم :					
-	كلغ	17,5	---- حلقات مشقوقة و حلقات أخر نابضة			21	00	5
-	كلغ	30	---- غيرها			29	00	5
			--- غيرها:					
-	كلغ	17,5	---- حلقات مشقوقة و حلقات أخر نابضة			91	00	5
-	كلغ	30	---- غيرها			99	00	5
			-- غيرها		7415.29			
-	كلغ	2,5	--- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد			10	00	5
			--- سريعة القطع في الكتلة بسمك في الساق أو قطر في الثقب لا يتجاوز 6 ملم :					
-	كلغ	30	---- مسامير برشام و أصناف مماثلة بدون رأس، معدة لتجميع الأجزاء			21	00	5
			تجميعا بصورة غير قابلة لل فك					
-	كلغ	17,5	---- غيرها			29	00	5
			--- غيرها:					
-	كلغ	30	---- مسامير برشام و أصناف مماثلة بدون رأس، معدة لتجميع الأجزاء			91	00	5
			تجميعا بصورة غير قابلة لل فك					
-	كلغ	30	---- غيرها			99	00	5
-	كلغ	17,5	---- أصناف ملولبة أخر :					
			-- براغي ؛ صواميل (عزقات)		7415.33			
			--- براغي الخشب:					

ترميز حسب النظام المنسق			نوع البضائع	رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	11	مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء أو لاستعمالات طبية أو جراحية مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم و يمكن أن تطلب مبررات الاستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد ----- غيرها: ----- سريعة القطع في الكتلة بسمك في الساق أو قطر في الثقب لا يتجاوز 6 ملم ----- غيرها ----- براغي أخرى؛ صواميل (عزقات): ----- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء أو لاستعمالات طبية أو جراحية مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم و يمكن أن تطلب مبررات الاستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد ----- غيرها: ----- براغي ----- عزقات ----- صواميل ----- غيرها ----- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد ----- غيرها	2,5	كلغ	-	
5	10	19		30	كلغ	-	
5	90			30	كلغ	-	
5	00	91		2,5	كلغ	-	
5	11	99		30	كلغ	-	
5	12			30	كلغ	-	
5	13			30	كلغ	-	
5	00	10		2,5	كلغ	-	
5	00	90		30	كلغ	-	
[74.16]							
[74.17]							
74.18							
7418.10		8		00	00	كلغ	-
7418.20		5		00	10	كلغ	-
7419.20		8		00	90	كلغ	-
74.19		5	00	10	كلغ	-	
7419.20		7	00	10	كلغ	-	
		7	00	90	كلغ	-	

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب الوحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	30	7419.80	--- لوازم معدة لخطوط نقل الطاقة إلى مدى بعيد و خطوط الشد والجر (لوازم لتحمل مخالب الوصل و التثبيت و أدوات حفظ التوازن إلخ. . .)		17,5	كلغ	-
8	00	40		--- صفائح من نحاس أصفر مبصومة و صفائح معدة خصيصا على حسب بصمات القالب لصناعة مينا الساعات		2,5	كلغ	-
8	00	50		--- أصناف الغواية		30	كلغ	-
		90		--- غيرها:				
7	11			--- خزانات، صهاريج، وخوابي و غيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد ذات سعة تساوي أو تقل عن 300 لتر غير مجهزة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة		30	كلغ	-
8	19			--- دبابيس الأمان		30	كلغ	-
8	90			--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	10		- غيرها --- سلاسل وأجزاءها		30	كلغ	-
		20		--- خزانات، وصهاريج، وخوابي، و غيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغازات المضغوطة أو المسيلة)، من نحاس ذي سعة تفوق 300 لتر غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة :				
7	10			--- بعازل للحرارة أو بتبطين بالمطاط المقسى (إيبونيت مثلا)		30	كلغ	-
7	90			--- غيرها		30	كلغ	-
7	00	30		--- لوازم معدة لخطوط نقل الطاقة إلى مدى بعيد و خطوط الشد و الجر (لوازم لتحمل مخالب الوصل و التثبيت، و أدوات حفظ التوازن إلخ)				
8	00	40		--- صفائح من نحاس أصفر و صفائح معدة خصيصا على حسب بصمات القالب لصناعة مينا الساعات		17,5	كلغ	-
8	00	50		--- أصناف الغواية		2,5	كلغ	-
8	00	60		--- محاجن بدون عرى (خطافات مطبقة)		30	كلغ	-
5	00	70		--- نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة أو بدون نهايات)، شباك وألواح شبكية، من أسلاك نحاس؛ ألواح و صفائح بالتمديد من نحاس				
		90		--- غيرها:		30	كلغ	-
7	11			--- خزانات، صهاريج، وخوابي، و غيرها من أوعية ذات سعة تساوي أو تقل عن 300 لتر غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة				
8	19			--- دبابيس الأمان		30	كلغ	-
8	20			--- حوض المضمضة من خلائط النحاس المطلية بالكروم و المستعمل في منابع الماء المبرد		30	كلغ	-
8	90			--- غيرها		2,5	كلغ	-
						30	كلغ	-