

الفصل الخامس و الثمانون

آلات و أجهزة و معدات كهربائية و أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت، أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت و الصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون)، و أجزاء و لوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة، والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان ؛
 - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11 ؛
 - ج - الآلات والأجهزة في فئاته البند 84.86 ؛
 - د - أجهزة تفريغ الهواء من النوع المستعمل في العلوم الطبية، الجراحية، طب الأسنان أو البيطرية (البند 90.18) ؛
 - هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94 .
- 2 - إن الأصناف التي قد تدخل في البنود من 85.01 إلى 85.04 من جهة ، أو البنود 85.11 ، 85.12 ، 85.40 ، 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى ، تتبع البنود الخمسة الأخيرة .
ومع ذلك ، فإن مقومات التيار التي تعمل بطريقة الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.04 .
- 3 - لأغراض البند 85.07 تشمل عبارة " مدخرات (جماعات) كهربائية" تلك المقدمة بمكونات إضافية تسهم في عمل المدخرة في تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف كالوصلات الكهربائية و أجهزة التحكم في درجة الحرارة (مثل المقاومات الحرارية " ثرمستور ") وأجهزة حماية الدوائر. كما يمكن أن تشمل أيضاً جزء من الغلاف الواقي للأصناف التي ستستعمل لأجلها.
- 4 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في الأغراض المنزلية :
 - أ - أجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكه والخضر، مهما كان وزنها ؛
 - ب - الأجهزة الأخر بشرط أن تكون بوزن لا يتجاوز 20 كيلو جرام .
 ومع ذلك، لا يشمل هذا البند المراوح والأجهزة (الأغطية) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بأجهزة ترشيح (البند 84.14) وأجهزة تجفيف الألبسة التي تعمل بالطرد المركزي (البند 84.21)، آلات غسل الأواني (البند 84.22)، آلات غسل البياضات والألبسة ذات الإستعمال المنزلي (البند 84.50) وآلات الكي باسطوانات أو بدون اسطوانات (البند 84.20) أو (البند 84.51) وآلات الخياطة (البند 84.52) والمقصات الكهربائية (البند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (البند 85.16).
- 5 - لأغراض البند 85.17، يقصد بعبارة "أجهزة هواتف ذكية" أجهزة هواتف لشبكات الهاتف المحمول، مزودة بجهاز تشغيل محمول، مصممة لأداء وظائف آلات المعالجة الذاتية

للمعلومات، مثل تحميل وتشغيل تطبيقات متعددة معاً، بما فيها تطبيقات الطرف الثالث، وإن كانت مدمجة بمميزات أخرى مثل الكاميرات الرقمية وأنظمة المساعدة الملاحية.

6 - لأغراض البند 85.23:

(أ) " أدوات التخزين غير الطيارة ذات الحالة الصلبة " (مثل بطاقات الذاكرة الأنوية " فلاش" أو بطاقات التخزين الاليكترونية الأنوية " فلاش") هي أدوات تخزين مع مأخذ للتوصيل، تشتمل في ذات الغلاف على واحدة أو أكثر من الذاكرات الأنوية " فلاش" (مثل Flash E² Prom) في شكل دوائر متكاملة مركبة على لوحة دائرة مطبوعة وهي قد تشتمل على وحدة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات منفردة سلبية، مثل المكثفات والمقاومات؛

(ب) إن عبارة البطاقات الذكية " سمارت كارد " تعني البطاقات التي أدمج فيها واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة والمنغمسة في الكتلة (معالج منتهي الصغر، ذاكرة إضافية عشوائية (RAM) أو ذاكرة قراءة فقط (ROM) في شكل رقائق "تشب". هذه البطاقات قد تحتوي على موصلات أو شريط ممغنط أو هوائي "أنتنه" مندمج ولكن لا تشتمل على أية دائرة أخرى ذات عناصر موجبة أو سلبية.

7 - لأغراض البند 85.24 يقصد "بوحداث لوحات العرض المسطحة" أدوات أو

أجهزة لعرض المعلومات، مزودة بالحد الأدنى بشاشة عرض، وهي مصممة لتكون مدمجة بأصناف داخلة في بنود أخرى قبل الاستعمال. إن شاشات العرض لهذه الوحدات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي تكون مسطحة أو منحنية أو مرنة أو قابلة للطي أو التمدد في الشكل. إن وحدات لوحات العرض المسطحة قد تتضمن عناصر إضافية، بما فيها تلك اللازمة لاستقبال إشارات الفيديو وتحويل هذه الإشارات الى بكسلس "pixels" على الشاشة. ومع ذلك، فإن البند 85.24 لا يشمل وحدات العرض التي تكون مزودة بمكونات لتحويل إشارات الفيديو (مثلاً: محولات a scaler IC, decoder IC أو معالج التطبيقات) أو التي لها صفة الأصناف الداخلة في بنود أخرى. من أجل تبني وحدات لوحات العرض المسطحة وفقاً لهذه الملاحظة، فإن للبند 85.24 الأولوية على باقي البنود في جدول التعريف.

8 - لأغراض البند 85.34 فإن " الدوائر (الدارات) المطبوعة " هي الدوائر المتحصل

عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر، خصوصاً) أو بواسطة تقنية "دوائر الأفلام الرقيقة"، أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحثات أو المقاومات أو المكثفات) بمفردها أو مندمجة فيما بينها وفق نموذج سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل العناصر الشبه الموصلة).

ولا تشتمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة. كما لا تشتمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي تتعامل مع إشارات متقطعة. ومع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة. ويدخل في البند 85.42 الدوائر الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء العملية التقنية ذاتها.

9 - لأغراض تطبيق البند 85.36 فإن " الموصلات للألياف البصرية أو حزم الألياف

البصرية أو كابلات الألياف البصرية " تعني الموصلات التي بطريقة ميكانيكية بسيطة تقوم بتوليف الألياف البصرية نهاية إلى نهاية في نظام خط رقمي. ولا تؤدي وظيفة أخرى، مثل تضخيم أو إعادة توليد أو توليف الإشارة.

10 - لا يشمل البند 85.37 الأدوات بدون سلك ذات الأشعة الحمراء للتحكم عن بعد " ريموت كنترول" في أجهزة التليفزيون أو المعدات الكهربائية الأخر (البند 85.43).

11 - لأغراض البند 85.39، فإن عبارة "مصادر الضوء من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)" تشمل:

- أ- وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) هي مصادر ضوء كهربائية تعتمد على الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) مرتبة في دوائر كهربائية ومحتوية على عناصر أخرى مثلاً كهربائية أو آلية أو حرارية أو بصرية. وهي تحتوي أيضاً على عناصر موجبة أو سالبة أو أصناف من البند 85.36 أو البند 85.48 لأغراض توفير مصدر الطاقة أو التحكم في الطاقة. ليس لهذه الوحدات غطاء مصمم لتركيبها أو لاستبدالها بسهولة في الإنارة ولتأمين الاتصال الآلي أو الكهربائي.
- ب- لمبات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) هي مصادر ضوء كهربائية محتوية على واحد أو أكثر من وحدات (LED) تتضمن عناصر أخرى مثلاً كهربائية أو آلية أو حرارية أو بصرية. الاختلاف بين وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) ولمبات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)، هو أن اللمبات لها غطاء مصمم لتركيبها أو لاستبدالها بسهولة في الإنارة ولتأمين الاتصال الآلي والكهربائي.

12 - لأغراض تطبيق البندين 85.41 و 85.42 فإن :

- أ- (1) الأدوات شبه الموصلة هي التي تلك التي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي أو المحولات التي أساسها شبه الموصلات. يمكن أن تشمل الأدوات شبه الموصلة على مجموعة من عناصر عدة، وإن كانت مزودة بعناصر موجبة أو سالبة ذات وظائف ثانوية.
- لأغراض هذا التعريف "إن المحولات التي أساسها شبه الموصلات" هي حساسات أساسها شبه الموصلات ومشغلات أساسها شبه الموصلات ومحدثات رنين أساسها شبه الموصلات ومؤشرات تذبذب أساسها شبه الموصلات والتي هي أنواع من العناصر المنفصلة شبه الموصلة للكهرباء تؤدي وظيفة جوهرية، قابلة لتحويل أي ظاهرة أو عمل فيزيائي أو كيميائي إلى إشارة كهربائية أو تحويل إشارة كهربائية إلى أي ظاهرة أو عمل فيزيائي. جميع العناصر في المحولات التي أساسها شبه الموصلات، متحدة بصورة غير قابلة للفصل، كما يمكن أن تشمل أيضاً على المواد اللازمة المثبتة بصورة غير قابلة للفصل التي تعزز بناؤها أو وظيفتها.

يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

- 1- "أساسها شبه الموصلات" تعني أنها مجهزة أو مصنعة على قاعدة شبه موصلة أو مكونة من مواد شبه موصلة، مصنعة بواسطة تكنولوجيا شبه الموصلات، بحيث أن القاعدة أو المادة شبه الموصلة تلعب دوراً دقيقاً غير قابل للاستبدال في وظيفة أو أداء المحولات، وفي تشغيلها الذي يعتمد على خصائص شبه الموصلات بما فيها الخصائص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية والبصرية.
- 2- "ظواهر فيزيائية أو كيميائية" تتعلق بظواهر مثل الضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي وقوة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الإشعاعي والرطوبة والتدفق وتركيز المواد الكيميائية .. الخ.
- 3- "حساس أساسه شبه الموصلات" هو نوع من جهاز شبه الموصل مؤلف من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات، ويقوم بوظيفة كشف المقادير الفيزيائية أو الكيميائية وتحويلها إلى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية.
- 4- "مشغل أساسه شبه الموصلات" هو نوع من جهاز شبه الموصل مؤلف من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات، ويقوم بوظيفة تحويل إشارات كهربائية إلى حركة فيزيائية.

5- "محدث رنين أساسه شبه الموصلات" هو نوع من جهاز شبه الموصل مؤلف من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات، ويقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل استجابة لعامل خارجي.

6- "مؤشر تذبذب أساسه شبه الموصلات" هو نوع من جهاز شبه الموصل مؤلف من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات، ويقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

(2) "صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)" هي أدوات شبه موصلة أساسها مواد شبه موصلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى أشعة مرئية تحت الحمراء أو فوق البنفسجية، وإن كانت متصلة كهربائياً ببعضها وإن كانت مدمجة بصمامات ثنائية واقية. لا تحتوي الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) الداخلة في البند 85.41 على عناصر تهدف إلى توفير مصدر الطاقة أو التحكم في الطاقة.

ب- "الدوائر المتكاملة" هي:

- (1) الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة.. إلخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصلة (مثل السيليكون) (السيليكون المنشط)، زرنيخات الجاليوم، سليسيون (سيليكون) الجرمانيوم، فوسفيد الأنديموم) مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل؛
- (2) الدوائر المتكاملة المهجنة، وهي الدوائر التي تجمع على حامل عازل واحد (زجاج، خزف، إلخ) وبصورة غير قابلة للفصل عملياً بين عناصر سالبة (مقاومات، مكثفات، موصلات.. إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، وعناصر موجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة.. إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية أشباه الموصلات؛ وتكون متحدة لكل الأغراض بواسطة موصلات متداخلة وكابلات توصيل متداخلة، هذه الدوائر يمكن أن تشمل أيضاً على عناصر غير مترابطة.
- (3) الدوائر المتكاملة متعددة الرقيقة "تشب" المكونة من إثنتين أو أكثر من الدوائر المتكاملة أحادية الكتلة المتصلة فيما بينها وتكون متحدة لكل الأغراض، سواء كانت أم لا على واحدة أو أكثر من الأسطح العازلة مع أو بدون إطار من الرصاص ولكن ليس مع عناصر دوائر سالبة أو موجبة.

(4) الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هي الدوائر المكونة من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة أو الدوائر المتكاملة المهجنة أو الدوائر المتكاملة المتعددة الشرائح التي تشمل على الأقل على أحد المكونات التالية: الحساسات التي أساسها السيليكون أو مشغلات أو مؤشرات التذبذب أو محدثات الرنين أو مركبة فيما بينها، أو المكونات التي تؤدي وظائف الأصناف الداخلة في البنود 85.32 أو 85.33 أو 85.41، أو المحثات الداخلة في البند 85.04، المنشأة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل في بدن واحد مثل الدوائر المتكاملة، كالمكونات المستعملة في التجميع على لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) أو غيرها من الحوامل الأخرى من خلال توصيلها بدبابيس أو أسلاك توصيل أو كرات أو قواعد أو حذبات (نتوات) أو وسيدات.

لغرض هذا التعريف:

1. يمكن أن تكون "المكونات" منفصلة أو أن تصنع على حدة ومن ثم تتركب على بقية الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCO) أو أن تدمج في مكونات أخر.
 2. يقصد بعبارة "أساسها السيليكون" أن تكون منشأة على طبقة تحتية من السيليكون أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية أو أن تصنع على رقائق من دائرة متكاملة.
 3. (أ) تتكون "الحساسات التي أساسها السيليكون" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية وتحولها الى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية. إن الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية هي التي تلك الناتجة عن ظواهر مثل الضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه وتوتر وقوة المجال المغناطيسي وقوة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الاشعاعي والرطوبة والتدفق وتركيز المواد الكيماوية.. الخ.
 - (ب) تتكون " المشغلات التي أساسها السيليكون" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية الى حركة فيزيائية.
 - (ج) تتكون " محدثات الرنين" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل إستجابة لعامل خارجي.
 - (د) " مؤشرات التذبذب التي أساسها السيليكون " هي عبارة عن مكونات نشطة تتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.
- ومن أجل تبني الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41، 85.42 على أي بند آخر من بنود جدول التعريف ، ما عدا في حالة البند 85.23 ، التي يمكن أن تشملها، وذلك بالنظر إلى وظيفتها بصفة خاصة.

13 - من أجل تطبيق البند 85.48 فإن عبارة " الخلايا المولدة المستهلكة، ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة " هي تلك التي أصبحت غير صالحة للاستعمال نظراً لوجود كسر أو قطع بها أو لاستنفادها أو لأي أسباب أخر أو نظراً لعدم إمكان إعادة شحنها.

ملاحظات بنود فرعية:

- 1- يشمل البند 8525.81 فقط كاميرات تليفزيونية عالية السرعة، وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة لديها واحد أو أكثر من الخصائص التالية:
- سرعة كتابة تتجاوز 0.5 مم لكل ميكروثانية (microsecond)؛

- دقة وقت 50 نانو ثانية (nanoseconds) أو أقل؛
- معدل إطار يتجاوز 225 ألف إطار لكل ثانية.

2- فيما يخص البند الفرعي 8525.82، إن الكاميرات التليفزيونية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة المقاومة أو المتحملة للإشعاع، هي التي تم تصميمها وتصفيحها لتشغيلها في بيئة عالية الإشعاع. هذه الكاميرات مصممة لتحمل جرعة إشعاع كلية لا تقل عن $50 \times 10^3 \text{ Gy}(\text{silicon})$ ($5 \times 10^6 \text{ RAD}(\text{silicon})$), بدون تراجع في التشغيل.

3- يشمل البند الفرعي 8525.83 كاميرات تليفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة، للرؤية الليلية، والتي تستعمل كاثود ضوئي (photocathode) لتحويل الضوء الموجود إلى إلكترونات، والتي يمكن تضخيمها وتحويلها لإنتاج صورة مرئية. يستثنى من هذا البند كاميرات التصوير الحراري (البند 8525.89 عموماً).

4- يشمل البند الفرعي 8527.12 مشغلات "قارئات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجاً بها، والقادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذات أبعاد لا تتجاوز $170 \times 100 \times 45 \text{ مم}$.

5- لأغراض البنود من 8549.11 إلى 8549.19، إن خلايا المولدة المستهلكة ومجموعات البطاريات المولدة المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي التي تكون غير صالحة للاستخدام بسبب التكسير أو التقطيع أو الاستنفاد أو لأي أسباب أخرى أو نظراً لعدم إمكان إعادة شحنها.

ملاحظات تكميلية

1- لا يشمل البند 8511.30.10.00 إلا المجموعات المكونة من العناصر الآتية: قطع من حديد أو صلب مقطعة على شكل معين مستخرجة من منتجات مدرفلة مسطحة، من قلنسوة رأسها من نحاس أصفر، من وصلة ذات شفرة و هيكل لدارة أولية و دارة ثانوية من لدائن.

2- لا يشمل البند 8511.90.20.00 إلا المجموعات المكونة من العناصر الآتية: صفيحة معدنية، محور غير قابل للصداء، قطعة على شكل حبة مسطحة، حبة محدبة، نابض مسطح، نجمة معدنية، برشام مسطح، ماسورة، مثلث الإيصال، عازل، برشام مجوف و قطعة ضد البرشمة.

3- لا يشمل البند 8512.30.10.00 إلا المجموعات المكونة من العناصر الآتية: علبة، غطاء، غشاء، دارة، خاتم من النيلون، وصلة ذات شفرة، ثلاث حلقات، نابض مسطح، دعامة و برشام من صلب

4- لا يشمل البند 8536.90.30.00 إلا المجموعات المكونة من العناصر الآتية: هيكل، نصف قوقعة، برغي من نحاس موصلة للتيار مقاومة، نابضان موصلان للتيار، نابض للقوقعات، كرية موصلة للتيار، عزقة و حلقة من لدائن، وصلة و عزقة من لدائن لحبل كهربائي.

5- لتطبيق البند 8536.20، يقصد من:

(أ) قاطعة تيار ذاتية ذات استعمال منزلي، قاطعة التيار الذاتية شدة تيارها محددة في الآتي: $19A \leq I \leq 6A$ شدة تيار تقل بدقة عن 6 أمبير لكن لا تزيد عن 19 أمبير.

ب) قاطعة تيار ذاتية ذات استعمال صناعي قاطعة التيار الذاتية شدة تيارها الإسمي كالتالي: $I > 19A$ أو $I < 6A$ شدة تيار تقل بدقة عن 6 أمبير أو تزيد بدقة عن 19 أمبير.

6- تعتبر الخلية الكهربائية بالمعنى المقصود في البندين الفرعيين رقم 8535.21.00.40 و 8535.30.90.40، كل غلاف معدني يضم أجهزة للوصل و القطع أو للوقاية، للقطع في الهواء، في الزيت، في الغاز أو في الفراغ، مستعملة داخل جهاز كهربائي بتوتر لا يزيد عن 60000 فولت.

7- لا يمكن التصنيف بالبند الفرعي رقم 8537.20.00.90، كل لوحة (تابلوهات) مؤلفة من تركيبات خلايا كهربائية التي تدخل في البندين الفرعيين للتعرف رقم 8535.21.00.40 و 8535.30.90.40.

8- الأقراص والأشرطة و الحوامل الأخر الداخلة في البند 85.23 عندما تقدم مع الأجهزة المخصصة لها فإنها تبند مع هذه الأجهزة وذلك بتطبيق القواعد العامة التفسيرية رقم 3ب) و 3ج).

الوحدات التكميلية	وحدة حساب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
			محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) - محركات قدرتها لا تزيد عن 37.5 W (وات) --- مصممة لتجهيز اللعب أو نماذج مصغرة للتسلية --- غيرها - محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب "المتعدد" تزيد قدرتها عن 37.5 W (وات) - محركات آخر ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر، عدا المولدات الفولتائية الضوئية: -- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات) --- وزنها 10 كلغ أو أقل --- يزيد وزنها عن 10 كلغ -- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز 75 kW (ك.وات) --- وزنها 10 كلغ أو أقل --- تزيد عن 10 كلغ: ---- محركات جر ---- غيرها -- تزيد قدرتها عن 75 kW (ك.وات) ولا تتجاوز 375 kW (ك.وات) --- محركات جر يزيد وزنها عن 10 كلغ --- غيرها -- تزيد قدرتها عن 375 kW (ك.وات) - محركات آخر ذات تيار متناوب، بوجه واحد --- وزنها 10 كلغ أو أقل: ---- محركات ذات قوة لا تتجاوز 50 وات ---- محركات بمُعشقات لآلات الخياطة ---- غيرها - محركات آخر ذات تيار متناوب متعددة الأوجه : -- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات) --- وزنها 10 كلغ أو أقل: ---- محركات بمُعشقات لآلات الخياطة ---- غيرها --- يزيد وزنها عن 10 كلغ -- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز 75 kW (ك.وات) --- وزنها 10 كلغ أو أقل: ---- محركات بمُعشقات لآلات الخياطة ---- غيرها --- وزنها يزيد عن 10 كلغ -- تزيد قدرتها عن 75 kW (ك.وات) - مولدات التيار المتناوب ، عدا المولدات الضوئية الفولتائية: -- لا تزيد قدرتها عن 75 kVA (ك.ف.أ) -- تزيد قدرتها عن 75 kVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 375 kVA (ك.ف.أ)	85.01	8501.10	10 00 8	
-	وحدة	2,5					
عدد	وحدة	2,5				80 00 7	
				8501.20	00 00 7		
عدد	وحدة	2,5					
				8501.31			
عدد	وحدة	2,5				10 00 7	
عدد	وحدة	2,5				90 00 7	
				8501.32			
عدد	وحدة	2,5				20 00 7	
عدد	وحدة	2,5				91 00 7	
عدد	وحدة	2,5				98 00 7	
				8501.33			
عدد	وحدة	2,5				20 00 7	
عدد	وحدة	2,5				80 00 7	
عدد	وحدة	2,5				00 00 7	
				8501.34			
				8501.40			
عدد	وحدة	2,5				11 00 7	
عدد	وحدة	2,5				19 00 7	
عدد	وحدة	2,5				80 00 7	
				8501.51			
عدد	وحدة	2,5				12 00 7	
عدد	وحدة	2,5				18 00 7	
عدد	وحدة	2,5				90 00 7	
				8501.52			
عدد	وحدة	2,5				10 00 7	
عدد	وحدة	2,5				30 00 7	
عدد	وحدة	2,5				80 00 7	
عدد	وحدة	2,5				00 00 7	
				8501.53			
عدد	وحدة	2,5				00 00 7	
عدد	وحدة	2,5				00 00 7	

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	00	8501.63	85.02	-- تزيد قدرتها عن 375 kVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 750 kVA (ك.ف.أ)	2,5	وحدة	عدد
7	00	00	8501.64		-- تزيد قدرتها عن 750 kVA (ك.ف.أ) - مولدات الضوئية الفولتائية ذات تيار مستمر:	2,5	وحدة	عدد
7	00	00	8501.71		-- لا تزيد قدرتها عن 50 W (وات)	2,5	وحدة	عدد
7	00	00	8501.72		-- تزيد قدرتها عن 50 W (وات)	2,5	وحدة	عدد
7	00	00	8501.80		- مولدات فولتائية ضوئية ذات تيار متناوب	2,5	وحدة	عدد
					مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية			
					- مجموعات توليد بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل):			
7	00	00	8502.11		-- لا تزيد قدرتها عن 75 kVA (ك.ف.أ)	30	وحدة	عدد
7	00	00	8502.12		-- تزيد قدرتها عن 75 kVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 375 kVA (ك.ف.أ)	2,5	وحدة	عدد
7	00	00	8502.13		-- تزيد قدرتها عن 375 kVA (ك.ف.أ)	2,5	وحدة	عدد
7	00	00	8502.20	- مجموعات توليد بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات انفجارية)	2,5	وحدة	عدد	
				- مجموعات توليد آخر:				
7	00	00	8502.31	-- تعمل بقوة الرياح	2,5	وحدة	عدد	
7	00	00	8502.39	-- غيرها	2,5	وحدة	عدد	
7	00	00	8502.40	- مغيرات دوارة كهربائية	2,5	وحدة	عدد	
			8503.00	85.03	- أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو البند 85.02			
8	00	10			--- مصممة لتجهيز اللعب أو نماذج مصغرة للتسلية	2,5	كلغ	-
					--- غيرها:			
7	00	81			---- أجزاء دوارة	2,5	كلغ	عدد
7	00	82		---- أجزاء ثابتة	2,5	كلغ	عدد	
7	00	89		---- غيرها	2,5	كلغ	عدد	
				85.04	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة "إليكتروستاتيكية" (مثل مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي (محثات)			
7	00	00	8504.10		- خائق تيار (بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ	30	وحدة	عدد
					- محولات ذات عوازل كهربائية سائلة :			
			8504.21		-- لا تزيد قدرتها عن 650 kVA (ك.ف.أ)			
7	00	10			--- للقياس	2,5	وحدة	عدد
					--- غيرها:			
7	00	92			---- ذات ترددية صناعية من 25 الى 60 طور متضمنة في الثانية، ذات قوة تساوي أو تقل عن 0.5 kVA (ك.ف.أ)	2,5	وحدة	عدد
7	00	98			---- غيرها	30	وحدة	عدد
			8504.22		-- تزيد قدرتها عن 650 kVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 10000 kVA (ك.ف.أ)			
7	00	10			--- ذات ترددية صناعية من 25 الى 60 طور متضمنة في الثانية	2,5	وحدة	عدد
				--- غيرها:				
				---- ذات ترددية صناعية من 25 الى 60 طور متضمنة في الثانية:				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	21	----	ذات قدرة اسمية عند الدخول بالفراغ 20000 فولت، ذات جهد توتر أقصى عند الخروج بالفراغ 161 فولت، ذات جهد توتر أدنى عند الخروج بالفراغ 121 فولت، و قدرة حث إنتاجي أقصاه 1,6 تيسلا "	TESLA	عدد	2,5	وحدة	عدد
7	00	29	----	غيرها		عدد	30	وحدة	عدد
7	00	99	----	غيرها		عدد	30	وحدة	عدد
8504.23				--تزيد قدرتها عن 10000 kVA (ك.ف.أ)		عدد	2,5	وحدة	عدد
				--- للقياس		عدد	30	وحدة	عدد
				--- غيرها		عدد	30	وحدة	عدد
8504.31				--- محولات أخرى:		عدد	2,5	وحدة	عدد
				-- لا تزيد قدرتها عن 1 kVA (ك.ف.أ)		عدد	30	وحدة	عدد
				--- مصممة لتجهيز اللعب أو نماذج مصغرة للتسلية		-	30	وحدة	-
				--- غيرها:		عدد	2,5	وحدة	عدد
				---- للقياس		عدد	2,5	وحدة	عدد
				---- غيرها:		عدد	30	وحدة	عدد
				---- ذات ترددية صناعية من 25 الى 60 طور متضمنة في الثانية، ذات قدرة تساوي أو تقل عن 0,5 kVA (ك.ف.أ)		عدد	2,5	وحدة	عدد
				---- غيرها		عدد	30	وحدة	عدد
8504.32				--تزيد قدرتها عن 1 kVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 16 kVA (ك.ف.أ)		-	30	وحدة	-
				--- مصممة لتجهيز اللعب أو النماذج المصغرة للتسلية		عدد	2,5	وحدة	عدد
				--- غيرها:		عدد	30	وحدة	عدد
				---- للقياس		عدد	2,5	وحدة	عدد
				---- غيرها		عدد	30	وحدة	عدد
8504.33				--تزيد قدرتها عن 16 kVA (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 500 kVA (ك.ف.أ)		عدد	2,5	وحدة	عدد
				--- للقياس		عدد	30	وحدة	عدد
				--- غيرها		عدد	30	وحدة	عدد
8504.34				--تزيد قدرتها عن 500 kVA (ك.ف.أ)		عدد	2,5	وحدة	عدد
				--- للقياس		عدد	30	وحدة	عدد
				--- غيرها		عدد	30	وحدة	عدد
8504.40				--- مغيرات كهربية ساكنة (إليكتروستاتيكية)		عدد	17,5	وحدة	عدد
				--- كاملة على شكل عناصر مفككة كليا CKD		عدد	17,5	وحدة	عدد
				--- وحدة التوريد بطاقة منتظمة مقدمة على انفراد:		عدد	17,5	وحدة	عدد
				--- المشار إليها في الملاحظة رقم 6 (هـ) من الفصل 84		عدد	2,5	وحدة	عدد
				--- شمسية (مقوم (Redresseur) و مقوم عكسي (onduleur) للتيار مرتبطان بمنظم ((régulateur)،، مجهزة بواحد أو أكثر من مدخلات التيار المستمر و المتناوب		عدد	2,5	وحدة	عدد
				--- غيرها		عدد	17,5	وحدة	عدد
				--- غيرها:		عدد	17,5	وحدة	عدد

ترميز حسب النظام المنسق			نوع البضائع	رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	91	----- مقومات بصمام ثنائي مجهزة بالمقاومات المتغيرة (ريوستات) يمكنها تسريح تيار كهربائي بشدة من 40 إلى 140 امبير، لتطعيم مصابيح كزينون (XENON) بالتجسيستين بقدرة تتراوح بين 500 وات و 6500 وات	2,5	وحدة	عدد
		99	----- غيرها:			
7	10		----- مغيرات كهربائية ساكنة المسماة "شاحن البطاريات" ذات طاقة تساوي أو تزيد عن 6 فولت و تقل عن 144 فولت	2,5	وحدة	عدد
7	20		----- مجموعة مؤلفة من آلات مشتركة وفقا للملاحظة رقم 4 من القسم XVI ، مكونة من محولات كهربائية ذات عوازل كهربائية، ذات KVA 13500 ، و ترددية صناعية من 25 إلى 26 طور، و جهد (توتر) عند الدخول ب KV 60 و جهد (توتر) عند الخروج يتراوح بين 100 و 1000 فولت متضمنة و ذات مقومات التيار ذي تردد (جهد) عند الخروج 410 فولت	2,5	وحدة	عدد
7	30		----- أجهزة لتغيير سرعة المحركات الكهربائية، عبر التأثير على التردد و/أو التوتر، متضمنة لبطاقة إلكترونية مع برنامج مثبت ومغير ساكن متكون بدوره من مقوم (Redresseur) و/أو مقوم عكسي (Onduleur) للتيار	2,5	وحدة	عدد
7	40		----- مغيرات أخر لتحويل التيار المستمر إلى تيار مستمر ذو ضغط أو استقطاب مختلف (مغيرات تيار مستمر)	2,5	وحدة	عدد
7	50		----- مقومات عكسية أخر (تحول التيار المستمر إلى تيار متردد)	2,5	وحدة	عدد
7	70		----- غيرها	17,5	وحدة	عدد
7	00	00	- وشائع تأثير كهربائي (محثات)، أخر	30	وحدة	عدد
			- أجزاء			
8	00	10	--- مصممة لتجهيز اللعب أو نماذج مصغرة للتسلية	2,5	كلغ	-
7	00	70	--- غيرها	2,5	كلغ	-
			مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها؛ أطرف وكلايات، ملزمات، وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد ، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة ، وصلات مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية			
			- مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها:			
7	00	00	- من معدن	2,5	كلغ	-
7	00	00	- غيرها	2,5	كلغ	-
7	00	00	- وصلات مناولة للحركة ومعشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	2,5	كلغ	-
			- غيرها، بما في ذلك الأجزاء			
7	00	10	--- رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية	2,5	كلغ	-
		90	--- غيرها:			
7	10		--- آلات و أجهزة	2,5	كلغ	-
7	90		--- غيرها	2,5	كلغ	-
			خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات)، مولدة للكهرباء			

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
	8506.10	00	- من ثاني أكسيد المنجنيز ---قلوي :			
			---- خلايا أسطوانية	30	وحدة	-
			---- غير ها	30	وحدة	-
			--- غير ها:			
			---- خلايا أسطوانية	30	وحدة	-
			---- غير ها	30	وحدة	-
	8506.30	00	- من أوكسيد الزئبق	30	وحدة	-
	8506.40	00	- من أوكسيد الفضة	30	وحدة	-
	8506.50		- من الليثيوم			
			---جافة بتوتر يساوي أو يقل عن 10 فولت	17,5	وحدة	-
			--- غير ها	30	وحدة	-
	8506.60	00	- من زنك - هواء	30	وحدة	-
	8506.80		- خلايا و مجموعات خلايا (بطاريات)، آخر			
			---قلوية بتوتر يساوي أو يقل عن 10 فولت	17,5	وحدة	-
			--- غير ها	30	وحدة	-
	8506.90		- أجزاء			
			---لخلايا جافة	2,5	كلغ	-
			--- غير ها	30	كلغ	-
85.07			مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم لا			
	8507.10	00	- مدخرات بالرصاص، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة فى المحركات ذات المكابس			
			--- لإطلاق الحركة للمركبات للسيارة:			
			---- تعمل بالسائل المنحل بالكهرباء	30	وحدة	-
			---- غير ها	30	وحدة	-
			--- غير ها			
	8507.20	00	- مدخرات بالرصاص، آخر	2,5	وحدة	-
	8507.30		- مدخرات من النيكل - كادميوم			
			--- مصممة خصيصا للمركبات للسيارة:			
			---- تعمل بالسائل المنحل بالكهرباء	30	وحدة	-
			---- غير ها	30	وحدة	-
			--- غير ها	30	وحدة	-
	8507.50		- مدخرات من النيكل – هيدريد			
			--- مصممة خصيصا للمركبات للسيارة	30	وحدة	-
			- - - مدخرات (جماعات) للتعويض بمكثفات	30	وحدة	-
	8507.60		- مدخرات من ليثيوم – أيون			
			- - - وحدات المدخرات (خلايا)، ذات جهد "توتر" 3,6 فولت أو اقل، غير موصلة كهربائيا و غير مجمعة على هيئة بطاريات وبدون علبة أو وعاء مشترك	2,5	وحدة	-
			--- مصممة خصيصا للمركبات للسيارة	30	وحدة	-
			--- غير ها	30	وحدة	-
	8507.80		- مدخرات آخر			

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	15	--- مصممة خصيصا للمركبات السيارة			-	وحدة	30		-
7	00	20	--- مدخرات (جماعات) للتعويض بمكثفات			-	وحدة	2,5		-
7	00	80	--- غيرها			-	وحدة	30		-
8507.90					- أجزاء					
5	00	40	--- فواصل من خشب، أو عية، فواصل، أغطية، سدادات من إبنويت أو من لدائن			-	كلغ	2,5		-
5	00	80	--- غيرها			-	كلغ	2,5		-
85.08					مكائن كهربائية					
8508.11					- ذات محرك كهربائي مندمج بها:					
5	00	00	- لا تزيد قدرتها عن 1500 وات و لا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر			-	كلغ	2,5		-
5	00	00	- غيرها			-	كلغ	2,5		-
5	00	00	- مكائن كهربائية آخر			-	كلغ	2,5		-
5	00	00	- أجزاء			-	كلغ	2,5		-
85.09					أجهزة آلية كهربائية للإستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج بها					
8509.40					- طواحين وخلاطات المأكولات؛ عصارات الفواكه أو الخضر					
8	10	00	--- طواحين و خلاطات المأكولات، عصارات الفواكه			عدد	وحدة	30		-
8	90	00	--- عصارات الخضر			عدد	وحدة	30		-
8	00	00	- أجهزة آخر			-	وحدة	30		-
8	00	00	- أجزاء			-	كلغ	30		-
85.10					أجهزة حلاقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج بها					
8510.10					- أجهزة حلاقة					
8	10	00	--- مركبة و كاملة			عدد	وحدة	30		-
8	80	00	--- غيرها			-	وحدة	30		-
8	00	00	- أجهزة قص أو جز الشعر			-	وحدة	30		-
8	00	00	- أجهزة إزالة الشعر			-	وحدة	30		-
8510.90					- أجزاء					
8	10	00	--- رؤوس، أمشاط، أمشاط تابثة، شفرات، و نصال			-	كلغ	2,5		-
7	90	00	--- غيرها			-	كلغ	2,5		-
85.11					أجهزة ومعدات للإشعال أوإطلاق الحركة،كهربائية، لمحركات الإحتراق الداخلي التي يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية وشائع الإشعال وشمعات الإحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذي يستعمل مع هذه المحركات					
8	00	00	- شمعات الإحتراق			-	وحدة	2,5		-
8511.20					- مغناطيسيات إشعال؛ مولدات مغناطيسية "دينامو مغناطيسي"؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة					
7	10	00	--- مغناطيسات الإشعال بما فيها المولدات المغناطيسية "دينامو			-	وحدة	2,5		-
8	20	00	مغناطيسي" للطيران			-	وحدة	2,5		-
					--- دواليب مغناطيسية منظمة للحركة					

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع				رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
8	00	10	8511.30	- موزعات؛ وشائع إشعال				2,5	وحدة	-
8	00	90		--- مجموعات وشائع اشعال المشار إليها في الملاحظة التكميلية رقم 1 من هذا الفصل				2,5	وحدة	-
7	00	00	8511.40	--- غيرها				2,5	وحدة	-
7	00	00	8511.50	- محركات إطلاق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات				2,5	وحدة	-
7	00	00	8511.80	- مولدات أخرى				2,5	وحدة	-
7	10			- معدات وأجهزة أخرى				2,5	وحدة	-
8	90			--- قاطعات التيار، واصلات التيار				2,5	وحدة	-
7	00	20	8511.90	--- غيرها				2,5	وحدة	-
7	00	80		- أجزاء				2,5	كـلـغ	-
7	00			--- مجموعة لمفاتيح الإنقطاع المشار إليها في الملاحظة التكميلية رقم 2 من هذا الفصل				2,5	كـلـغ	-
8	00	00	8512.10	--- غيرها				2,5	كـلـغ	-
8	00	00	8512.20	أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات				2,5	وحدة	-
8	00	00	8512.30	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية				2,5	وحدة	-
8	00	10		- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، أخرى				2,5	وحدة	-
8	00	90		- أجهزة إشارة صوتية				2,5	وحدة	-
8	00	00	8512.40	--- مجموعة للمنبهات الصوتية المشار إليها في الملاحظة التكميلية رقم 3 من هذا الفصل				2,5	وحدة	-
8	00	00	8512.90	--- غيرها				2,5	وحدة	-
8	00	00		- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف				2,5	وحدة	-
8	00	00		- أجزاء				2,5	كـلـغ	-
7	10			مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12				2,5	وحدة	-
8	90			- مصابيح				2,5	وحدة	-
7	00	00	8513.10	--- مصابيح السلامة لعمال المناجم				2,5	وحدة	-
8	00	90		--- غيرها				2,5	وحدة	-
7	10		8513.90	- أجزاء				2,5	كـلـغ	-
8	90			--- مصابيح السلامة لعمال المناجم				2,5	كـلـغ	-
8	00			--- غيرها				2,5	كـلـغ	-
7	10			أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية)؛ أجهزة أخرى للصناعة أو المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة				2,5	وحدة	-
7	00		8514.11	- أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر):				2,5	وحدة	-
7	10			- مكابس متوازنة حرارية (isostatic)				2,5	وحدة	-
8	90			--- مصممة خصيصا لفصل الوقود النووي المشع لمعالجة النفايات المشعة أو لإعادة تفعيل الوقود النووي المشع				2,5	وحدة	-
8	90			--- غيرها				2,5	وحدة	-

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
8	00	00	8514.19	8514.20	غيرها	-	وحدة	2,5	-	-
7	10	00			- أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة	-	وحدة	2,5	-	-
7	80	00			--- مصممة خصيصا لفصل الوقود النووي المشع لمعالجة النفايات المشعة أو لإعادة تفعيل الوقود النووي المشع	-	وحدة	2,5	-	-
7		00			--- غيرها	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8514.31		- أفران أخرى:	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8514.32		--- أفران تعمل بأقواس بلازما وتفريغ الهواء	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8514.39		غيرها	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8514.40		- أجهزة أخرى لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8514.90		- أجزاء	-	كلغ	2,5	-	-
			85.15		آلات وأجهزة لحام كهربائية، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائيا)، تعمل بحزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونيات أو نبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن والخلات المعدنية الخزفية "سيرميت" (المصهورة)					
7	00	00	8515.11		- آلات وأجهزة للحام بمعادن مائنة (عيدان لحام قاسية أو لينية):	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8515.19		--- مسدسات ومكاوي اللحام	-	وحدة	2,5	-	-
					غيرها	-				
7	00	00	8515.21		- آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8515.29		--- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00			غيرها	-				
					- آلات وأجهزة لحام المعادن بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما):	-				
7	00	00	8515.31		--- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8515.39		غيرها	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8515.80		- آلات وأجهزة أخرى	-	وحدة	2,5	-	-
7	00	00	8515.90		- أجزاء	-	وحدة	2,5	-	-
			85.16		مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية ؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة ، أو لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات والمكاوي المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي؛ مكاوي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية أخرى لاستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة في البند 85.45					
			8516.10		- مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة؛ مسخنات غاطسة، كهربائية					
8	00	10			--- مسخنات فورية للماء و مسخنات الحمامات	عدد	وحدة	30	-	-
8	00	20			--- مسخنات غاطسة	عدد	وحدة	30	-	-
8	00	00	8516.21		- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لإستعمالات مماثلة:	-	وحدة	30	-	-
8	00	00	8516.29		--- مشعات مدخنة للحرارة	-	وحدة	30	-	-
8	00	00			غيرها	-	وحدة	30	-	-

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
8	00	00	8516.31	30	وحدة	-
8	00	00	8516.32	30	وحدة	-
8	00	00	8516.33	30	وحدة	-
8	00	00	8516.40	30	وحدة	-
8	00	00	8516.50	30	وحدة	-
			8516.60			-
8	11			30	وحدة	-
8		19		30	وحدة	-
8		20		30	وحدة	-
8		30		30	وحدة	-
8		40		30	وحدة	-
8	00	00	8516.71	30	وحدة	-
8	00	00	8516.72	30	وحدة	-
8	00	00	8516.79	30	وحدة	-
8	00	00	8516.80	30	وحدة	-
8	00	00	8516.90	2,5	كلغ	-
			85.17			
7	30			2,5	وحدة	-
7		90		17,5	وحدة	-
7	00	00	8517.13	17,5	وحدة	-
7	00	00	8517.14	17,5	وحدة	-
7	00	00	8517.18	17,5	وحدة	-
7	00	00	8517.61	2,5	وحدة	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب الوحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	00	8517.62	85.18	-- أجهزة استقبال و تحويل و إرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة أو البيانات الآخر؛ بما فيها أجهزة التحويل و التوجيه -- غيرها -- أجزاء -- هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع؛ أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف -- غيرها --- أجهزة الإرسال الراديو تلفونية و إن كانت أجهزة الإستقبال مدمجة معا --- غيرها مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها ؛ سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، و مجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت "ميكروفون" وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية ؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	2,5	وحدة	-
7	00	00	8517.69			2,5	وحدة	-
7	00	00	8517.71			2,5	وحدة	-
7	10	00	8517.79			2,5	وحدة	-
7	90	00				2,5	وحدة	-
7	90	00				2,5	وحدة	-
7	00	00	8518.10			2,5	وحدة	-
8	00	00	8518.21			2,5	وحدة	-
8	00	00	8518.22			2,5	وحدة	-
8	00	00	8518.29			2,5	وحدة	-
7	00	00	8518.30			2,5	وحدة	-
8	00	00	8518.40			2,5	وحدة	-
8	00	00	8518.50			2,5	وحدة	-
8	00	00	8518.90			2,5	وحدة	-
8	10	00				2,5	كلغ	-
7	80	00		85.19	--- غيرها أجهزة تسجيل الصوت؛ أجهزة إذاعة الصوت؛ أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت -- أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوسائل دفع آخر -- أجهزة إدارة أسطوانات -- أجهزة أخرى: -- تستعمل حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبه موصلات -- غيرها	2,5	وحدة	عدد
8	00	00	8519.20			2,5	وحدة	عدد
8	00	00	8519.30			2,5	وحدة	عدد
8	00	00	8519.81			2,5	وحدة	عدد
8	00	00	8519.89			2,5	وحدة	عدد
			[85.20]					
			85.21					
8	00	00	8521.10			2,5	وحدة	عدد
8	00	00	8521.90			2,5	وحدة	عدد

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة	حسب	وحدة الكمية	التكميلية	الوحدات
85.22					أجزاء ولوازم معدة حصرا أو بصورة رئيسية للإستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 أو 85.21				
	8522.10			2,5	- رؤوس صوت (إبر الحاكى)		كلغ	-	
	8522.90				- غيرها				
				2,5	--- إبر أو رؤوس؛ الماس؛ سفير؛ و أحجار كريمة و شبه كريمة آخر (ثمينة أو طبيعية) و أحجار تركيبية مجددة، مركبة أو غير مركبة		كلغ	-	
				2,5	--- سريعة القطع في الكتلة من معادن عادية بأكبر قطر لا يتجاوز 25 مم		كلغ	-	
				2,5	--- علب كاملة و لو كانت غير مركبة للفيديو كاسيت		كلغ	-	
				2,5	--- غيرها		كلغ	-	
85.23					اسطوانات، أشرطة، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة، "البطاقات الذكية سمارت كارد" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم "ماستر" لإنتاج الاسطوانات المسجلة، بإستثناء الأصناف الداخلة في الفصل 37.				
					- حوامل ممغنطة :				
	8523.21			2,5	- بطاقات مشتملة على مسارات ممغنطة		وحدة	عدد	
				2,5	--- غير مسجلة		وحدة	عدد	
					--- غيرها				
	8523.29			2,5	-- غيرها		وحدة	عدد	
					--- غير مسجلة				
					--- غيرها:				
				2,5	---- لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت و الصورة:		وحدة	-	
				2,5	----- مخصصة للحاسوب الإلكتروني (برامج)		وحدة	-	
					----- غيرها				
					----- غيرها:				
				2,5	----- أشرطة ممغنطة:		وحدة	-	
					----- لايزيد عرضها عن 6,5 مم				
					----- يزيد عرضها عن 6,5 مم:				
				2,5	----- مسجلة مغناطيسيا قصد نقل الصوت على الأفلام السينمائية		وحدة	-	
					----- غيرها:				
				2,5	----- مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء		وحدة	-	
					----- غيرها:				
					----- شرائط فيديو إخبارية بعرض 12,5 مم من نوع كاسيت				
				2,5	بطاكام		وحدة	-	
				2,5	----- أشرطة كاسيت فيديو إخبارية آخر		وحدة	-	
				2,5	----- شرائط فيديو إخبارية بعرض 25 مم		وحدة	عدد	
					----- غيرها:				
				2,5	----- كاسيت فيديو		وحدة	-	
				2,5	----- غيرها		وحدة	-	
				2,5	----- غيرها		وحدة	-	
					- حوامل بصرية				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
8523.41	00	5	10	.. غير مسجلة:		2,5	وحدة	-
				--- أقراص مدمجة (CD)		2,5	وحدة	-
8523.49	00	5	90	--- غيرها				
				.. غيرها:				
		8	05	- - - أقراص لأنظمة القراءة بالليزر:		2,5	وحدة	-
				- - - - لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت والصورة:		2,5	وحدة	-
		8	13	- - - - - مخصصة للحاسوب الإلكتروني (برامج):		2,5	وحدة	-
				- - - - - خاصة بمعالجة المعطيات و صور الأقمار الصناعية		2,5	وحدة	-
		8	18	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
				- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
		8	30	- - - - - لإعادة إنتاج الصوت فقط		2,5	وحدة	-
				- - - - - غيرها:				
				- - - - - أقراص مدمجة CD ROM (الذاكرة المستقرئة فقط) و DVD				
		8	41	- - - - - محتوية على معطيات و صور الأقمار الصناعية		2,5	وحدة	-
		8	42	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
		7	49	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
				- - - - - غيرها:				
				- - - - - لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت والصورة:				
		8	51	- - - - - مخصصة للحاسوب الإلكتروني (برامج):		2,5	وحدة	-
				- - - - - خاصة بمعالجة المعطيات و صور الأقمار الصناعية		2,5	وحدة	-
		8	52	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
		8	59	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
		8	90	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
	8523.51			- حوامل شبه موصلة				
				.. أجهزة تخزين صلبة مستديمة				
	10	5	00	--- غير مسجلة		2,5	وحدة	-
				--- غيرها:				
	91			- - - - - لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت والصورة:				
				- - - - - مخصصة للحاسوب الإلكتروني (برامج):				
		8	11	- - - - - خاصة بمعالجة المعطيات و صور الأقمار الصناعية		2,5	وحدة	-
		8	12	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
		7	19	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
		8	99	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
8523.52	00	5	00	.. "بطاقات ذكية"		2,5	وحدة	-
	8523.59			.. غيرها				
				--- غير مسجلة		2,5	وحدة	-
				--- غيرها:				
				- - - - - لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت والصورة:				
	91			- - - - - مخصصة للحاسوب الإلكتروني (برامج):				
				- - - - - خاصة بمعالجة المعطيات و صور الأقمار الصناعية		2,5	وحدة	-
		8	11	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
		8	12	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-
		7	19	- - - - - غيرها		2,5	وحدة	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
8	00	99	8523.80	----	غيرها	2,5	وحدة	-
5	00	10		---	غير مسجلة	2,5	وحدة	-
8	00	20		----	أسطوانات لإسماع الأصوات المسجلة	2,5	وحدة	-
		91		----	غيرها:			
				-----	لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت والصورة:			
				-----	مخصصة للحاسوب الإلكتروني (برامج):			
8	11			-----	خاصة بمعالجة المعطيات و صور الأقمار الصناعية	2,5	وحدة	-
8	12			-----	غيرها	2,5	وحدة	-
7	19			-----	غيرها	2,5	وحدة	-
8	00	99		-----	غيرها	2,5	وحدة	-
			85.24	وحدات لوحات العرض المسطحة، وإن كانت تتضمن شاشات حساسة تعمل باللمس				
				- بدون مشغلات أو دوائر تحكم:				
7	00	00	8524.11	--	من بلورات سائلة	2,5	وحدة	-
7	00	00	8524.12	--	من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)	2,5	وحدة	-
7	00	00	8524.19	--	غيرها	2,5	وحدة	-
				-	غيرها			
7	00	00	8524.91	--	من بلورات سائلة	2,5	وحدة	-
7	00	00	8524.92	--	من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)	2,5	وحدة	-
7	00	00	8524.99	--	غيرها	2,5	وحدة	-
			85.25	أجهزة إرسال بالراديو أو الإذاعة أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مدمجة بجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية؛ أجهزة تصوير رقمية و كاميرات الفيديو المسجلة				
7	00	00	8525.50	-	أجهزة إرسال	2,5	وحدة	-
7	00	00	8525.60	-	أجهزة إرسال مدمجة بها جهاز استقبال	2,5	وحدة	-
7	00	00	8525.81	-	كاميرات تلفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة	2,5	وحدة	-
7	00	00	8525.82	--	عالية السرعة محددة في ملاحظة البند الفرعي (1) من هذا الفصل	2,5	وحدة	-
7	00	00	8525.82	--	غيرها، مقاومة أو متحملة للإشعاع محددة في ملاحظة البند الفرعي (2) من هذا الفصل	2,5	وحدة	-
7	00	00	8525.83	--	غيرها، للرؤية الليلية محددة في ملاحظة البند الفرعي (3) من هذا الفصل	2,5	وحدة	-
7	00	00	8525.89	--	غيرها	2,5	وحدة	-
			85.26	أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو				
7	00	00	8526.10	-	أجهزة رادار	2,5	وحدة	-
				-	غيرها :			
7	00	00	8526.91	--	أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو	2,5	وحدة	-
			8526.92	--	أجهزة توجيه عن بعد بالراديو			
8	00	10		---	للعب أو للنماذج المصغرة للتسلية	2,5	وحدة	-
7	00	90		---	غيرها	2,5	وحدة	-

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الوحدة الكمية	الوحدات التكميلية
85.27	8527.12	00	00	8	أجهزة استقبال الإذاعة ، وإن كانت مدمجة، ضمن نفس البدن ، بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات					
					- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي					
					-- أجهزة راديو مدمجا بها مشغلات أشرطة كاسيت بحجم الجيب					عدد
					-- أجهزة أخرى، مدمجا بها أجهزة لتسجيل أو لإذاعة الصوت					وحدة
					--- أجهزة استقبال ذات استعمال صناعي مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء					2,5
					--- غيرها					وحدة
					-- غيرها					2,5
					--- أجهزة استقبال ذات استعمال صناعي مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء					وحدة
					--- غيرها					وحدة
					- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل إلا بمصدر طاقة خارجي ، من النوع المستعمل في المركبات :					2,5
					-- مدمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت					وحدة
					--- أجهزة استقبال ذات استعمال صناعي مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء					2,5
					--- غيرها:					وحدة
					--- تابثة لعربات سيارة					عدد
					--- غيرها					عدد
					-- غيرها					2,5
					--- أجهزة استقبال ذات استعمال صناعي مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء					وحدة
					--- غيرها					وحدة
					- غيرها					2,5
					-- مدمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت					وحدة
					--- أجهزة استقبال ذات استعمال صناعي مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء					2,5
					--- غيرها					وحدة
					- غير مدمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت، ولكن مدمجة بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات					2,5
					--- أجهزة استقبال ذات استعمال صناعي مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء					وحدة
					--- غيرها					وحدة
					-- غيرها					2,5
					--- أجهزة استقبال ذات استعمال صناعي مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء					وحدة
					--- غيرها					وحدة

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
85.28	8528.42	00	00	8	شاشات عرض (مونيتر) وأجهزة عرض (بروجكتور) غير مندمج بها جهاز استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)؛ أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) و إن كانت مندمجا بها جهاز استقبال للإذاعة راديو أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة					
					- شاشات عرض (مونيتر) ذات أنبوب أشعة كاثودية:					
					.. قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71					عدد وحدة 2,5
					.. غيرها					عدد وحدة 2,5
					- شاشات عرض (مونيتر) آخر:					
					.. قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71					عدد وحدة 2,5
					.. غيرها					عدد وحدة 2,5
					- شاشات عرض (بروجكتور)					
					.. قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71					عدد وحدة 2,5
					.. غيرها					عدد وحدة 2,5
					- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) و إن كان مندمجا بها جهاز استقبال للإذاعة راديو أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة:					
					.. غير معدة للإندماج بجهاز أو شاشة عرض					عدد وحدة 2,5
					--- آلات تلفزيونية ذات استعمال صناعي					
					--- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) عبر الأقمار الصناعية					عدد وحدة 2,5
					--- غيرها:					
					---- على شكل عناصر مفككة جزئيا SKD (تشمل مجموعات قطع التي تكون أجزاء للآلات)					عدد وحدة 2,5
					---- غيرها					عدد وحدة 2,5
85.29	8528.72	00	00	8	.. غيرها، بالألوان					
					--- آلات تلفزيونية ذات استعمال صناعي					عدد وحدة 2,5
					--- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) عبر الأقمار الصناعية					
					--- غيرها					عدد وحدة 2,5
					---- على شكل عناصر مفككة جزئيا SKD (تشمل مجموعات قطع التي تكون أجزاء للآلات)					عدد وحدة 2,5
					---- غيرها					عدد وحدة 2,5
					.. غيرها، بالألوان أحادية					
					أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 إلى 85.28					
					- هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع؛ أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف					
					--- هوائيات:					
					---- لأجهزة الاستقبال التلفزيونية و عناصرها:					
					8528.73					
					8529.10					
					8529.10					
					8529.10					

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
8	00	22	----	عاكسات هوائية (على شكل صحنون مقعرة و عاكسات مماثلة)	2,5	كلغ	-	-	-
8	00	23	----	غيرها	30	كلغ	-	-	-
8	00	29	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-	-
8	00	80	----	غيرها	2,5	كلغ	-	-	-
		00	8529.90	غيرها					
8	20		----	مخصصة للقنوات التلفزيونية المرخص لها من طرف الحكومة ولوكالة المغرب العربي للأنباء	2,5	كلغ	-	-	-
			----	غيرها:					
8	80		----	أثاث و صناديق	2,5	كلغ	-	-	-
			----	غيرها:					
8	92		----	بنيات جزئية دقيقة	2,5	كلغ	-	-	-
8	94		----	قطع سهلة القطع في الكتلة من معادن عادية قطرها الأكبر لا يتجاوز 25 ملم	2,5	كلغ	-	-	-
8	97		----	غيرها	2,5	كلغ	-	-	-
			85.30	أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم أو لتنظيم المرور، لطرق السكك الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المانية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا ما يدخل منها في البند 86.08)					
7	00	00	8530.10	- أجهزة لطرق السكك الحديدية وما يماثلها	2,5	وحدة	-	-	-
7	00	00	8530.80	- أجهزة آخر	2,5	وحدة	-	-	-
7	00	00	8530.90	- أجزاء	2,5	كلغ	-	-	-
			85.31	أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30					
5	00	00	8531.10	- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة	2,5	وحدة	-	-	-
5	00	00	8531.20	- لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	2,5	وحدة	-	-	-
5	00	00	8531.80	- أجهزة آخر	2,5	وحدة	-	-	-
5	00	00	8531.90	- أجزاء	2,5	كلغ	-	-	-
			85.32	مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة ، أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)					
5	00	00	8532.10	- مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد قدره 60/50 Hz (هيرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5kvar (كيلو فار) (مكثفات الطاقة)	2,5	كلغ	-	-	-
				- مكثفات ثابتة آخر :					
5	00	00	8532.21	-- من تانتاليوم	2,5	كلغ	-	-	-
5	00	00	8532.22	-- إلكترونية من ألومنيوم	2,5	كلغ	-	-	-
5	00	00	8532.23	-- ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة	2,5	كلغ	-	-	-
5	00	00	8532.24	-- ذات عازل من خزف متعدد الطبقات	2,5	كلغ	-	-	-
5	00	00	8532.25	-- ذات عازل من ورق أو من لدائن	2,5	كلغ	-	-	-
5	00	00	8532.29	-- غيرها	2,5	كلغ	-	-	-
5	00	00	8532.30	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	2,5	كلغ	-	-	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية	
5	00	00	8532.90	85.33	- أجزاء	2,5	كلغ	-	
					مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر")				
7	00	00	8533.10		- مقاومات ثابتة من كربون، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة	2,5	كلغ	-	
					- مقاومات ثابتة آخر :				
7	00	00	8533.21		- معدة لقدرة لا تزيد عن W 20 (وات)	2,5	كلغ	-	
7	00	00	8533.29		- غيرها	2,5	كلغ	-	
					- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر" :				
7	00	00	8533.31		- معدة لقدرة لا تزيد عن W 20 (وات)	2,5	كلغ	-	
7	00	00	8533.39		- غيرها	2,5	كلغ	-	
7	00	00	8533.40		- مقاومات متغيرة آخر، بما فيها "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر"	2,5	كلغ	-	
7	00	00	8533.90	85.34	- أجزاء	2,5	كلغ	-	
7	00	00	8534.00		دوائر "دارات" مطبوعة	2,5	كلغ	-	
					85.35	أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أولتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات المأخذ الكهربائية وصلات آخر وعلب التوصيل)، لجهد "توتر" يزيد عن 1000V (فولت)			
7	00	00	8535.10		- منصهرات (فيوزات)	30	كلغ	-	
					- قاطعات تيار ذاتية الحركة :				
			8535.21		- لجهد يقل عن 72.5kV (كيلو فولت)				
7	40				--- خلايا كهربائية، عدا التي تخص للمواصلات السلكية أو اللاسلكية و للقياس	10	كلغ	-	
7	80				--- غيرها	2,5	كلغ	-	
7	00	00	8535.29		- غيرها	2,5	كلغ	-	
			8535.30		- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار				
7	00	10		--- مفاتيح تقسيم	2,5	كلغ	-		
		90		--- مفاتيح وصل وقطع تيار:					
7	40			---- خلايا كهربائية	10	كلغ	-		
7	50			---- مفاتيح وصل وقطر التيار الكهربائي لتوتر لا يزيد عن 60000 فولط، مكونة من نصف غلاف من الأرالديت (Araldite) التي إذا جمعت كونت غلاف محكم السد يضم الأجزاء الفعالة للجهاز، يمكنها أن تكون تحت التفريغ الهوائي أو مملوءة بالزيت أو الغاز، مثلا					
7	80			---- غيرها	30	كلغ	-		
7	00	00	8535.40	- مانعات صواعق ومحددات جهد "توتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية	2,5	كلغ	-		
			8535.90	- غيرها					
7	00	10		--- قدد و قضبان و عيدان صغيرة ، عدا التي تخص للمواصلات السلكية و اللاسلكية و للقياس	30	كلغ	-		
		90		--- غيرها					
7	10			---- ذات استعمال صناعي عدا أجهزة الإيصال	30	كلغ	-		

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	20			85.36	للمواصلات السلكية و اللاسلكية و للقياس	30	كلغ	-
7	91				غيرها:	30	كلغ	-
7	99				صناديق العد الكهربائي	30	كلغ	-
7					غيرها	30	كلغ	-
					أجهزة كهربائية لوصل و قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمرحلات (ريلاي) والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية و مقابس (قوابس) وقواعد للمبات "دوي" ووصلات أخر وعلب التوصيل)، لجهد لا يزيد عن 1000V (فولت)؛ وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية			
					- منصهرات (فيوزات)			
					للاستعمالات المنزلية:			
7	00	11			قاطععات التيار بالمنصهرات	30	كلغ	-
7	00	19			غيرها	30	كلغ	-
		90			غيرها:			
7		91			منصهرات لاستعمال صناعي التي تخص للمواصلات السلكية أو اللاسلكية و للقياس	30	كلغ	-
7		97			غيرها	30	كلغ	-
					- قاطعات تيار ذاتية الحركة			
7	00	10			للاستعمالات منزلية	30	كلغ	-
		90			غيرها:			
7		10			للاستعمال صناعي :	30	كلغ	-
7		90			للمواصلات السلكية و اللاسلكية و للقياس	30	كلغ	-
7	00	00			- أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية	30	كلغ	-
					- مرحلات (ريلاي):			
7	00	00			.. لجهد "توتر" لا يزيد عن 60 V (فولت)	2,5	كلغ	-
7	00	00			غيرها	2,5	كلغ	-
					- مفاتيح كهربائية أخر			
7	00	05			- مفاتيح كهربائية غسقية	2,5	كلغ	-
		90			غيرها:			
					للاستعمال صناعي :			
7		11			مفاتيح الموضع مكونة من علبة مجهزة من واحد أو عدة موصلات ، ذات رأس تحكم و جهاز هجوم يعمل عن الوصل المادي المباشر مع الأشياء أو قطع الآلات	2,5	كلغ	-
7		12			أجهزة آلية (manipulateurs) و مفاتيح (Combinateurs)	2,5	كلغ	-
7		13			(مفاتيح كهربائية أخر)			
7					جهاز لاختيار الموقع مكون من علبة، مغيرات (réducteurs) ،			
					عمود و موصلات	2,5	كلغ	-
7		17			غيرها	30	كلغ	-
7		70			غيرها	30	كلغ	-
					- قواعد لمبات (دوي)، وصلات مأخذ كهربائية (قوابس ومقابس):			
					.. قواعد لمبات "دوي"			
7	00	10			للاستعمالات منزلية	30	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	90	8536.69	---	غيرها	30	كلغ	-
7	00	10	8536.70	---	غيرها	30	كلغ	-
7	00	90		---	لاستعمالات منزلية	30	كلغ	-
7	00	90		---	غيرها	30	كلغ	-
7	00	10	8536.90	-	وصلات للألياف البصرية لحزم أو حبال الألياف البصرية	2,5	كلغ	-
7	00	20		---	من الخزف	17,5	كلغ	-
7	00	90		---	من لدائن	30	كلغ	-
7	00	20	8537	---	غيرها	30	كلغ	-
7	00	30		-	أجهزة أخرى	2,5	كلغ	-
7	00	40		---	رابطات الضغط و أجزاء الوصل للمواصلات السلكية و اللاسلكية و القياس	2,5	كلغ	-
7	00	90	8537.10	---	مجموعات أغطية رؤوس شمع الإحتراق، المشار إليها في الملاحظة التكميلية رقم 4 من هذا الفصل، مع مزيل التشويش مدمج	2,5	كلغ	-
7	00	90		---	جهاز انطلاق الإشعال (ستارتير) لأنابيب التفريغ لاستعمالات منزلية	30	كلغ	-
7	00	11		---	غيرها:	2,5	كلغ	-
7	00	15	8537.20	---	لاستعمال صناعي عدا معدات الايصال:	30	كلغ	-
7	00	18		---	موصلات التيار	30	كلغ	-
7	00	92		---	أزرار كابسة ، مفاتيح تحويل منسقة و جهاز انطلاق غير ذاتي الحركة	2,5	كلغ	-
7	00	93	8537.20	---	غيرها	30	كلغ	-
7	00	96		---	غيرها:	30	كلغ	-
7	00	96		---	ألواح معدنية طولها 19 بوصة، مجهزة من عدة وحدات توصيل	2,5	كلغ	-
7	00	96	8537.20	---	طرفية تمكن تجميع و توزيع وصلات مأخذ معلوماتية	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	علبة اتصال من لدائن للأنظمة الضوئية الفولتائية مجهزة	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	بموصلات وصمامات للحفظ وإن كان معها حبال الربط	30	كلغ	-
7	00	96	8537.20	---	غيرها	30	كلغ	-
7	00	96		---	لوحات "تابلوهات"، مناضد ، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة فأنحد البندين 85.35 أو 85.36،	30	كلغ	-
7	00	96	8537.20	---	للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	أجهزة داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل	30	كلغ	-
7	00	96		---	(سنترلات) الداخلة في البند 85.17	2,5	كلغ	-
7	00	96	8537.20	---	لجهد "توتر" لا يزيد عن 1000V (فولت)	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	آليات للتحكم قابلة للبرمجة لاستعمال صناعي لأقل من 1000 فولت،	30	كلغ	-
7	00	96		---	مقدمة في أشكال مدمجة (متراصة) أو في نظام وحدات (الوحدة المركزية،	2,5	كلغ	-
7	00	96	8537.20	---	المزود الكهربائي، وحدة لتبادل المعلومات بين الآلة والمشغل (interface)	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	وهيكل) متضمنة لميكروبروسيسور يستقبل المعلومات من المنشآت	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	الصناعية، يعالجها ويرسل إشارات للتحكم حسب منطق مبرمج	2,5	كلغ	-
7	00	96	8537.20	---	غيرها	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	لجهد "توتر" يزيد عن 1000V (فولت)	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	للمواصلات السلكية و اللاسلكية و للقياس	2,5	كلغ	-
7	00	96	8537.20	---	غيرها	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	غيرها	2,5	كلغ	-
7	00	96		---	غيرها	2,5	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	00	8538.10	85.38	أجزاء معدة للاستعمال حصرا أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35 أو 85.36 أو 85.37			30	كلغ	-
			8538.90		- لوحات "تابلوهات"، مناضد، خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها					
					- غيرها					
					--- لأجهزة الاستعمال الصناعي عدا المستعملة في معدات إيصال التيار:					
5	11				---- ب 1000 فولت أو أكثر			30	كلغ	-
					---- غيرها:					
7	13				----- موصلات إضافية أو للتريث، أدوات لتعشيق و كتلة تفاضلية لقاطعات التيار الذاتية الحركة المحددة في الفقرة (ب) من الملاحظة التكميلية رقم 5 من هذا الفصل			2,5	كلغ	-
7	19				----- غيرها			30	كلغ	-
7	90				--- غيرها			30	كلغ	-
			8539.10	85.39	لمبات وأنابيب كهربائية تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة " لمبات مقفلة " واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسية؛ مصادر ضوء من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)					
					- مصابيح مقفلة (Sealed Beam)					
8	00	10			--- للدراجات النارية			2,5	وحدة	-
8	00	20			--- لمركبات سيارة			2,5	وحدة	-
8	00	90			--- غيرها			2,5	وحدة	عدد
			8539.21		- لمبات وأنابيب آخر، تضئ بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :					
					- هالوجينية بالتنجستين					
8	00	10			--- معدة لتوتر لا يزيد عن 28 فولت			2,5	وحدة	عدد
8	00	90			--- معدة لتوتر يزيد عن 28 فولت			17,5	وحدة	عدد
			8539.22		- غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 وات، ولجهد "توتر" يزيد عن 100 فولت					
8	10				--- أشكال أولية من لمبات مكونة من قواعد أسلاك التنجستين المركبة و المقفلة عند بصيلائها (Bulbe)			2,5	وحدة	عدد
8	90				--- غيرها			17,5	وحدة	عدد
			8539.29		- غيرها					
8	00	10			--- معدة لتوتر لا يزيد عن 28 فولت			2,5	وحدة	عدد
8	00	90			--- معدة لتوتر يزيد عن 28 فولت			17,5	وحدة	عدد
					- لمبات وأنابيب تضئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :					
8	00	00	8539.31		- لمبات وأنابيب "فلورسنت"، ذات قطب سالب "كاثود" ساخن			2,5	وحدة	عدد
8	00	00	8539.32		- لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم؛ لمبات بهاليدات معدنية			2,5	وحدة	عدد
8	00	00	8539.39		- غيرها			2,5	وحدة	عدد
					- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء؛ لمبات قوسية :					
8	00	00	8539.41		- لمبات قوسية			2,5	وحدة	عدد

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
8	00	00	8539.49	.. غيرها		2,5	وحدة	عدد
				- مصادر ضوء من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED):				
			8539.51	.. وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)				
8	10			--- أجهزة إنارة للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة تتركز على الأرض، حبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد، للإنارة الداخلية				
8	90			--- غيرها		30	وحدة	عدد
8	00		8539.52	.. لمبات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		2,5	وحدة	عدد
			8539.90	- أجزاء		2,5	وحدة	عدد
	10			--- "للمنارات و لأجهزة تركيز الضوء مقلقة":				
8	11			---- للدراجات النارية		2,5	كلغ	-
8	19			---- لمركبات سيارة أخر		2,5	كلغ	-
	20			--- المذكورة في البند الفرعي 8539.51:				
8	11			---- لأجهزة الانارة وأصناف للثريات		2,5	كلغ	-
8	19			---- غيرها		30	كلغ	-
5	00	90		--- غيرها		2,5	كلغ	-
			85.40	صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز ، والأنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية)، عدا تلك الداخلة في البند 85.39				
				- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتور):				
7	00	00	8540.11	.. بالألوان		2,5	وحدة	عدد
7	00	00	8540.12	.. بألوان أحادية		2,5	وحدة	عدد
5	00	00	8540.20	- أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة ؛ أنابيب أخر ذات كاثود ضوئي		2,5	وحدة	عدد
5	00	00	8540.40	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية بألوان أحادية؛ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان، تظهر نقاط فوسفورية على الشاشة بتباعد يقل عن 0.4 مم				
5	00	00	8540.60	- أنابيب أشعة كاثودية أخر		2,5	وحدة	عدد
				- أنابيب للموجات متناهية الصغر "ميكرويف" (مثل المجنيترون والكليسترون وأنابيب الموجات المتحركة، والكارسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي :				
5	00	00	8540.71	.. مجنيترون		2,5	وحدة	عدد
5	00	00	8540.79	.. غيرها		2,5	وحدة	عدد
				- أنابيب وصمامات أخر :				
7	00	00	8540.81	.. أنابيب وصمامات لأجهزة الإستقبال أو لأجهزة التضخيم		2,5	وحدة	عدد
7	00	00	8540.89	.. غيرها		2,5	وحدة	عدد
				- أجزاء :				
5	00	00	8540.91	.. لأنابيب الأشعة الكاثودية		2,5	كلغ	-
5	00	00	8540.99	.. غيرها		2,5	كلغ	-

الوحدات التكميلية	وحدة حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			أدوات شبه موصلة (مثلاً: صمامات ثنائية، ترانزستورات، ومحولات أساسها شبه موصلات)؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الفولتائية الضوئية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) وإن كانت مجمعة مع غيرها من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)؛ بلورات بيزو - كهربائية مركبة	85.41				
			- صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء (LED)	8541.10	00			
-	وحدة	2,5	--- صمامات ثنائية باعثة للضوء بلورية			10	7	
-	وحدة	2,5	--- غيرها			90	7	
			- ترانزستورات، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء:					
-	وحدة	2,5	-- ذات معدل تبديد يقل عن 1 وات	8541.21	00	00	5	
-	وحدة	2,5	-- غيرها	8541.29	00	00	5	
			- مقومات ترانزستورية "تايرستورات" و"دياك" و"تراياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء	8541.30	00	00	7	
-	وحدة	2,5	- أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الفولتائية الضوئية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED):					
-	وحدة	2,5	-- صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	8541.41	00	00	7	
-	وحدة	2,5	-- خلايا فولتائية ضوئية غير مجمعة في وحدات أو مهياة بشكل لوحات	8541.42	00	00	7	
-	وحدة	2,5	-- خلايا فولتائية ضوئية مجمعة في وحدات أو مهياة بشكل لوحات	8541.43	00	00	7	
-	وحدة	2,5	-- غيرها	8541.49	00	00	7	
			- أدوات شبه موصلة آخر:					
-	وحدة	2,5	-- محولات أساسها شبه موصلات	8541.51	00	00	7	
-	وحدة	2,5	-- غيرها	8541.59	00	00	7	
-	وحدة	2,5	- بلورات بيزو- كهربائية مركبة	8541.60	00	00	7	
-	كغ	2,5	- أجزاء	8541.90	00	00	7	
			دوائر "دارات" متكاملة الكترونية	85.42				
			- دوائر "دارات" متكاملة الكترونية:					
-	كغ	2,5	-- معالجات و أجهزة تحكم و إن كانت مندمج بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات أو أصناف الساعات و دوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر الأخر	8542.31	00	00	7	
-	كغ	2,5	-- ذاكرات	8542.32	00	00	7	
-	كغ	2,5	-- مضخمات	8542.33	00	00	7	
-	كغ	2,5	-- غيرها	8542.39	00	00	7	
-	كغ	2,5	- أجزاء	8542.90	00	00	5	
			آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل	85.43				
-	كغ	2,5	- مسرعات الجزيئات	8543.10	00	00	7	
-	وحدة	2,5	- مولدات إشارات	8543.20	00	00	7	
-	وحدة	2,5	- آلات وأجهزة للطلي بالتنصيد بالكهرباء أو للتحليل الكهربائي أو الانتقال الكهربائي للجزيئات المعقدة (الليكتروفورييسيز)	8543.30	00	00	7	

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
7	00	00	8543.40		- سجانر إلكترونية وأجهزة كهربائية شخصية مماثلة للتدخين			30	كلغ	-
7	00	10	8543.70		- أجهزة وآلات أخرى			2,5	وحدة	-
7	00	70			--- أجهزة لإمداد السياجات بالطاقة الكهربائية			2,5	وحدة	-
7	00	00	8543.90		--- غيرها			2,5	كلغ	-
7	00	00			- أجزاء					
			85.44		أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية ؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة ، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية					
			8544.11		- أسلاك لف البوبينات "بوبيناج":					
					-- من نحاس					
5	00	10			--- ذات مقطع عرضي غير دائري			2,5	كلغ	-
5	00	90			--- غيرها			30	كلغ	-
			8544.19		-- غيرها					
5	00	10			--- ذات مقطع عرضي غير دائري			10	كلغ	-
5	00	90			--- غيرها			30	كلغ	-
			8544.20		- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور					
7	00	10			--- حبال متحدة المحور تحت غلاف من رصاص			10	كلغ	-
					--- غيرها:					
					--- معزولة بلدائن و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى:					
7	00	21			----- لوصل هوائيات أجهزة الاستقبال التلفزيوني			30	كلغ	-
7	00	29			----- غيرها			30	كلغ	-
7	00	90			----- معزولة بمواد أخرى			10	كلغ	-
			8544.30		- مجموعات أسلاك لشمعات الإحتراق ومجموعات أسلاك أخرى من الأنواع المستعملة في وسائل النقل					
7	00	10			--- معزولة بلدائن			2,5	كلغ	-
7	00	90			--- معزولة بمواد أخرى			2,5	كلغ	-
			8544.42		- موصلات كهربائية أخرى ، لجهد "توتر" لا يزيد عن 1000V :					
					-- مزودة بأدوات توصيل طرفية					
					--- لجهد توتر لا يزيد عن 80V:					
					---- حبال تحت غلاف من رصاص:					
7	11				----- حبال ذات موصل كهربائي واحد أو عدة موصلات معزولة بالورق المشرب تحت تسليح معدني محكم التكتيم			10	كلغ	-
7	19				----- غيرها			30	كلغ	-
					---- غيرها:					
					----- حبال ذات موصل كهربائي واحد أو عدة موصلات معزولة بالورق المشرب تحت تسليح معدني محكم التكتيم:					
7	21				----- معزولة باللدائن و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى			30	كلغ	-
7	29				----- معزولة بمواد أخرى			10	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة	حسب	وحدة الكمية	التكميلية	الوحدات
7	90	8544.49	10	-----	غيرها	30	كلغ	-			
7	90			لجهد توتر يزيد عن 80V لكن لا يتجاوز V1000:	30	كلغ	-				
7	10			-----	حبال تحت غلاف من رصاص	30	كلغ	-			
				-----	غيرها:						
				-----	حبال ذات موصل كهربائي واحد أو عدة موصلات معزولة						
					بالورق المشرب تحت تسليح معدني محكم التكتيم:						
7	21			-----	معزولة باللدائن و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى	30	كلغ	-			
7	29			-----	معزولة بمواد أخرى	10	كلغ	-			
7	90			-----	غيرها	30	كلغ	-			
				-----	غيرها						
				-----	لجهد توتر لا يزيد عن 80V						
				-----	حبال تحت غلاف من رصاص:						
7	11			-----	حبال ذات موصل كهربائي واحد أو ذات عدة موصلات معزولة	10	كلغ	-			
					بالورق المشرب تحت تسليح معدني محكم التكتيم						
7	19			-----	غيرها	30	كلغ	-			
				-----	غيرها:						
				-----	حبال ذات موصل كهربائي واحد أو ذات عدة موصلات معزولة						
					بالورق المشرب تحت تسليح معدني محكم التكتيم:						
7	21			-----	معزولة باللدائن و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى	30	كلغ	-			
7	29			-----	معزولة بمواد أخرى	10	كلغ	-			
		-----	غيرها :								
7	30	-----	معزولة باللدائن و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى	30	كلغ	-					
		-----	غيرها:								
5	40	-----	معزولة بمطاط طبيعي أو إصطناعي و إن كانت مدمجة بمواد	30	كلغ	-					
			أخر								
		-----	معزولة بالورنيش ، باللاك، بطاء الميناء أو بأملح أو								
			أكسيدات معدنية:								
7	51	-----	خيوط مفردة (عدا الحبال و الضفائر) و قضبان و عيدان ذات	10	كلغ	-					
			مقطع عرضي غير دائري								
7	59	-----	غيرها	30	كلغ	-					
		-----	معزولة بعجين الورق السيليلوزي أو مواد نسجية:								
7	61	-----	خيوط مفردة (عدا الحبال و الضفائر) و قضبان و عيدان ذات								
			مقطع عرضي غير دائري	10	كلغ	-					
7	69	-----	غيرها	30	كلغ	-					
5	90	-----	معزولة بمواد	30	كلغ	-					
		90	لجهد "توتر" يزيد عن 80 V ولا يتجاوز V 1000:								
7	10	-----	حبال تحت غلاف من رصاص	30	كلغ	-					
		-----	غيرها:								
7	20	-----	حبال ذات موصل كهربائي واحد أو ذات عدة موصلات معزولة								
			بالورق المشرب تحت تسليح معدني محكم التكتيم:	30	كلغ	-					
		-----	غيرها:								
7	30	-----	معزولة باللدائن و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى	30	كلغ	-					
		-----	غيرها:								

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الوحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	40				----- معزولة بمطاط طبيعي أو اصطناعي و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى			30	كلغ	-
					----- معزولة بالورنيش، باللاك، بطلاء المينا، أو بأملاح أو أكسيدات معدنية:					
7	51				----- خيوط مفردة (عدا الحبال و الضفائر) و قضبان و عيدان ذات مقطع عرضي غير دائري			10	كلغ	-
7	59				----- غير ها			30	كلغ	-
					----- معزولة بعجين الورق السيليلوزي أو مواد نسجية:					
7	61				----- خيوط مفردة (عدا الحبال و الضفائر) و قضبان و عيدان ذات مقطع عرضي غير دائري			10	كلغ	-
7	69				----- غير ها			30	كلغ	-
5	90				----- معزولة بمواد أخرى			30	كلغ	-
					- موصلات كهربائية أخرى، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 فولت	8544.60				
7	00	10			--- حبال تحت غلاف من رصاص			30	كلغ	-
					--- غير ها:					
7	00	20			--- حبال ذات موصل كهربائي واحد أو ذات عدة موصلات معزولة بالورق المشرب تحت تسليح معدني محكم التكتيم:			30	كلغ	-
					--- غير ها:					
7	00	30			--- مزودة بأدوات الوصل			30	كلغ	-
					--- غير مزودة بأدوات الوصل:					
7	00	40			----- معزولة باللدائن و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى			30	كلغ	-
					----- غير ها:					
5	00	50			----- معزولة بمطاط طبيعي أو اصطناعي و إن كانت مضاف إليها مواد أخرى			30	كلغ	-
					----- معزولة بالورنيش، بالاك، بطلاء المينا، أو بأملاح أو أكسيدات معدنية:					
7	00	61			----- خيوط مفردة (عدا الحبال و الضفائر) و قضبان و عيدان ذات مقطع عرضي غير دائري			10	كلغ	-
7	00	69			----- غير ها			30	كلغ	-
					----- معزولة بعجين الورق السيليلوزي أو مواد نسجية:					
7	00	71			----- خيوط مفردة (عدا الحبال و الضفائر) و قضبان و عيدان ذات مقطع عرضي غير دائري			2,5	كلغ	-
7	00	79			----- غير ها			30	كلغ	-
5	00	90			----- معزولة بمواد أخرى			30	كلغ	-
					- كابلات من ألياف بصرية	8544.70				
7	10				--- من زجاج غير مشغول بصريا			17,5	كلغ	-
5	90				--- غير ها			17,5	كلغ	-
					أقطاب من فحم ، فحمت المسح ، فحمت اللمبات ، أو فحمت مجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو بدونه ، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية	85.45				
					- أقطاب :					
5	00	00			-- من الأنواع المستعملة للأفران	8545.11		2,5	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	00	8545.19	-	غيرها	-	كلغ	2,5	-	-
5	00	00	8545.20	-	فحومات مسح	-	كلغ	2,5	-	-
5	00	00	8545.90	-	غيرها	-	كلغ	2,5	-	-
85.46					عازلات للكهرباء من جميع المواد	-	كلغ	2,5	-	-
7	00	00	8546.10	-	من زجاج	-	كلغ	2,5	-	-
7	00	00	8546.20	-	من خزف	-	كلغ	2,5	-	-
			8546.90	-	غيرها	-	كلغ	2,5	-	-
7	10			-	من مطاط مقسى	-	كلغ	2,5	-	-
7	20			-	من لدائن	-	كلغ	30	-	-
7	30			-	من ألياف زجاجية	-	كلغ	2,5	-	-
7	90			-	من مواد أخرى	-	كلغ	2,5	-	-
85.47					قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة ، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل القواعد الملولبة للمبات) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة	-	كلغ	2,5	-	-
5	00	00	8547.10	-	قطع عازلة من خزف	-	كلغ	2,5	-	-
5	00	00	8547.20	-	قطع عازلة من لدائن	-	كلغ	2,5	-	-
			8547.90	-	غيرها	-	كلغ	2,5	-	-
5	20			-	من زجاج	-	كلغ	2,5	-	-
5	30			-	من مطاط مقسى من مواد اسفالتية أو قارية	-	كلغ	2,5	-	-
5	90			-	من مواد أخرى	-	كلغ	2,5	-	-
5	00	00	8548.00	-	أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل	-	كلغ	2,5	-	-
85.49					فضلات وخردة كهربائية وإلكترونية	-	كلغ	2,5	-	-
					فضلات وخردة من خلايا مولدة وبطاريات مولدة ومخدرات كهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة وبطاريات مولدة مستهلكة ومخدرات كهربائية مستهلكة:	-	كلغ	2,5	-	-
			8549.11	-	فضلات وخردة من مخدرات الرصاص؛ مخدرات حمضية بالرصاص	-	كلغ	2,5	-	-
4	10			-	فضلات وخردة من مخدرات الرصاص	-	كلغ	2,5	-	-
7	20			-	مخدرات حمضية بالرصاص	-	كلغ	2,5	-	-
			8549.12	-	غيرها، محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق	-	كلغ	2,5	-	-
4	11			-	محتوية على رصاص	-	كلغ	2,5	-	-
5	12			-	محتوية على كادميوم	-	كلغ	2,5	-	-
5	13			-	محتوية على زئبق	-	كلغ	2,5	-	-
5	90			-	غيرها	-	كلغ	2,5	-	-
			8549.13	-	مصنفة حسب النوع الكيميائي وغير محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق.	-	كلغ	2,5	-	-
4	10			-	فضلات وخردة من خلايا مولدة وبطاريات مولدة ومخدرات كهربائية	-	كلغ	2,5	-	-
7	90			-	غيرها	-	كلغ	2,5	-	-

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
4	10	00	8549.14		.. غير مصنفة وغير محتوية على رصاص أو كاديوم أو زئبق ... فضلات وخردة من خلايا مولدة وبطاريات مولدة ومدخرات كهربائية			2,5	كلغ	-
7	90				... غيرها			2,5	كلغ	-
4	10	00	8549.19		.. غيرها ... فضلات وخردة من خلايا مولدة وبطاريات مولدة ومدخرات كهربائية			2,5	كلغ	-
7	90				... غيرها			2,5	كلغ	-
7	00	00	8549.21		- من النوع المستعمل بصورة أساسية لاستعادة معادن ثمينة: .. تحتوي على خلايا مولدة أو بطاريات مولدة أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح من زئبق أو زجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيرها من الزجاج المنشط أو مكونات كهربائية أو إلكترونية محتوية على كاديوم أو زئبق أو رصاص أو بولي كلورونيتيد ثنائي الفينيل (PCBs)			2,5	كلغ	-
7	00	00	8549.29		.. غيرها			2,5	كلغ	-
7	00	00	8549.31		- مجموعات كهربائية وإلكترونية ولوحات دوائر مطبوعة أخرى: .. تحتوي على خلايا مولدة أو بطاريات مولدة أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح من زئبق أو زجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيرها من الزجاج المنشط أو مكونات كهربائية أو إلكترونية محتوية على كاديوم أو زئبق أو رصاص أو بولي كلورونيتيد ثنائي الفينيل (PCBs)			2,5	كلغ	-
7	00	00	8549.39		.. غيرها			2,5	كلغ	-
7	00	00	8549.91		- غيرها: .. تحتوي على خلايا مولدة أو بطاريات مولدة أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح من زئبق أو زجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيرها من الزجاج المنشط أو مكونات كهربائية أو إلكترونية محتوية على كاديوم أو زئبق أو رصاص أو بولي كلورونيتيد ثنائي الفينيل (PCBs)			2,5	كلغ	-
7	00	00	8549.99		.. غيرها			2,5	كلغ	-