

الفصل الثامن و الأربعون

ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجائن الورق، أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات:

1- لأغراض تطبيق هذا الفصل، و ما لم ينص على خلاف ذلك، تشمل عبارة "ورق" الورق و الورق المقوى، دون الأخذ بعين الاعتبار السماكة أو الوزن بالمتر المربع.

2- لا يشمل هذا الفصل :

- (أ) الأصناف الداخلة في الفصل 30؛
- (ب) أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
- (ج) الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)؛
- (د) الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (البند 34.05)؛
- (هـ) الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل في البنود من 37.01 إلى 37.04؛
- (و) الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22)؛
- (ز) اللدائن المنضدة أو المقواة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاه باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، و كذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (الفصل 39)؛
- (ح) الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل لوازم السفر)؛
- (ط) الأصناف الداخلة في الفصل 46 (مصنوعات حصر و سلال)؛
- (ي) الخيوط من ورق الأصناف المنسوجة منها (القسم 11)؛
- (ك) الأصناف الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
- (ل) الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) و الميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل)؛
- (م) الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 15)؛
- (ن) الأصناف الداخلة في البند 92.09؛
- (س) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل اللعب و ألعاب المجتمعات وأدوات و لوازم الرياضة)، أو الفصل 96 (مثل الأزرار).

3- مع مراعاة أحكام الملاحظة 7، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة، أو ما كان منها برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، و كذلك الورق و الورق المقوى و حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت، و ما لم ينص عليه خلافا لذلك في البند 48.03 لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى.

4- يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي من النوع المستعمل في طباعة الصحف، و الذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 65 % وزنا من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2,5 ميكروميتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركر - سيرف للطباعة 1 M p A)، و الذي لا يقل وزنه عن 40 جم/م² و لا يتجاوز 65 جم/م²

5- لأغراض البند 48.02، يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الخط و الرسم "جرافيك" و ورق وورق مقوى غير مثقب معد لبطاقات و أشرطة التنقيب الورق و الورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، تقي بأي من الشروط التالية:

- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 جم/م²:

(أ) المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية أو كيميائية آلية، و

1- ألا يزن أكثر من 80 جم/م² ؛ أو

2- أن يكون ملونا في الكتلة؛

(ب) المحتوي على أكثر من 8% رماد، و

1- ألا يزن أكثر من 80 جم/م² ، أو

2- أن يكون ملونا في الكتلة؛

(ج) المحتوي على أكثر من 3 % رماد و له درجة لمعان 60 % أو أكثر (1)؛ أو

(د) المحتوي على أكثر من 3 % و لا يتجاوز 8 % من رماد، و له درجة

لمعان أقل من 60 % (1)، و مؤشر مقاومة انفلاق لا يتجاوز 2,5Kpa جم/م²، أو

(هـ) المحتوي على 3 % رماد أو أقل من ذلك و له درجة لمعان 60 % أو

أكثر (1) ، و مؤشر مقاومة انفلاق لا يتجاوز 2,5 Kpa جم/م².

- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم/م² :

(أ) أن يكون ملونا في الكتلة؛ أو

(ب) له درجة لمعان 60% أو أكثر، و

1- بسمك 225 ميكروميتر (ميكرون) أو أقل؛ أو

2- بسمك أكثر من 225 ميكروميتر (ميكرون) و لكن لا يتجاوز

508 ميكروميتر (ميكرون) و نسبة من الرماد تزيد عن 3% ؛ أو

(ج) بدرجة لمعان أقل من 60% ، و بسمك لا يتجاوز 254 ميكروميتر

(ميكرون) و نسبة رماد تزيد عن 8%.

و مع ذلك لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما

في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي) أو الورق أو الورق المقوى الملبد.

6- يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" في هذا الفصل، الورق و الورق

المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائيا بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل

عن 80 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

(1) ينبغي أن يقاس عامل اللمعان بواسطة طريقة الريفو، GE أو بأية طريقة معادلة لها معترف بها على المستوى الدولي

7- ما لم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق و الورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات ألياف السليلوز التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر في البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخرا من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف.

8- لا يدخل في البند 48.01 و البنود 48.03 إلى 48.09 ؛ سوى الورق أو الورق المقوى و حشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:
(أ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو
(ب) بشكل صفائح مستطيلة أو مربعة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم في حالتها غير المطوية.

9- يعتبر "ورق حائط" و أغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14 فقط ما يلي:

(أ) الورق المقدم بشكل لفات لا يقل عرضها عن 45 سم و لا يزيد عن 160 سم، المعد خصيصا لتزيين الجدران و السقوف:

1- محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلا، بزغب المواد النسجية)، و إن كان مطليا أو مغطى بلدائن وقائية شفافة؛

2- غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش... إلخ؛
3- مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، و تكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو
4- مغطى الوجه بمواد صفر، و إن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جدائل متوازية، أو منسوجة؛

(ب) الحواف (الطنوف) و الأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، و إن كانت بشكل لفات، المعدة خصيصا لتزيين الجدران أو السقوف؛
(ج) أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) بشكل لفات أو صفائح (طلاحى) المطبوعة بحيث تشكل منظرا أو لوحة أو رسما عند تثبيتها على الحائط أو الجدار.

إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى المعدة للإستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران، تدخل في البند 48.15.

10- لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، و إن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة.

11- يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق و الورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة و المسننات من ورق (دانتيلا).

12- باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل في الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز و مصنوعات هذه المواد، المطبوعة أو المصورة و التي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة لاستعمالها الأساسي.

ملاحظات بنود فرعية

1- يقصد بعبارة الورق و الورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البندين الفرعيين 4804.11 و 4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية، و الذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة

كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، و الذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم/م² و تكون مقاومته الدنيا للإنفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياسا لما هو مذكور في نص الجدول

المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) k p a	الوزن جم/م ²
393	115
417	125
637	200
824	300
961	400

2- تطبيقا لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة" الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي، و الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و الذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم/م² و لا يزيد عن 115 جم/م²، و تتوافر فيه إحدى الخصائص التالية:

(أ) له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3,7 kpa م²/جم وعامل تمدد يزيد عن 4,5% في الإتجاه التقاطعي و يزيد عن 2% في إتجاه الآلة.

(ب) له مقاومة دنيا للتمزق و الإنقطاع بالشد كما هو مبين في الجدول التالي ، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها قياسا لما هو مذكور في نص الجدول

الحد الأدنى لمقاومة التمزق m N (ملليونتن)		الحد الأدنى للإنقطاع بالشد KN/m		الوزن جم/م ²
اتجاه الآلة	اتجاه الآلة بالإضافة إلى الإتجاه التقاطعي	اتجاه تقاطعي	اتجاه الآلة بالإضافة إلى الإتجاه التقاطعي	
700	1510	1,9	6	60
830	1790	2,3	7,2	70
965	2070	2,8	8,3	80
1230	2635	3,7	10,6	100
1425	3060	4,4	12,3	115

3- يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزيز "فلوتنج") بالمعنى المقصود في البند الفرعي 4805.11، الورق المقدم بشكل لفات و الذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بعمليات نصف كيميائية، نسبة لا تقل عن 65 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، و الذي تتجاوز مقاومته للضغط، مقاسة بطريقة CMT 30 اختبار "كوريجا "ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة)، تزيد عن 1.8 نيوتن/جم/م² و ذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية.

4- يشمل البند الفرعي 4805.12 الورق، بشكل لفات، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعملية نصف كيميائية، مما لا يقل وزنه بالمتر المربع عن 130 جم، و مقاومته للضغط المقاسة على طريقة CMT 30 (اختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) تزيد عن 1.4 نيوتن/جم/م²، و ذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية.

5- تشمل البنود الفرعية 4805.24 و 4805.25 الورق و الورق المقوى، المصنوعين كلياً أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنيعهما (نفائيا و فضلات). إن الورق المسمى "تست لاينر" يمكن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغة أو مكونة من عجينة غير معاد تصنيعها، مبيضة أو غير مبيضة. إن هذه المنتجات لها مؤشر إنفلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 Kpa/م²جم.

6- يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود في البند 4805.30، الورق المصقول ألياً و الذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة "ثنائي السلفيت" نسبة تزيد عن 40 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، و لا تزيد نسبة الرماد عن 8 % ، و مؤشر الإنفلاق "بمقياس مولن" لا يقل عن 1,47 Kpa م²جم.

7- يقصد بعبارة "ورق مطلي خفيف الوزن" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 4810.22، الورق المطلي على وجهيه و الذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/م² و لا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم/م²، على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

ملاحظات تكميلية

1- يقصد بعبارة "ورق الجرائد" حسب مدلول البند الفرعي رقم 4801.00.10.00 و 4802.61.11.00 الورق الأبيض أو الخفيف التلوين في كتلته و الذي يحتوي على 70 % أو أكثر من العجينة الآلية (بالمقارنة مع الكمية الكلية لمجموع الألياف)، و لا يزيد مؤشر تمليسه عن 130 ثانية بجهاز بيك (Bekk) غير مصمغ، يزن ما لا يقل عن 40 غرام للمتر المربع و لا يزيد عن 57 غرام للمتر المربع و عليه خطوط من رسم ماء التشغيل يبعد الواحد عن الآخر بمسافة أدناها 4 سم و لا تزيد عن 10 سم. كما يجب أن يقدم هذا الورق في بكرات بعرض 31 سم أو أكثر و أن لا يحتوي على أكثر من 8 % وزنا من المواد التكميلية و المعدة لطباعة الجرائد و الصحف الأسبوعية و إصدارات دورية أخرى تدخل في البند رقم 49.02، و التي تنتشر على الأقل 10 مرات خلال السنة.

2- يعفى الورق المخصص لطباعة الجرائد و إصدارات دورية من أداء الرسوم والضرائب الواجبة عند الاستيراد حسب الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 شعبان 1371 (3 مايو 1952).

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	00	10	4801.00	48.01	ورق صحف بشكل لفات أو صفائح - - - لطباعة الصحف و المجلات في إطار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل					- كلغ 2,5
5	00	90			- - - غيرها					- كلغ 2,5
			48.02		ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، ورق وورق مقوى غير مثقب، لبطاقات واشربة التنقيب، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة، بأي قياس كان، عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو البند 48.03؛ ورق وورق مقوى، يدوي الصنع					- كلغ 17,5
5	00	00	4802.10		- ورق وورق مقوى، يدوي الصنع					- كلغ 17,5
			4802.20		- ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء					- كلغ 17,5
5	00	11			- - - وزن 250 جم/م ² أو أقل - - - - يحتوي على 100% من العجينة الكيميائية، بوزن للمتر المربع يتراوح بين 45 و 110 غرام معد لصناعة الورق الهيليوجرافي مصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية، مهيأة على شكل أشربة أو لفات يتعدى عرضها 15 سنتمتر أو صفائح مربعة أو مستطيلة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سم في حالتها غير المطوية					- كلغ 2,5
5	00	19			- - - - غيره					- كلغ 17,5
5	00	90			- - - - غيرها					- كلغ 17,5
5	00	00	4802.30		- ورق معد كحامل للكربون					- كلغ 17,5
5	00	00	4802.40		- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران					- كلغ 17,5
					- ورق وورق مقوى آخر، لا يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، أو الذي لا يزيد محتواه الكلي من هذه الألياف عن 10 وزنا :					- كلغ 17,5
			4802.54		- - - - وزن أقل من 40 جم/م ²					- كلغ 17,5
5	00	10			- - - ورق وورق مقوى كرافت					- كلغ 17,5
5	00	90			- - - - غيره					- كلغ 17,5
			4802.55		- - - - وزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، بشكل لفات					- كلغ 17,5
5	00	10			- - - ورق وورق مقوى كرافت					- كلغ 17,5
5	00	90			- - - - غيره					- كلغ 17,5
			4802.56		- - - - وزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، و لا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية					- كلغ 17,5
5	00	10			- - - ورق وورق مقوى كرافت					- كلغ 17,5
5	00	90			- - - - غيره					- كلغ 17,5
			4802.57		- - - غيره، مما يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²					- كلغ 17,5
5	00	10			- - - ورق وورق مقوى كرافت					- كلغ 17,5
5	00	90			- - - - غيره					- كلغ 17,5
			4802.58		- - - - وزن أكثر من 150 جم/م ²					- كلغ 17,5
5	00	10			- - - ورق وورق مقوى كرافت					- كلغ 17,5
5	00	90			- - - - غيره					- كلغ 17,5

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
					- ورق وورق مقوى آخر، محتواه الكلي من ألياف متحصل عليها بطريقة الية أو كيميائية - آلية، يزيد عن 10% وزنا : -- بشكل لفات --- ورق صحف عدا الداخل في البند 48.01: --- لطباعة الصحف و المجلات في إطار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل					
					--- غيره --- ورق وورق مقوى كرافت --- غيره					
					-- بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، و لا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية --- ورق صحف عدا الداخل في البند 48.01 --- ورق وورق مقوى كرافت --- غيره					
					-- غيره : --- ورق صحف عدا الداخل في البند 48.01 --- ورق وورق مقوى كرافت --- غيره					
					ورق من النوع المعد للاستعمال كورق تجميل (تواليت) او لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدي و المائدة، و المناشف والاوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية، حشو السيليلوز وطبقات من ألياف سيليلوزية، وإن كانت مجمدة ، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح					
					--- حشو السيليلوز غير مشغولة و لا مصنعة : --- محتوية على 45% من البوليستير، بوزن يتراوح بين 65 جم/م² و 70 جم/م² و مقدمة في لفات لا يتجاوز عرضها 4 متر . --- غيرها --- غيره:					
					--- ورق موج فقط مجمد، مثني، مبصوم أو مثقب --- غيره ورق وورق مقوى، كرافت غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا مايدخل منه في البند 48.02 أو البند 48.03 - ورق وورق مقوى "كرافت لاينر":					
					-- غير مبيض -- غيره - ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة : -- غير مبيض					
					--- بوزن في المتر المربع يتراوح بين 70 و 100 غرام متضمنة معد على بكرات بوزن أدناه 500 كلغ، و عرض 102 سنتمتر --- غيرها -- غيره					
					- ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن لا يزيد عن 150 جم/م² : -- غير مبيض					

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	00	10	---	ورق معد لصناعة خيوط الورق (ورق يدعى "كرافت للغزل" بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام للمتر المربع، مستورد في بكرات) --- غيره:		2,5	كلغ	-
5	00	20	---	بوزن في المتر المربع يتراوح بين 70 و 100 غرام متضمنة معد على بكرات بوزن أدناه 500 كلغ، و عرض 102 سنتيمتر --- غيره		2,5	كلغ	-
5	00	80	---	غيره ---		17,5	كلغ	-
5	00	10	4804.39	ورق معد لصناعة خيوط الورق (ورق يدعى "كرافت للغزل" بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام للمتر المربع، مستورد في بكرات) --- غيره		2,5	كلغ	-
5	00	80	---	غيره ---		17,5	كلغ	-
5	00	00	4804.41	ورق وورق مقوى كرافت اخر، بوزن أكثر من 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ² : --- غير مبيض		17,5	كلغ	-
5	00	00	4804.42	مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف --- غيره		17,5	كلغ	-
5	00	00	4804.49	ورق وورق مقوى كرافت اخر بوزن 225 جم/م ² أو أكثر --- غير مبيض		17,5	كلغ	-
5	00	00	4804.51	مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف --- غيره		17,5	كلغ	-
5	00	00	4804.52	ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل --- ورق معد للتحزيز "فلوتنج":		17,5	كلغ	-
5	00	00	4805.11	ورق نصف كيميائي، معد للتحزيز --- ورق قش، معد للتحزيز		17,5	كلغ	-
5	00	00	4805.12	ورق قش، معد للتحزيز --- غيره		17,5	كلغ	-
5	00	00	4805.19	"تست لاينر" (من ألياف معاد تصنيعها): --- بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ²		17,5	كلغ	-
5	00	10	4805.24	ورق للمكثفات الكهربائية --- غيره		2,5	كلغ	-
5	00	90	---	بوزن يتجاوز 150 جم/م ² --- ورق للمكثفات الكهربائية --- غيره		17,5	كلغ	-
5	00	10	4805.25	ورق للمكثفات الكهربائية --- غيره		2,5	كلغ	-
5	00	90	---	ورق سلفيت للتغليف --- ورق وورق مقوى للترشيح		17,5	كلغ	-
5	00	00	4805.30	ورق وورق مقوى للترشيح --- ورق وورق مقوى ملبد		17,5	كلغ	-
5	00	00	4805.40	ورق وورق مقوى ملبد --- غيره		2,5	كلغ	-
5	00	00	4805.50	بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ² --- للمكثفات الكهربائية --- غيره		2,5	كلغ	-
5	00	10	4805.91	بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ² --- للمكثفات الكهربائية --- غيره		2,5	كلغ	-
5	00	80	---	بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ² --- للمكثفات الكهربائية --- غيره		17,5	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
	4805.92			-- بوزن يتجاوز 150 غرام/م ² و أقل من 225 غرام/م ²				
5	00	10		- - - للمكثفات الكهربائية				- كلغ 2,5
5	00	80		- - - غيره				- كلغ 17,5
	4805.93			-- بوزن 225 جم/م ² أو أكثر				
5	00	10		- - - للمكثفات الكهربائية				- كلغ 2,5
5	00	80		- - - غيره				- كلغ 17,5
	48.06			ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح				
5	00	00		- ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)				- كلغ 17,5
5	00	00		- ورق كتيم للشحوم				- كلغ 17,5
5	00	00		- ورق نقل الرسم				- كلغ 17,5
	4806.40			- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف				
5	00	20		- - - بوزن يتراوح بين 48 و 52 غرام متضمنة ومقدمة في بكرات ذات عرض يساوي 34 سنتيمتر				- كلغ 10
5	00	80		- - - غيره				- كلغ 17,5
5	00	00		ورق وورق مقوى، مجمع (طبقات مسطحة مجمعة باللصق)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح				- كلغ 17,5
	48.08			ورق وورق مقوى، مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق)، أو مجعد أو مثني، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03				
	4808.10			- ورق وورق مقوى مموج و إن كان مثقبا				
				- - - مموج لاغير (و إن كان مغطى بطبقة مستوية باللصق):				
5	00	10		- - - ورق و ورق مقوى كرافت				- كلغ 17,5
				- - - - غيره:				
5	00	23		- - - - ورق معد لصناعة مرشحات محركات العربات والمحركات الصناعية، بسمك يقل عن 900 ميكرون و بوزن في المتر المربع يقل عن 235 غرام مهياً على بكرات، مستورد من طرف المنتجين المعنيين و موجه مباشرة للمصنع				- كلغ 2,5
5	00	27		- - - - غيره				- كلغ 17,5
				- - - - غيره:				
8	00	91		- - - - ورق وورق مقوى كرافت				- كلغ 17,5
8	00	99		- - - - غيره				- كلغ 17,5
5	00	00		- ورق كرافت للأكياس الكبيرة، مجعد أو مثني، وإن كان مبصوماً أو مثقبا				- كلغ 17,5
5	00	00		- ورق كرافت آخر، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقبا				- كلغ 17,5
5	00	00		- غيره				- كلغ 17,5
	48.09			ورق كربون، وورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الإستنساخ "الاستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح				
5	00	00		- ورق كربون أو ورق استنساخ مماثل				- كلغ 17,5
5	00	00		- ورق استنساخ ذاتي				- كلغ 17,5
5	00	00		- غيره				- كلغ 17,5

ترميز حسب النظام المنسق			نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية				
48.10								ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بدون أي مواد طلاء أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان			
								- ورق وورق مقوى، من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" غير محتو على الياق متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، أو الورق الذي تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تزيد عن 10 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :			
								- - بشكل لفات			
								4810.13	20	00	5
								80	10	5	
								90	5		
								4810.14	20	00	5
								80	10	5	
								90	5		
								4810.19	20	00	5
								80	10	5	
								90	5		
								4810.22	00	00	5
								4810.29	20	00	5
								80	10	5	
								90	5		
								4810.31	00	00	5
								17,5	كلغ	-	ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بدون أي مواد طلاء أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان
								17,5	كلغ	-	- ورق وورق مقوى، من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" غير محتو على الياق متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، أو الورق الذي تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تزيد عن 10 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :
								17,5	كلغ	-	- - بشكل لفات
								17,5	كلغ	-	- - - بعرض لا يتجاوز 15 سنتيمتر
								17,5	كلغ	-	- - - غيره:
								17,5	كلغ	-	- - - مسطر فقط، مخطط أو مربع
								17,5	كلغ	-	- - - غيره
								17,5	كلغ	-	- - بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، و لا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية
								17,5	كلغ	-	- - لا يتجاوز أي ضلع من أضلاعه 36 سنتيمتر
								17,5	كلغ	-	- - - غيره:
								17,5	كلغ	-	- - - مسطر فقط، مخطط أو مربع
								17,5	كلغ	-	- - - غيره
								17,5	كلغ	-	- - غيرها
								17,5	كلغ	-	- - لا يتجاوز أي ضلع من أضلاعه 36 سنتيمتر
								17,5	كلغ	-	- - - غيره:
								17,5	كلغ	-	- - - مسطر فقط، مخطط أو مربع
								17,5	كلغ	-	- - - غيره
								17,5	كلغ	-	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية أكثر من 10 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :
								17,5	كلغ	-	- ورق مطلي خفيف الوزن
17,5	كلغ	-	- - غيره								
17,5	كلغ	-	- - على شكل مربع أو مستطيل لا يتجاوز أي ضلع من أضلاعه 36 سنتيمتر أو في لفات بعرض لا يتجاوز 15 سنتيمتر:								
17,5	كلغ	-	- - - غيره:								
17,5	كلغ	-	- - - مسطر فقط، مخطط أو مربع								
17,5	كلغ	-	- - - ورق و ورق مقوى آخر								
17,5	كلغ	-	- ورق وورق مقوى كرافت عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك":								
17,5	كلغ	-	- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن لا يتجاوز 150 جم/م2								

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	00	00	4810.32	48.11	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95 % وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن يتجاوز 150 جم/م2		17,5	كلغ	-
5	00	00	4810.39		-- غيره		17,5	كلغ	-
5	00	00	4810.92		- ورق وورق مقوى اخر :		17,5	كلغ	-
5	00	00	4810.99		-- متعدد الطبقات		17,5	كلغ	-
5	00	00	4810.99		-- غيره				
					ورق وورق مقوى وحشو السيليلوز وطبقات من ألياف سيليلوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح، مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان، عدا الاصناف الداخلة في البنود 48.03 و 48.09 و 48.10				
5	00	00	4811.10		- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو بالإسفلت		17,5	كلغ	-
			4811.41		- ورق وورق مقوى، مصمغ أو لاصق :				
5	00	10			-- لاصق ذاتيا :				
5	00	10			- - - بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام متضمنة ومقدمة في بكرات يتراوح عرضها بين 15 سم و 25 سم متضمنة		2,5	كلغ	-
5	00	90			- - - غيره		17,5	كلغ	-
5	00	00	4811.49		- - - غيره		17,5	كلغ	-
					- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (باستثناء المواد اللاصقة):				
5	00	00	4811.51		-- مبيض، بوزن يتجاوز 150 غرام/م2		17,5	كلغ	-
			4811.59		-- غيره				
5	00	10			- - - مشرب براتنجات، معد لصناعة أكياس تعبئة الحليب على شكل لفات بعرض يتجاوز 15 سنتمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر، و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتمتر في حالتها غير المطوية		2,5	كلغ	-
5	00	20			- - - مطلي بالسيلكون أو مشرب براتنجات فينولية أو بنتريت السيليلوز على شكل لفات بعرض يتجاوز 15 سنتمتر بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتمتر في حالتها غير المطوية		2,5	كلغ	-
					- - - مطلي أو مشرب براتنجات اصطناعية :				
5	10				- - - ورق كرافت مجعد مطلي أو مشرب على وجه واحد بعصارة اصطناعية لفنيل أكريليك، بوزن لا يزيد على 65 جم/م2 و مهياة على شكل بكرات بعرض يساوي 375 مم		2,5	كلغ	-
5	90				- - - غيره		17,5	كلغ	-
5	00	41			- - - منتجات من ورق مقوى أو من ورق غير مقصور أو مبيض ملصق، غير مطبوع و لا مصور، مهيا لصناعة أصناف تغليب المشروبات و الحليب السائل أو المواد الغذائية الأخرى السائلة أو العجينة، مغطاة على الوجهين بطبقة رقيقة شفافة من البولي إيثيلين مقدمة على شكل لفات بوزن يساوي أو يزيد عن 168 غرام في المتر المربع، غير موشوم (غير محرز) مسبقا لأجل تيسير التقطيع أثناء صناعة العلب المفردة على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتمتر أو على شكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتمتر بحالتها غير المطوية .		2,5	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع	رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	00	49		--- منتجات من ورق مقوى أو من ورق غير مقصور أو مبيض ملصق، غير مطبوع و لا مصور، مهياً لصناعة أصناف تعليب المشروبات و الحليب السائل أو المواد الغذائية الأخرى السائلة أو العجينة، مغطاة على وجه واحد بطبقة رقيقة شفافة من البولي إيثيلين مقدمة على شكل لفات بوزن يساوي أو يزيد عن 168 غرام في المتر المربع، غير موشوم (غير محرز) مسبقاً لأجل تيسير التقطيع أثناء صناعة العلب المفردة على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتيمتر أو على شكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتيمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتيمتر بحالتها غير المطوية	2,5	كلغ	-
5	00	50		--- منتجات من ورق مقوى أو من ورق غير مقصور أو مبيض ، غير مطبوع و لا مصور مهياً لصناعة أصناف تعليب المشروبات و الحليب السائل أو المواد الغذائية الأخرى السائلة أو العجينة مغطاة على أحد الوجهين بطبقة رقيقة شفافة من البولي إيثيلين و مبطنة على الوجه الآخر (الوجه الذي يشكل الوجه الداخلي للتعليب بورقة من الألمنيوم مغطاة بطبقة رقيقة شفافة من البولي إيثيلين مقدمة على شكل لفات بوزن يزيد أو يساوي 168 غرام في المتر المربع غير موشوم (غير محرز) مسبقاً لأجل تيسير التقطيع أثناء صناعة العلب المفردة على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتيمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتيمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتيمتر بحالتها غير المطوية	5	كلغ	-
5	00	60		--- ورق مقوى ملصق على صفيحة رقيقة من الألمنيوم مغطاة بقشرة رقيقة من لدائن بوزن يساوي أو يزيد على 250 غرام/ متر مربع على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتيمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتيمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتيمتر بحالتها غير المطوية	5	كلغ	-
5	00	80	4811.60	--- غيره بما في ذلك ورق لنقل الرسم المشرب	17,5	كلغ	-
5	00	11		- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع، او بشمع برافين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول --- مغطى بشمع بارافين، بالستيارين أو مشمع: --- لغرض صناعي "لا يتمزق"، معد لصناعة فواصل المحركات الحرارية بسمك يساوي أو يفوق 0.1 ملم و لا يزيد على 4 ملم مهياً على بكرات، بعرض يزيد عن 40 سنتيمتر و لا يفوق 200 سنتيمتر	10	كلغ	-
5	00	19		--- غيره	17,5	كلغ	-
5	00	90		--- غيره	17,5	كلغ	-
5	00	10	4811.90	- ورق وورق مقوى و حشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، اخر --- ملون غير مطلي --- مطبوع: --- مكتم، مهياً على بكرات، بعرض يتراوح بين 20 و 30 سنتيمتر .. --- غيره	17,5	كلغ	-
5	00	21		--- غيره: --- معالج مشغول، معد لصناعة الورق الشاحذ على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتيمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتيمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتيمتر في حالتها غير المطوية	2,5	كلغ	-
5	00	28		--- غيره: --- معالج مشغول، معد لصناعة الورق الشاحذ على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتيمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتيمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتيمتر في حالتها غير المطوية	17,5	كلغ	-
5	00	91		--- معالج مشغول، معد لصناعة الورق الشاحذ على شكل لفات بعرض يزيد عن 15 سنتيمتر أو بشكل صفائح يتجاوز أحد أضلاعها 36 سنتيمتر و الضلع الآخر يزيد عن 15 سنتيمتر في حالتها غير المطوية	17,5	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	00	92	48.12 48.13 <					

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع			رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
8	00	00	4815.00	48.15	أغطية أرضيات على حامل من الورق أو الورق المقوى، وإن كانت مقطعة بقياسات معينة					-
				48.16	ورق كربون، وورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09)، ورق استنسل والواح أوفست من ورق، وإن كانت مهيأة في علب					-
			4816.10	00	- ورق كربون أو ورق إستنساخ مماثل					-
8	10				--- مقطع بقياسات معينة					-
5	90				--- غيره					-
			4816.20	00	- ورق إستنساخ ذاتي					-
8	10				--- مقطع بقياسات معينة					-
5	90				--- غيره					-
8	00	00	4816.30	00	- ورق استنسل					-
			4816.90	00	- غيره					-
8	10				--- ألواح أوفست من ورق					-
5	20				--- ألواح أوفست لآلات المكتب					-
5	90				--- غيره					-
				48.17	مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة					-
8	00	00	4817.10		- مغلقات (ظروف)					-
8	00	00	4817.20		- بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة ..					-
8	00	00	4817.30		- علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة					-
				48.18	ورق صحي بما فيه ورق التجميل (تواليت) وما يماثلها، حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف سيليلولوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية، بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم أو مقطعا بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاويات، فوط المائدة، حفاظات للأطفال، فوط وواقيات صحية، وأغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيليلولوز أو من طبقات من ألياف سيليلولوزية					-
			4818.10		- ورق صحي					-
5	00	10			--- مقطع بمقاييس معينة					-
					--- غيره:					-
					--- مموج فقط، مجعد، مثني، مبصوم أو مثقب					-
5	00	20			--- مموج					-
					--- غيره:					-
5	00	30			--- من ورق كرافت					-
8	00	40			--- غيره					-
5	00	90			--- غيره					-
			4818.20	00	- مناديل، و مناديل إزالة مواد التطرية و مناشف					-
8	30				--- مناديل					-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية	
8	40	48.19	4818.30	00	25	كلغ	-		
8	80				25	كلغ	-		
8	10				25	كلغ	-		
8	20				25	كلغ	-		
8	90				25	كلغ	-		
8	10				4818.40	00	25	كلغ	-
8	20						25	كلغ	-
8	90				4818.50	00	25	كلغ	-
8	10						25	كلغ	-
8	90				4818.90	00	25	كلغ	-
8	10						25	كلغ	-
5	00				4819.10	10	10	كلغ	-
5	00						25	كلغ	-
5	00				4819.20	10	10	كلغ	-
5	00						25	كلغ	-
5	10				4819.30	10	25	كلغ	-
8	00						25	كلغ	-
8	00				4819.40	90	25	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	00	10	---	من ورق أو ورق مقوى	---	25	كلغ	-
8	00	90	---	غيره	---	25	كلغ	-
		4819.50		- اغلفة اخر بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل				
			---	من ورق أو ورق مقوى:	---			
5	00	10	----	من ورق أو ورق مقوى مموج	----	25	كلغ	-
			----	غيرها :	----			
5	00	22	----	علب من ورق مقوى مكتم، ذات محتوى 1/4 ، 1/2 و 1 لتر، معدة لتعبئة الحليب، مستوردة من طرف المنتجين المعنيين و موجهة مباشرة للمصنع	----	2,5	كلغ	-
8	00	28	----	غيرها	----	10	كلغ	-
8	00	90	---	غيره	---	25	كلغ	-
8	00	00	---	- علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها	---	25	كلغ	-
		48.20		سجلات، دفاتر المحاسبة ، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف ، مصنفات (للصفحات المنفصلة او غيرها)، ملفات واغلفة الملفات وغيرها من اصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة اخر، بما فيها رزم ودفاتر "المانيفولد"، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور او المجموعات واغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى				
8	00	00	---	- سجلات، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الايصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات واصناف مماثلة	---	25	كلغ	-
8	00	00	---	- دفاتر التمارين	---	25	كلغ	-
8	00	00	---	- مصنفات (غير أغلفة الكتب)، ملفات اوراق واغلفة ملفات	---	25	كلغ	-
8	00	00	---	- رزم ودفاتر "المانيفولد"، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون	---	25	كلغ	-
8	00	00	---	----	----	25	كلغ	-
8	00	00	---	- مجاميع حفظ النماذج أو الصور او المجموعات	---	25	كلغ	-
8	00	00	---	- غيرها	---	25	كلغ	-
		48.21		رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة				
5	00	00	---	- مطبوعة	---	25	كلغ	-
5	00	00	---	- غيرها	---	25	كلغ	-
		48.22		بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى، وإن كانت مثقبة أو مقساة				
5	00	00	---	- من الأنواع المستعملة في لف الخيوط النسجية	---	2,5	كلغ	-
5	00	00	---	- غيرها	---	25	كلغ	-
		48.23		أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيليولوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيليولوز أو من طبقات من ألياف سيليلوزية				
				- ورق مصمغ أو لاصق، بشكل أشرطة أو لفات :				
5	00	00	---	- ذاتي اللصق	---	25	كلغ	-
5	00	00	---	- غيره	---	25	كلغ	-
		4823.20		- ورق وورق مقوى للترشيح				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
				5	00	13	2,5	كلغ
				--- في صفائح بأشكال غير مربعة و لا مستطيلة أو مربعة أو مستطيلة، لا يتجاوز أي ضلع منها 36 سم أو في لفات أو أشرطة بعرض لا يتجاوز 15 سم:				
				--- معدة لصناعة مرشحات محركات العربات أو المحركات الصناعية، مشربة بمنتجات غير ظاهرة، بسمك يقل عن 710 ميكرون و بوزن في المتر المربع يقل عن 235 غرام مهيأة على بكرات بوزن يفوق 30 كلغ مستوردة من طرف المنتجين المعنيين وموجهة مباشرة للمصنع				
-							2,5	كلغ
-				5	00	17	25	كلغ
-				5	00	90	25	كلغ

				--- غيرها				
				--- غيرها				
				(بند محذوف)				
				(4823.30)				
-				5	00	00	25	كلغ
				- أوراق خطوط بيانية مطبوعة و معدة لأجهزة التسجيل الذاتي، بشكل صفائح أو لفات أو أقراص				
				(بند محذوف)				
				(بند محذوف)				
				- صواني وأطباق وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى				
				--- أكواب (gobelets) مطبوعة، محصل عليها من مركب ورق أو ورق مقوى و البوليثلين ، سعتها تتراوح ما بين 10 سل و 75 سل ...				
-				8	10		17,5	كلغ
-				8	90		25	كلغ

				- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق				
-				8	10		25	كلغ
-				8	90		25	كلغ

				- غيرها				
				(4823.90)				
				- - - ورق وورق مقوى في صفائح بشكل غير مربع و لا مستطيل أو في شكل مربع أو مستطيل، لا يتجاوز أي ضلع منها 36 سنتيمتر، ورق وورق مقوى بشكل أشرطة أو لفات بعرض لا يتجاوز 15 سنتيمتر:				
-				5	00	11	25	كلغ
				- - - للمكثفات الكهربائية				
-				5	00	12	25	كلغ
				- - - أشرطة و شريطات مطوية، مطلية أو غير مطلية للضفر أو لاستعمالات أخرى				
-				5	00	13	2,5	كلغ
				- - - ورق محلل كهربائي من نوع "ميطوسيل" معد للخلايا الجافة المولدة للكهرباء				
-				5	00	15	2,5	كلغ
				- - - طبقات من ألياف السيليلوز بعرض 140 ملليمتر الى 145 ملليمتر				
-				5	00	16	25	كلغ
				- - - ورق وورق مقوى آخر، من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم و الخط و التصوير "جرافيك"				
				- - - غيره :				
-				5	10		2,5	كلغ
-				5	90		25	كلغ

				- - - أصناف من عجين الورق، من ورق، من ورق مقوى أو من حشو السيليلوز أو من طبقات الألياف السيلولوزية:				
-				5	00	20	2,5	كلغ
				- - - ورق وورق مقوى مثقب معد لآلة الجاكار و ما يماثلها				
				- - - غيره:				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	00	31	----	هياكل مهيأة للفي الكهربيائي	17,5	كلغ	-	-
5	00	32	----	قوالب الكليشيات غير مقولبة	17,5	كلغ	-	-
8	00	33	----	فواصل و أصناف مماثلة من ورق	25	كلغ	-	-
8	00	34	----	مرشحات مهيأة	2,5	كلغ	-	-
8	00	35	----	بطاقات و إن كانت مقدمة في شكل أشرطة لآلات البطاقات المثقبة	2,5	كلغ	-	-
8	00	36	----	زوايا لورق الحائط و أغطية الجدران	25	كلغ	-	-
8	00	37	----	المراوح اليدوية، هياكلها و تركيباتها	25	كلغ	-	-
8	00	38	----	إناءات مستعملة في غزل النسيج	2,5	كلغ	-	-
		39	----	غيره:				
5	10		----	بطاقات محتوية على طباعة لآلات الإحصاء	25	كلغ	-	-
8	60		----	نماذج الخياطة و الموديلات و القوالب و إن كانت مجمعة	2,5	كلغ	-	-
8	70		----	دوائر و أشرطة مهدبة أو مطرزة الحاشية للتعبئة	10	كلغ	-	-
8	80		----	غيره	25	كلغ	-	-
			----	غيره على شكل أشرطة أو لفات بعرض يزيد على 15 سنتيمتر و لا يتعدى 36 سنتيمتر:				
		41	----	ورق و ورق مقوى كرافت، غير مطلي، عدا الداخلة في البندين 48.02 أو 48.03 :				
5	10		----	ورق و ورق مقوى للتغليف "كرافت لاينر"	25	كلغ	-	-
			----	ورق و ورق مقوى كرافت آخر، بوزن لا يزيد عن 150 جم/م ² :				
			----	غير مبيض:				
5	31		----	ورق معد لصناعة خيوط الورق (ورق يدعى كرافت للغزل بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام للمتر المربع، مستورد في بكرات من طرف مشغلي مصانع الثقاب و موجه مباشرة للمصنع) ..	2,5	كلغ	-	-
5	33		----	للتضييد، بوزن في المتر المربع يساوي أو يزيد عن 140 غرام	17,5	كلغ	-	-
5	35		----	غيره	25	كلغ	-	-
			----	غيره:				
5	36		----	ورق معد لصناعة خيوط الورق (ورق يدعى كرافت للغزل بوزن يتراوح بين 40 و 45 غرام للمتر المربع، مستورد في بكرات من طرف مشغلي مصانع الثقاب و موجه مباشرة للمصنع) ..	2,5	كلغ	-	-
5	39		----	غيره	25	كلغ	-	-
			----	ورق و ورق مقوى كرافت آخر، بوزن في المتر المربع يتراوح بين 150 غرام غير متضمنة و 225 غرام غير متضمنة:				
			----	غير مبيض:				
5	41		----	للتضييد، بوزن في المتر المربع أقصاه 170 غرام ...	17,5	كلغ	-	-
5	42		----	غيره	25	كلغ	-	-
5	49		----	غيره	25	كلغ	-	-
5	90		----	ورق و ورق مقوى آخر، بوزن في المتر المربع يساوي أو يزيد عن 225 غرام	25	كلغ	-	-
		42	----	ورق و ورق مقوى آخر، غير مطلي، غير مشغول أو معالج بطرف أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل:				
5	10		----	ورق نصف كيميائي محرز	25	كلغ	-	-

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
			----- ورق وورق مقوى متعدد الطبقات:			
5	21	-----	للمكثفات الكهربائية	2,5	كلغ	-
5	22	-----	معالج معد لصناعة الورق الشاحذ	17,5	كلغ	-
5	23	-----	ملون في كتلته للتنضيد، بوزن في المتر المربع يتراوح بين 80 و 120 غرام متضمنة	17,5	كلغ	-
5	29	-----	غيره	25	كلغ	-
5	30	-----	ورق سلفيت للتغليف	25	كلغ	-
5	40	-----	ورق وورق مقوى للترشيح	25	كلغ	-
5	50	-----	ورق وورق مقوى ملبد أو مصوف	2,5	كلغ	-
		-----	ورق وورق مقوى آخر:			
5	91	-----	للمكثفات الكهربائية	2,5	كلغ	-
5	92	-----	معالج معد لصناعة الورق الشاحذ	17,5	كلغ	-
5	93	-----	ملون في كتلته للتنضيد، بوزن في المتر المربع يتراوح بين 80 و 120 غرام متضمنة	17,5	كلغ	-
5	99	-----	غيره	25	كلغ	-
5	00	43	ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرقق)، ورق كثيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، و غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	25	كلغ	-
5	00	44	ورق وورق مقوى مجمع (طبقات مسطحة مجمعة باللصق) غير مطلي السطح و لا مشرب، و إن كان مقوى من الداخل	25	كلغ	-
		45	ورق وورق مقوى ، مموج (و إن كان مغطى بطبقة مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البنذ 48.03 :			
5	11		ورق وورق مقوى مموج و إن كان مثقبا:			
			ورق معد لصناعة مرشحات محركات العربات والمحركات الصناعية بسمك يقل عن 900 ميكرون و بوزن في المتر المربع يقل عن 235 غرام مهياً على شكل بكرات، مستورد من طرف المنتجين المعنيين و موجه مباشرة للمصنع	2,5	كلغ	-
5	19		غيره	25	كلغ	-
8	80		غيره	25	كلغ	-
		49	ورق وورق مقوى آخر، من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم و الخط و التصوير "جرافيك":			
5	10		مطبوع أو مبصوم أو مثقب	25	كلغ	-
			غيره:			
5	91		بوزن لا يزيد عن 15 غرام في المتر المربع و مهياً لصناعة ورق استنسل	17,5	كلغ	-
5	99		غيره	25	كلغ	-
			غيره:			
5	00	50	ورق وورق مقوى مصنوع ميكانيكياً، بما في ذلك حشو السيليلوز و طبقات ألياف السيليلوز، غير مطلية و لا مشربة و لا مطبوعة و لا مزخرفة و لا مشغولة	25	كلغ	-
5	00	60	ورق وورق مقوى مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب في لفات أو في صفائح	25	كلغ	-

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	17,5	----- ورق وورق مقوى آخر:			92	00 5
-	كلغ	25	----- لأوراق نقل الصور أو الرسوم			98	00 5
			----- غيره				