الفصل السبع ون

زجاج و مصنوعاته

ملاحظات:

1- لا بشمل هذا الفصل:

- أ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء و المركبات القابلة للتزجج و فريت الزجاج، و زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
 - ب) الأصناف الداخلة في الفصل 71 مثل حلى الغواية (المقلدة)؛
- ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 ، العاز لات الكهربائية (البند 85.46) أو القطع العازلة للكهرباء (البند 85.47)؛
- د) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصريا، الحقن تحت الجلد، العيون الإصطناعية، مقاييس الحرارة (ترموميتر) مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) و غيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛
- ه) أجهزة الإنارة، الإشارات المضيئة، اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة و غيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة و أجزاؤها، الداخلة في البند 94.05؟
- و) لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات و أدوات و لوازم الرياضة و لوازم تزيين شجرة عيد الميلاد و غيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95 (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمي أو لغيرها من أصناف الفصل 95)؛
- ز) الأزرار و الأوعية العازلة المركبة و نافثات العطور و النافثات المماثلة و غيرها من أصناف الفصل 96.

2- تطبيقا لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:

أ) لا يعتبر "مشغولا" الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلدينه (بالتحمية ثم

التبريد)؛

- ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبنيد ألواح و صفائح الزجاج؛
- ج) يقصد بعبارة "طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة"؛ طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل أوكسيد معدن) التي تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظا بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع إنعكاس الضوء على سطح الزجاج.
- 3- تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، و إن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4- يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقا لمفهوم البند 70.19:

أ) الصوف المعدني المحتوي على السيليكا (SiO2) بنسبة لا تقل عن 60%

وزنا؟

بنسبة تقل عن 60% بنسبة تقل عن 60% الصوف المعدني المحتوي على السيليكا (SiO₂) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوي على أوكسيد قلوي (K₂O) أو 60% بنسبة تزيد عن 60% وزنا.

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.

5- تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت في جدول التعريفة، المرو (كوارتز) المصهورو غيره من السيليكا "السيليس" المصهورة.

ملاحظة البند الفرعى:

1- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.21 و 7013.31 و 7013.91 ، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذي يحتوي على أول أوكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزنا.

ملاحظات تكميلية

1- تصنف البنود التي تحتوي على بنود فرعية المرتبطة بأنواع الزجاج ، السيليس المذوب و الكوارتز المذوب، في البنود الفرعية المتعلقة بالزجاج الأخر أو أصناف من زجاج أخر، عدا في حالة إذا كانت مبندة خاصة في بنود فرعية أخر.

2- لا تعتبر كزخارف، أصناف الزينة المتحصل عليها بالقولبة لا أكثر، دون أية عملية شغل أخرى، و علامات الصنع، أسماء الصانع أو المستعمل، دلالات المنشأ، القياس، الحجم، علامات التعيير أو الترقيم، كيفما كانت طريقة الحصول عليها، و لو أن مختلف هذه الدلالات متوفرة على إحاطة فإنها لا تشكل زخرفة حقيقية.

لا تعتبر منحوتة، عملية المرور بالصنفرة أو الرحى، و لو بالصقل اللاحق للعنق أو للحافات لضمان إما أحسن التحام للإنسداد و إما استقرار العمق، و إما أيضا لمحو أثر اللاحمة؛

3- يقصد في هذا الفصل ب:

الزجاج "ذي معامل تمدد طولي ضعيف" الزجاج المقاوم للتغيرات الحرارية، حيث معامله التمددي أقل من 5×10^{-6} .

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	حسب النظام المنس	رميز .	تر	
	المواصفة		نفايات زجاج مسحوقة و غير ها من فضلات ونفايا زجاج؛ زجاج كتلا	70.01	7001.00			1
	كلغ	2.5	Size me time time time	/0.01	/001.00	10	00	5
_	خلع	2,5	الرجاج المعروف "بالمبيا"، كنار كسارات الزجاج و غيرها من فضلات و نفايا الزجاج؛ زجاج كتلا:			10	00	3
			تسرب برجع و میرمد من مسخت و شاپ ابرجاج، رجع سار:					
_	كلغ	2,5	زجاج بصري كتلا			91	00	5
		2,0	غيرها: غيرها:			99		
_	كلغ	2,5	كسارات الزجاج و غيرها من فضلات و نفايا الزجاج				10	5
_	كلغ	2,5	غيرها				90	5
			زجاج غير مشغول ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر	70.02				
			الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب					
-	كلغ	2,5	ـ كرات		7002.10	00	00	5
			ـ قضبان أو عيدان		7002.20	00		
-	كلغ	2,5	ــــمن زجاج معروف "بالمينا"				10	5
-	كلغ	2,5	غيرها				90	5
			ـ أنابيب :					
	,,		ــمن كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة		7002.31	00		
-	كلغ	2,5	ـــمن زجاج معروف "بالمينا"				10	5
-	كلغ	2,5	غيرها		7002.22	00	90	5
			ــمن زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $^{-6}$ 5x10 لكل كلفن		7002.32	00		
	,,		في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية					_
-	كلغ	2,5	من زجاج معروف "بالمينا"				10	5
-	كلغ	2,5	غيرها		7002 20	00	90	5
	٠ ١٠	2.5	غیرها - خبرها		7002.39	00	10	_
_	كلغ	2,5	ــــمن زجاج معروف "بالمينا" خسم ها:				10	5
	كلغ	2,5	غيرهـا: من بلور (كريستـال)				91	5
_	کلغ کلغ	2,5	من بور (طریستان) من زجاج أخر				99	5
	سے	2,3	رجاج مصبوب و زجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو اشكال خاصة، وإن	70.03				
			كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة	70.05				
			اخرى اخرى					
			ـ ألواح وصفائح غير مسلحة :					
			- ملونة في كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات		7003.12			
			طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة					
-	م2	2,5	من زجاج بصري			10	00	5
			غيرها، على شكل مربع أو مستطيل:			20		
-	م2	2,5	زجاج مِرایا خام				10	5
			ـــزجاج أخر، مصبوب أو مرقق:					
	_	2.5	زجاج أخر ضد الإشعاع و زجاج غير منفذ للحرارة الإشعاعية،				20	5
-	م2	2,5	زجاج أخر ضد الإشعاع و زجاج ذو معامل تمدد طولي ضعيف					
	2	2.5	غيرها: معتمة أو مصفحة				91	_
-	م2 2ء	2,5	معلمه او مصفحه ملونة				91	5 5
-	م2 م2	2,5 2,5	منونه غیرها			90	00	
-	م∠	2,3	غیر ها غیر ها		7003.19	<i>5</i> 0	00	ادا
I]	l	عير ها		/003.13	I		l l

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	حسب النظام المنس	رميز د	تر	
-	م2	2,5	من زجاج بصري			10	00	5
	,	,	غيرها، على شكل مربع أو مستطيل:			20		
_	م2	2,5	زجاج مراياً خام				10	5
_	م2	2,5	ـــزجاج أخر، مصبوب أو مرقق				90	5
	,	,	غ ي رها:			90		
_	م2	2,5	ر هص (وطيدة)				10	5
_	م2	2,5	غيرها ُ				90	5
	,		ـ ألواح وصفائح مسلحة		7003.20			
			- ـ ـ على شكل مربع أو مستطيل:			10		
_	م2	2,5	زجاج مرايا خام				10	5
	,	,	ــــزجاج أخر، مصبوب أو مرقق:					
_	م2	2,5	ملون				91	5
_	م2	2,5	ــــغيرها				99	5
	,	9-	غ <u>بر</u> ها:			90		
_	م2	2,5	ــــر هص (وطيدة)				10	5
_	م2	2,5	غيرها				90	5
	_,	_,-	ـ أشكال خاصة (بروفيلات)		7003.30			
			على شكل مربع أو مستطيل:			10		
			مسلـح:					
_	م2	2,5	ے۔ زجاج مرایا خام				10	5
		_,c	و مرقق:					
_	م2	2,5	ملـون				21	5
_	م2	2,5	غيرها				29	5
		_,c	غیرها:					
_	م2	2,5	ــــزجاج مرايا خام، غير مسلح				30	5
	,	9-	زجاج أخر، مصبوب أو مرقق، غير مسلح:					
			زجاج غير منفذ للحرارة الإشعاعية، زجاج أخر ضد الإشعاع و				40	5
_	م2	2,5	زجاج ذو معامل تمدد طولي ضعيف					
	_,	_,-	غيرها:					
_	م2	2,5	ــــــمتمة أو مصفحة				50	5
		,_	غيرها:				١٠٠	
_	م2	2,5	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				91	5
_	م2	2,5	ملونة				99	5
	_,	_,-	ـــ غير هـا:			90		
_	م2	2,5	ــــر هص (وطيدة)				10	5
_	م2	2,5	غيرها				90	5
	,	9-	زجاج مسحوب وزجاج منفوخ، ألواحا، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة	70.04				
			أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى					
			ـ زجاج، ملون في كتاته أو معتم ، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو		7004.20			
			طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة					
_	م2	2,5	زجاج بصري			10	00	5
		-,-	ر			20		$\lfloor 1 \rfloor$
			مشغول، ألواحا على شكل مربع أو مستطيل:					
_	ء2	2.5					10	5
-	م2	2,5	مسعول، الواحا على سكل مربع أو مسطيل:				10	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	سب النظام المنس	ِميز ۔	تر	
_	م22	2,5	ـ ـ ـ ـ ـ بسمك يساوي 3,5 ملم أو أقل				90	5
	2	2,3	غيرها:			90		
	2.	2,5	سرطب. رهص (وطيدة)				10	5
-	م2						90	5
-	م2	2,5	غيرها		700400		90	3
			ـ زجاج أخر ·		7004.90			
			زجاج بصري :			10		
-	م2	2,5	كتلا				10	5
-	م2	2,5	ــــمن صوانــي				20	5
-	م2	2,5	غيرها				90	5
			ـــزجاج مسحوب أو منفوخ معروف ب "زجاج نوافذ" غير مشغول،			20		
			صفائح على شكل مربع أو مستطيل:					
			ـــــبسمك يزيد عن 3,5 ملم :					
_	م2	2,5	ــــبطول أقصاه 162 سنتمتر و بعرض لا يتجاوز 60 سنتمتر				11	5
_	م2	2,5	غيرها				19	5
_	م2	2,5	بسمك 3.5 ملمتر أو أقل				90	5
	2,	2,5	غیرها: غیرها:			90		
	م2	2,5	سرطب. رهص (وطيدة)				10	5
-			(هص (ولطيف)				90	5
_	م2	2,5		70.05			90	3
			زجاج متحصل عليه بالتعويم " فلوت " وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو	70.05				
			الوجهين، ألواحا أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير					
			عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى					
			ـ زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		7005.10	l		
-	م2	2,5	من زجاج بصري			10	00	5
			ـــ غيره ، مصبوب ، أو مرقق، و "زجاج النوافذ"، من ألواح أو من			20		
			صفائح بشكل مربع أو مستطيل:					
			ــــ بسمك يتراوح بين 5 و 8 ملمتر متضمنتين و بمساحة:					
-	م2	2,5	تساوي 1,20 متر مربع أو أقل				11	5
-	م2	2,5	ــــتزيد عن 1,20 متر مربع				19	5
_	م2	2,5	ــــغيرهـا				90	5
			۔۔۔غیرہا:			90		
_	م2	2,5	ـــر هص (وطيدة)				10	5
_	م2	2,5	غيرها َ				90	5
	_,	_,-	ـ زجاج أخر غير مسلح					
			ر. عن رير - ـ زجاج ملون في كتاته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج)أو مجلو		7005.21			
			السطح فقط		7003.21			
	2.	2,5	،ستع ســـ - ـ ـ من زجاج بصري			10	00	5
-	م2 م2	2,5	•			20	00	5
-	م∠	2,3	- ـ ـ غيره، معتم			30	00	
						30		
			على شكل مربع أو مستطيل:					
			ــــبسمك يتراوح بين 5 و 8 ملمتر متضمنتين و بمساحة:					ا ِ ا
-	م2	2,5	ــــيساوي 1,20 متر مربع أو أقل				11	5
-	م2	2,5	يزيد عن 1,20 متر مربع				19	5
-	م2	2,5	غيره				90	5
	1		غيره:	1		90		

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	حسب النظام المنس	رميز ؞	تر	
_	المواصفة م	2,5	رهص (وطيدة)		1		10	5
_							90	
-	م2	2,5	غيره		7005 20		90	3
			ـ ـ غير ه 		7005.29	1.0	0.0	اءا
-	م2	2,5	من زجاج بصري			10	00	5
			ـــ غيره، مصبوب، أو مرقق، و "زجاج نوافذ"، من ألواح أو من صفائح			20		
			على شكل مربع أو مستطيل:					
-	م2	2,5	ـ ـ ـ ـ ـ معتم				10	5
			غیرہ:					
			ــــبسمك يتراوح بين 5 و 8 ملمتر متضمنتين و بمساحة:					
-	م2	2,5	ــــيساوي 1,20 متر مربع أو أقل				21	5
_	م2	2,5	ــــيزيد عن 1,20 متر مربع				29	5
_	م2	2,5	غيره				90	5
	,	9-	غيره: غيره:			90		
_	م2	2,5	رهص (وطيدة)				10	5
	_(2,0	غيره: غيره:					
	م2	2,5	برو. منحوت، مصبوغ أو مزين بطرق أخر				91	5
_	م م 2	2,5	غیره				99	5
_	م∠	2,3			7005 20		99	3
			- زجاج مسلح		7005.30	10		
			ـــ مصبوب أو مرقق و "زجاج نوافذ"، من ألواح أو من صفائح على			10		
	_		شكل مربع أو مستطيل:				4.0	
-	م2	2,5	ــــمعنم				10	5
			غيره:					
			ــــبسمك يتراوح بين 5 و 8 ملمتر متضمنتين و بمساحة:					
-	م2	2,5	ــــيساوي 1,20 متر مربع أو أقل				21	5
-	م2	2,5	يزيد عن 1,20 متر مربع				29	5
-	م2	2,5	غيره				90	5
			غيره:			90		
-	م2	2,5	ـــر هص (وطيدة)				10	5
			غیرہ:					
-	م2	2,5	ــــمحفور، مصبوغ أو مزين بطرق أخر				91	5
-	م2	2,5	غیره				99	5
			زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05، محنيا	70.06	7006.00			
			أو مشغول الحواف أو محفورا أو مثقوبا أو مطليا بالميناء أومشغولا بطريقة					
			أخرى، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد أخر					
_	كلغ	2,5	زجاج بصري			12	00	5
		2,0	غيره:			92		
_	كلغ	2,5	رهص (وطيدة)			1	10	5
		2,3	شمار (وسید)				10	$\lceil \rceil \rceil$
	÷ 1<	2.5	عيره. محفور، مصبوغ أو مزين بطرق أخر				91	5
_	كلغ كلغ	2,5 2,5	_				91	5
_	دنع	۷,3	غیره زجاج مأمون مکون من زجاج مقسی (مسقی) أو منضد	70.07			フブ	
			\# / - C	/0.0/				
			- زجاج مأمون مقسى:		7007 11			
			_ ـ بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو		7007.11			
	l		المركبات الفضائية أو البواخر أوغيرها من وسائل النقل	l				

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	سب النظام المنس	رميز ح	تر	
			مسطح في شكل مربع أو مستطيل بطول يساوي أو يقل عن 180			10	00	5
_	كلغ	25	سنتمتر و بعرض يساوي أو يقل عن 110 سنتمتر					
			غيره:			90		
-	كلغ	25	مطلي بالمينا				10	5
-	كلغ	25	غيره				90	5
			۔۔غیر ہا		7007.19			
	_		مسطح في شكل مربع أو مستطيل بطول يساوي أو يقل عن 180			10	00	5
-	م2	25	سنتمتر و بعرض يساوي أو يقل عن 110 سنتمتر			00		
	2	25	غيره: - دا دادن ا			90	10	5
_	م2 م2	25 25	مطلي بالمينــا غيـره				90	
_	م	23	عيره - زجاج مأمون منضد :				70	
			ر - ـ بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو		7007.21	00	00	5
_	كلغ	25	المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل					
-	م2	25	ـ ـ غير ها		7007.29	00	00	5
-	كلغ	2,5	زجاج عازل متعدد الطبقات	70.08	7008.00	00	00	5
			مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية	70.09				
-	كلغ	25	ـ مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل		7009.10	00	00	8
	. 10	2.5	۔ غیر ہا : 		7000 01	00	00	
_	کلغ کلغ	25 25	ـــ بدون أطر . أما.		7009.91 7009.92	$\begin{bmatrix} 00 \\ 00 \end{bmatrix}$	00	
_	دنغ	23	- ـ بأطر قوارير ضخمة (دمجانات) وقناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب	70.10	7009.92	00	00	$ ^{\circ} $
			وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع ؛ برطمانات	70.10				
			حفظ من زجاج ؛ سدادات و أغطية و غالقات أخر ، من زجاج - أنابيب (أمبولات)		7010.10	00		
_	كلغ	17,5	بيب (سبر على على الله على ا ذات سعة تفوق 30 سنتمتر مكعب		7010.10		10	7
_	ک کلغ	17,5	غيرها				90	
			ـ سدادات ، وأغطية أخر		7010.20	00		
			غير منحوتة و لا مخشنة و لا محفورة و لا مزينة:					
-	كلغ	25	ــــمن زجاج غير ملون				11	5
-	كلغ	25	من زجاج ملون				19	5
	,,		ـــمنحوتة ، مخشنة أو مزينة بطريقة أخرى عدا القولبة لا أكثر:				0.4	
-	کلغ	25	من بلور (کریستال)				91	5
-	كلغ	25	من زجاج أخر - غبر هـا		7010.90		99	5
			- عیر هــ ـ بسعة أكثر من 1 لتر :		/010.90			
			بسعه اسر مل ۱ سر. قوارير ضخمة (دمجات) و قناني، قوارير، دوارق، برطمانات،					
			أنابيب للأقراص و غيرها من الأو عية المماثلة لنقل أو لتعبئة السلع:					
			من زجاج متعادل غير محفور، غير مخشن، و لا مزين بأكثر					
			من القولبة محتوية على أقل من 260 سنتلتر :					

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ميز حسب النظام المنسق	تر	
	اعواصف		مهيأة لتعبئة المنتجات الصيدلية قصد بيعها بالتجزئة و المعدة في	11	00	5
			المغرب من طرف الصناع المرخص لهم لممارسة هذا النشاط الخاص،			
			مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و موجهة مباشرة			
			لمؤسساتهم و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة			
_	كلغ	2,5	المواد			
		2,5	مهيأة لحفظ الدم و البلازما البشرية و مستوردة من طرف المركز	12	00	5
-	كلغ	2,5	الوطني لتحاقن الدم أو لحسابه			
-	كلغ	25	ــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف	13	00	5
			غيرها:			
	. 10	2.5	ــــ غیر محفور، غیر مخشن، غیر منحوت و لا مزین:	14	11	_
-	کلغ کلغ	25 25	من زجاج غير ملون		11 19	_
-	كلغ	23	من رجاج منول		19	3
			ا اکثر:			
-	كلغ	25	و. من بلور (كريستال)		91	5
-	كلغ	25	ـــــمن زجاج أخر		99	5
			غيرها:	19		
-	كلغ	25	ــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف		10	
-	كلغ	25	من بلور (کریستال)		$\frac{20}{20}$	
-	كلغ	25	من زجاج أخر غير محفور، غير مخشن، غير منحوت و لا مزين		30	8
_	كلغ	25	غير ها: لطقم المائدة أو للمطبخ		91	8
_	ے کلغ	25	غير ها		99	
		20	ــــبسعة أكثر من 0.33 ل ولا تتجاوز 1 ل:			
			ــــقوارير ضخمة (دمجات) و قناني، قوارير ، دوارق ، برطمانات،			
			أنابيب للأقراص و غيرها من الأوعية المماثلة لنقل أو لتعبئة السلع:			
			ــــمن زجاج متعادل غير محفور، غير مخشن و لا مزين بأكثر من			
			القولبة:			
			مهيأ التعبئة المنتجات الصيدلية قصد بيعها بالتجزئة و المعدة في	21	00	5
			المغرب من طرف الصناع المرخص لهم لممارسة هذا النشاط الخاص، مستوردة بامر المهنيين المعنيين أو لحسابهم موجهة مباشرة لمؤسساتهم، و			
_	كلغ	2,5	مستورده بهر المهييل المعتبيل أو تحسابهم موجهه مباسره لمواست هم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد			
		2,5	يك بن المسلم المروب البلازما البشرية و مستوردة من طرف المركز	22	00	5
-	كلغ	2,5	الوطني لتحاقن الدم أو لحسابه			
-	كلغ	25	ــــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف	23	00	5
			غيرها:	24		
	,,		غير منحوت، غير مخشن، غير محفور و لا مزين:			
-	کلغ کلغ	25 25	من زجاج غير ملون		11 19	_
-	خنع	23	من زجاج ملون		19	
			ا معود معس مسور او مرین بسرید اسری اسر من سرب			
-	كلغ	25	من بلور (کریستال)		91	5
-	كلغ	25	من زجاج الخر		99	
			غیرها: Page 6	29		

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ميز حسب النظام المنسق	تر	
_	كلغ	25	ــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف		10	8
_	كلغ	25	من بلور (کریستال)		20	8
_	كلغ	25	ــــمن زجاج ً أخر غير منحوت، غير مخشن، غير محفور و لا مزين		30	8
			غير هـا: غير هـا:			
-	كلغ	25	لطقم المائدة أو للمطبخ		91	8
-	كلغ	25	ــــ غيرها		99	8
			ــــأكثر من 0.15 ل ولا تتجاوز 0.33 ل:			
			قوارير ضخمة (دمجات)، قناني، قوارير ، دوارق ، برطمانات،			
			أنابيب للأقراص و غيرها من الأوعية المماثلة لنقل أو لتعبئة السلع:			
			ــــمن زجاج متعادل غير محفور، غير مخشن و لا مزين بأكثر من			
			القولبة:			
			مهيأة لتعبئة المنتجات الصيدلية قصد بيعها بالتجزئة و المعدة في	31	00	5
			المغرب من طرف الصناع المرخص لهم لممارسة هذا النشاط الخاص،			
			مستوردة من طرف المهنيين المعنيين أو لحسابهم موجهة مباشرة			
			لمؤسساتهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم			
-	كلغ	2,5	محاسبة المواد			
			ــــمهيأة لحفظ الدم و البلازما البشرية و مستوردة من طرف المركز	32	00	5
-	كلغ	2,5	الوطني لتحاقن الدم أو لحسابه			
			ــــمن زجاج عادي، غير منحوت، غير مخشن و لا مزين بأكثر من	33	00	5
			القولبة، موجه بصورة حصرية لتعبئة المنتجات الصيدلية المستودة بأمر من			
			المهنيين المعنيين أو لحسابهم، تبعا لصفقات منتظمة و مكتتبة سلفا لهذه			
-	کلغ	25	الغاية		00	_
-	كلغ	25	ـــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف	34		5
			غیرها: غیر منحوت، غیر مخشن، غیر محفور و لا مزین:	33		
_	كلغ	25	غیر منحوت، غیر محصل، غیر محصور و ۵ مرین.		11	5
_	ت کلغ	25	ـــــمن زجاج ملون		19	5
		23	ر			
			القولية:			
-	كلغ	25	من بلور (کریستال)		91	5
-	كلغ	25	ـــــمن زجاج أخر		99	5
			ــــ غيرها:	39		
-	كلغ	25	ــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف		10	8
-	كلغ	25	من بلور (کریستال)		20	8
-	كلغ	25	من زجاج أخر، غير منحوت، غير مخشن و لا مزين		30	8
	: 16	25	غير ها: لطقم المائدة أو للمطبخ		91	8
_	کلغ کلغ	25 25	نطقم المائدة أو للمطبح غيرها		91	8
_		43	ىيرىك بسعة لا تتجاوز 0.15 ل:			
			بسعة لا تتجاوز 0.125 لتر و فوهتها بقطر داخلي لا يتجاوز 22	80	00	8
_	كلغ	2,5	مم (۱۳۵۰ تا ۱۳۵۰ تا ۱۳۵ تا ۱۳۵۰ تا ۱۳۵ تا ۱۳ تا ۱۳۵ تا ۱۳ تا ۱۳۵ تا ۱۳ تا ۱۳۵ تا ۱۳۵ تا ۱۳۵ تا ۱۳ ت			
		,	ـــ فوارير ضخمة (دمجات)، قناني، قوارير ، دوارق ، برطمانات،			
			أنابيب للأقراص و غير ها من الأوعية المماثلة لنقل أو لتعبئة السلع:			
J	1			1	1	1

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	حسب النظام المنس	رميز د	تر	
			من زجاج متعادل غير محفور، غير مخشن و لا مزين بأكثر من					
			القولبة: مهيأة لتعبئة المنتجات الصيدلية قصد بيعها بالتجزئة و المعدة في			91	00	5
			المغرب من طرف الصناع المرخص لهم لممارسة هذا النشاط الخاص،					
			مستوردة من طرف المهنيين المعنيين أو لحسابهم موجهة مباشرة					
			لمؤسساتهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم					
-	كلغ	2,5	محاسبة المواد			02	00	
_	كلغ	2,5	مهيأة لحفظ الدم و البلازما البشرية و مستوردة من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم أو لحسابه			92	00	5
		2,3	مرسي مساس عادي، غير منحوت، غير مخشن و لا مزين بأكثر من			93	00	5
			القولبة، موجه بصورة حصرية لتعبئة المنتجات الصيدلية المستودة بأمر من					
			المهنيين المعنيين أو لحسابهم، تبعا لصفقات منتظمة و مكتتبة سلفا لهذه					
-	کلغ کلغ	25 25	الغاية			94	00	5
-	كلغ	25	من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف			95	00	3
-	كلغ	25	ـــــمن زجاج غير ملون				11	5
-	كلغ	25	ـــــمن زجاج ملون				19	5
			منحوت ، مخشن ، محفور أو مزين بطريقة أخرى أكثر من					
	كلغ	25	القولبة: من بلور (كريستال)				91	5
_	ے کلغ	25	من زجاج أخر				99	
			غیرها:			99		
-	كلغ	25	ــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف				10	
-	كلغ	25	ــــمن بلور (کریستال)				20	
-	كلغ	25	من زجاج أخر، غير منحوت، غير مخشن و لا مزين				30	8
_	كلغ	25	عير ها. لطقم المائدة أو للمطبخ				91	8
_	كلغ	25	غيرها				99	8
			فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة وأجزاؤها الزجاجية، بدون تركيبات،	70.11				
			للمصابيح الكهربائية أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها					
-	كلغ	2,5	ـ للإنارة الكهربائية		7011.10	00	00	
-	کلغ عا:	2,5	- لأنابيب الأشعة الكاثودية		7011.20	00	00	
-	كلغ	2,5	- غير ها	70.12	7011.90 7012.00	$\begin{vmatrix} 00\\00 \end{vmatrix}$	00	5
			الهواء	70.12	7012.00			
			عدر تامـة:					
-	كلغ	2,5	ــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف				11	
-	كلغ	2,5	من زجاج أخر تـامـة·				19	5
	كلغ	2,5	المه: ذات سعة 3 ليتر ات أو أقل				91	5
_	کلغ کلغ	2,5	دات سعة تزيد عن 3 ليترات				99	5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	سب النظام المنس	رميز ؞	تر	
			أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو	70.13				
			للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لإستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة					
			في البند 70.10 أو 70.18)					
			ـ من خزف ز جا <i>جي</i> - من خزف ر جاجي		7013.10	00		
			غير منحوتة، غير مخشنة ، غير محفورة و لا مزينة:					
-	كلغ	25	أقداح للشـرب				11	8
-	كلغ	25	غيرها				19	8
	٠ ١٠	25	غيرها: التالفتا النش				01	
-	کلغ کا :	25	ــــلطقم المائدة أو للمطبخ				91 99	8
-	كلغ	25	غيرها				99	8
	كلغ	25	ـ ـ حووس واقداح السرب، عدا ما هو من حرف رجاجي . ـ ـ ـ من كريستال الرصاص		7013.21	00	00	8
_	خلع	23	- ـ ـ من حریستان الرکتائط - ـ غیر ها		7013.21	00	00	$ ^{\circ} $
	كلغ	25	عير ها من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف		7013.29	00	10	8
_	سے	23	من رجع اي معمل عمد صو <i>ي معمي</i>				10	
			غير منحوتة، غير مخشنة ، غير محفورة و لا مزينة:					
_	كلغ	25	ئىرەسىر- سىرەسىرە سىرەسىرە بىرەسىرە بىرەسىرە بىرەسىرە بىرەسىرە بىرەسىرە بىرەسىرە بىرەسىرە بىرەسىرە بىرەسى ئقداح للشىرىب				21	8
_	كلغ	25	غيرها				29	8
_	كلغ	25	غيرها				90	8
			- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كوؤس الشرب) أو للمطبخ عدا ما هو من					
			الخزف الزجاجي :					
_	كلغ	25	ـ من كريستال الرصاص		7013.31	00	00	8
			ــمن زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 6- 5x10 لكل كلفن		7013.32	00	00	8
_	كلغ	25	في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية					
			ـ ي و . و و و ي ـ ـ ـ غير ها		7013.39	00		
_	كلغ	25	ـــ غير منحوتة، غير مخشنة ، غير محفورة و لا مزينة				10	8
-	كلغ	25	غیرها				90	8
			ـ مصنوعات أخر من زجاج :					
-	كلغ	25	- ـ من كريستال رصاص		7013.91	00	00	8
			ـ ـ غير ها :		7013.99	00		
-	كلغ	25	غير منحوتة، غير مخشنة ، غير محفورة و لا مزينة				10	8
-	كلغ	25	غيرها				90	8
			أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عداالداخلة في	70.14	7014.00			
			البند 70.15)، غير مشغولة بصريا					
			زجاج بصري و عناصر زجاج بصري:			10		
-	كلغ	2,5	علی شکل کتل علی شکل کتل				10	5
-	کلغ	2,5	۔۔۔۔ علی شکل صواني				20	5
-	كلغ	2,5	غيرها				90	5
	. 1-	2.5	غيرها:			90	10	
-	کلغ کان	2,5	ــــزجاج للإشارة				10	
-	كلغ	2,5	غيرها				90	8

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستير اد	نوع البضائع	ىق	حسب النظام المنس	رميز ؞	تر	
			زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل ، وزجاج للنظارات العادية	70.15				
			أو الطبية (المصححة النظر)، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير					
			مشغول بصريا؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية ، لصنع مثل هذه					
			الأنواع من الزجاج - زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)		7015.10	00		
-	كلغ	2,5	و. ع - ـ ـ من صفائح		7010.10		10	5
-	كلغ	2,5	غيره				90	5
	. 1-	2.5	۔ غیرہ		7015.90	00	1.0	_
_	كلغ كلغ	2,5 2,5	خام (غير مشغول) غيره				10 90	5
_	سے	2,3	عيره آجر (طوب) وكتل تبليط وألواح ومربعات وترابيع وبلاط وأصناف أخر	70.16			70	
			من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحا للإستعمال في البناء أو					
			الإنشاءات ؛ مكعبات وأصناف أخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على					
			حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ زجاج مجمع بأطر من					
			رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلا أو ألواحا					
			بأطر أو ألواحا أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة					
			 مكعبات وأصناف أخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل 		7016.10			
	.10	2.5	للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة			1.0	0.0	
-	كلغ	2,5	من بلور (کریستال) غیر ها:			10 90	00	8
_	كلغ	2,5	عير هــ. مربعات مزججة في كتلة تسمى "إيمو دو بريار"			90	10	5
_	كلغ	2,5	غيرها				90	5
			ـ غير ها 		7016.90			
-	كلغ	2,5	زجاج مجمع بأطر			10 90	00	5
_	كلغ	2,5	غيرها: زجاج متعدد الخلايا			90	10	5
		2,3	غيرها:				10	
-	كلغ	2,5	ـــــمن زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف				91	5
-	كلغ	2,5	من زجاج أخر	-0.1-			99	5
			أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معابرة	70.17				
_	كلغ	2,5	معايره ـ من كوارتز مصمهور أو من غيره من السيليكات المصمهورة		7017.10	00	00	7
		_,c	ـــ من زجاج آخر له معامل تمدد طولــي لا يتجـاوز ⁶ - 5x10 لكل كلفن		7017.20	00	00	
-	كلغ	2,5	في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية					
-	كلغ	2,5	ـ غيرها		7017.90	00	00	7
			خرز زجاجي ولألئ مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها	70.18				
			من منتجات صناعة الخرز الزجاجي ، ومصنوعاتها ، عدا حلى الغواية					
			(المقلدة) ؛ عيون من زجاج عدا العيون الإصطناعية للبشر ؛ تماثيل					
			صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب ، عدا					
			حلى الغواية ؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها [مم		5 010.10	0.5		
			- خرز و الله وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقادة وما يماثلها من منتجات مناعة الغدن النجام		7018.10	00		
			صناعة الخرز الزجاجي				l	1 1

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	حسب النظام المنس	رميز ٠	تر	
			لآلئ من زجاج:					
-	كلغ	2,5	ــــمنحوتة و مصقولة أليا				11	8
-	كلغ	2,5	غيرها				19	8
-	كلغ	2,5	ـــ أحجار كريمة مقلدة				20	8
			أحجار شبه كريمة مقلدة:					
_	كلغ	2,5	ــــ منحوتة و مصقولة آليا				31	8
_	كلغ	2,5	ــــ غيرها				39	8
_	كلغ	2,5	أصناف مماثلة من منتجات صناعة الخرز الزجاجي				90	8
_	ے کلغ	2,5	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم		7018.20	00	00	
		_,c	ـ غيرها		7018.90			
_	كلغ	2,5	- ـ ـ عيون اصطناعية		, 010.50	10	00	8
		2,5	ـــ غير هـا:			90		ľ
			ير					
_	كلغ	2,5	من بلور (كريستـــال)				11	8
	ت کلغ	2,5	غيرها				19	8
_	J	2,3	غير هـا:				1)	
	كلغ	2,5	عیر ت. من بلور (کریستال)				91	8
_	طع	2,3	غير ها (أصناف غواية (مقلدة) من زجاج مشغول بنفخ اللهب				99	5
	: 10	2.5					99	3
-	كلغ	2,5	المعروف ب"زجاج مغزول")	70.10				
			الياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط	70.19				
			والنسج) ـ خصل، ألياف ممشطة (فتائل)، خيوط، جدائل مقطعة:					
			- حصل، الياف ممسطة (قائل)، حيوط، جدائل معطعه. جدائل مقطعة، بطول لايتجاوز 50 مم		7019.11	00		
	· tc	2.5	جدالل معطعه، بصول لا ينجاور 10 مم من ألياف غير نسجية		/019.11	00	10	_
-	كلغ	2,5					10	5
			من ألياف نسجية: . ألى					
	. 1-	2.5	ـــــمن ألياف نسجية مستمرة:					_
-	كلغ	2,5	ــــمعالجة للإلتحام مع الإلستوميرات				21	5
-	كلغ	2,5	ــــ غير ها، بما فيها خيوط مشغولة على شكل سدى				29	5
-	كلغ	2,5	ــــمن ألياف نسجية غير مستمرة		-01010		90	5
-	كلغ	2,5	ـ ـ ألياف ممشطة (فتائل)		7019.12	00	00	5
			ـ ـ غير ها ئرين		7019.19	00		
-	كلغ	2,5	من ألياف غير نسجية				10	5
			- ـ ـ من ألياف نسجية:					
			ــــمن ألياف نسجية مستمرة:					
-	كلغ	2,5	ــــ معالجة للإلتحام مع الإلستوميرات				21	5
-	كلغ	2,5	ــــ غير ها، بما فيها خيوط مشغولة على شكل سدى				29	5
-	كلغ	2,5	ــــمن ألياف نسجية غير مستمرة				90	5
			ـ صفائح رقيقة (فوال) ، وطبقات ألياف وحصر وفرش (مراتب) وألواح					
			ومنتجات مماثلة غير منسوجة :					
-	كلغ	2,5	ــحصر		7019.31	00	00	5
-	كلغ	2,5	ـ ـ صفائح رقيقة		7019.32	00	00	5
			ـ ـ غير ها		7019.39			
			ـ ـ ـ من ألياف غير نسجية :					
-	كلغ	2,5	ــــ ألواح و لبــاد			11	00	5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ق	حسب النظام المنس	رمیز ٮ	تر	
<u> </u>	المواصفة كلغ	2,5	غير هـا			19	00	5
		2,3	عبر الياف نسجية: من ألياف نسجية:			90	00	
	كلغ	2,5	- ـ ـ ـ من ألياف نسجية مستمرة				10	5
_	کلغ	2,5	ــــمن ألياف نسجية غير مستمرة				90	5
_	کلغ	2,5	- نسج من ألياف ممشطة (فتائل)		7019.40	00	00	
		_,c	ـ نسج أخر <u>:</u> ـ نسج أخر :		, , , , , , ,			
			۔۔ذات عرض لا يتجاوز 30 سم		7019.51	00		
_	كلغ	2,5	- ـ ـ من ألياف نسجية مستمرة				10	5
_	كلغ	2,5	ـ ـ ـ من ألياف نسجية غير مستمرة				90	5
			_ ـ ذات عرض يتجاوز 30 سم، بنسج سادة ، بوزن أقل من 250 جم/م2،		7019.52	00		
			من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 136 تكس					
_	كلغ	2,5	- ـ ـ من ألياف نسجية مستمرة				10	5
-	كلغ	2,5	ـــمن ألياف نسجية غير مستمرة				90	5
			ـ ـ غير ها		7019.59	00		
-	كلغ	2,5	- ـ ـ من ألياف نسجية مستمرة				10	5
-	كلغ	2,5	ـــمن ألياف نسجية غير مستمرة				90	5
			۔ غیر ہا		7019.90			
			ـ ألياف غير نسجية و مصنوعات من ألياف غير نسجية:					
-	كلغ	2,5	ألياف غير نسجية فرطا أو قوارير			11	00	5
-	كلغ	2,5	ــــكتل و قشور (لعزل الحرارة عن الأنابيب أو ما يماثلها)			12	00	5
-	كلغ	2,5	غيرها			19	00	5
			ألياف نسجية و مصنو عات من ألياف نسجية:			90		
-	كلغ	2,5	من ألياف نسجية مستمرة				10	5
-	كلغ	2,5	ــــمن ألياف نسجية غير مستمرة				90	5
			مصنوعات أخر من زجاج	70.20	7020.00			
			- ـ ـ أصناف للإستعمال التقني: . توريد					
-	كلغ	2,5	لألات النسيج السيح			11	00	7
-	كلغ	25	غيرها			19	00	7
			غيرها:			90		
			ــــمنتجات للصناعة (زجاجات فتحات المراقبة و زجاجات أجهزة					
			القياس، أقراص، إلخ) و للاقتصاد القروي (خزانات، أجراس البستنة،					
	٠ ١٠	25	اللخ):				11	7
-	کلغ کان	25	ــــمن سیلیس أو کوارتز مذوب				11	7
-	كلغ	25	من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف				19	7
	كلغ	25	من رجاج آخر. الصناعة				21	7
	حت کلغ	25	غيرها				29	$\left {}_{7}^{'} \right $
] -		43	عير مح أصناف أخر :					
			صر. من زجاج ذي معامل تمدد طولي ضعيف، من بلور (كريستال)، من				91	7
_	كلغ	25	سیلیس مذوب أو من کوار تز مذوب					
_	كلغ	25	سيين عوب و من مورثر عوب				99	7
I					I	I	I ′ ′	1 ' 1