

## الفصل الثاني و السبعون

### حديد صب (ظهر) و حديد و صلب (فولاذ)

#### ملاحظات:

- 1- يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل و كذلك في الملاحظات (د) و (هـ) و (و) ،  
حيثما وردت في جدول التعرّفة المعاني المبينة إزاء كل منها:  
أ- حديد صب (ظهر) خام

هي خلأط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون و التي يمكن أن تحتوي وزنا على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية:

- 10 % أو أقل من الكروم
- 6% أو أقل من المنجنيز
- 3% أو أقل من الفوسفور
- 8% أو أقل من السيليكون (السيليسيوم)
- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر.

#### ب- حديد صب (سبيجل)

هي خلأط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% و لا تتعدى 30% وزنا، و تتوفر فيها الخصائص المبينة في الفقرة (أ) أعلاه.

#### ج- الخلأط الحديدية

هي خلأط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، و كذلك بشكل حبيبات أو مسحوق، وإن كانت مكتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلأط الاخر أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو الكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد، و التي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق، و محتوية على 4% وزنا أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية:

- أكثر من 10% من الكروم
- أكثر من 30% من المنجنيز
- أكثر من 3% من الفوسفور
- أكثر من 8% من السيليكون (السيليسيوم)
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى في كل الحالات.

#### (د) صلب (فولاذ)

هو المواد الحديدية، عدا الداخلة في البند 72.03، و التي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق و محتوية على 2% وزنا أو أقل من الكربون، و مع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن يحتوي على نسب أعلى من الكربون.

#### (هـ) صلب مقاوم للصدأ

هو خلائط فولاذية تحتوي على 1,2% وزنا أو أقل من الكربون، و 10,5% أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر آخر.  
(و) خلائط فولاذية آخر (صلب خاص)  
هي صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، و يحتوي وزنا على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

- 0,3% أو أكثر من الألومنيوم
- 0,0008% أو أكثر من البورون "بور"
- 0,3% أو أكثر من الكروم
- 0,3% أو أكثر من الكوبالت
- 0,4% أو أكثر من النحاس
- 0,4% أو أكثر من الرصاص
- 1,65% أو أكثر من المنجنيز
- 0,08% أو أكثر من الموليبيديوم
- 0,3% أو أكثر من النيكل
- 0,06% أو أكثر من النيوبيوم
- 0,6% أو أكثر من السيلكون (السيليسيوم)
- 0,05% أو أكثر من التيتانيوم
- 0,3% أو أكثر من التنجستين (ولفرام)
- 0,1% أو أكثر من الفاناديوم
- 0,05% أو أكثر من الزيركونيوم
- 0,1% أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت و الفوسفور و الكربون و النيتروجين)، كل منها على حدة.

(ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب  
هي الأصناف المصبوبة صبا بسيطا بشكل سبائك (إينجوت) خالية من الزوائد الناتجة عن عملية الصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على السطح و غير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصلب (ظهر) أو الحديد الصلب (سبيجل) أو الخلائط الحديدية.

(ح) حبيبات  
هي الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1مم و التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم.

(ط) منتجات نصف جاهزة  
هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصممة، و إن كانت قد أخضعت لعملية بالإسطوانات (تجليخ أو درفلة) أولية بالحرارة؛ و  
منتجات آخر بمقاطع مصممة غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" الأولية بالحرارة، أو التي تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق ، بما في ذلك الأشكال الأولية للزوايا و القطاعات و الأشكال الخاصة، هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات.

(ي) المنتجات المسطحة المشكلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المجلاخة أو المدرفلة) ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، و التي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة (ط) أعلاه و التي تكون بالأشكال التالية:

- لفات ذات طبقات ملفوفة مترابطة على التوالي أو  
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، التي يقل سمكها عن 4,75 مم و يعرض يساوي على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4,75 مم أو أكثر و يعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعفي سمكها.

تشمل المنتجات المسطحة المشكلة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها و الناتجة مباشرة عن عملية التجليخ أو الدرفلة (مثل الحزوز و التضليعات و المربعات و التحبيبات و الأزرار و المعينات)، و المنتجات المنقبة أو الموجهة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تتبع المنتجات المسطحة المشكلة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أي حجم كانت، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر، بشرط ألا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ك) عيدان مشكلة بالإسطوانات (مجلاخة أو مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف:

هي المنتجات (المجلاخة أو المدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائرية أو ببيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلع آخر محدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، و التي يكون فيها الجانبان المتقابلان منها بشكل أقواس محدبة، و الجانبان الأخران مستقيمان و متساويان في الطول و متوازيان)، و يمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ "الدرفلة" (عيدان تسليخ الخرسانة).

#### (ل) قضبان:

هي المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلاك، و هي ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاع دائرية أو ببيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، و التي يكون فيها الجانبان المتقابلان منها بشكل أقواس محدبة و الجانبان الأخران مستقيمان و متساويان في الطول و متوازيان)، و يمكن لهذه المنتجات:

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التشكيل بالإسطوانات (قضبان و عيدان تسليخ الخرسانة)،  
- أن تكون مفتولة بعد التشكيل بالإسطوانات (التجليخ أو الدرفلة).

#### (م) زوايا و قطاعات و اشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على كامل طولها، و التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك.

لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو 73.02.

#### (ن) أسلاك

هي المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها، و التي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المشكلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة).

### (س) قضبان مجوفة للحفر

هي القضبان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، و التي يزيد أكبر مقياس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم و لا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقياس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقياس لمقطعها العرضي الخارجي. و تدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب و التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

2- تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر تبعا للمعدن الحديدي الغالب وزنا.

3- تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد، تبعا لشكلها و تركيبها و مظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المشكلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة) بالحرارة.

### ملاحظات بنود فرعية:

1- يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

#### أ- خلائط حديد صب (ظهر)

هي الحديد الصب الخام المحتوي وزنا ، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

- أكثر من 0,2% من الكروم
- أكثر من 0,3% من النحاس
- أكثر من 0,2% من النيكل
- أكثر من 0,1% من أي من العناصر التالية: الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام)، الفاناديوم.

#### ب- صلب سهل القطع من غير الخلائط

هو صلب من غير الخلائط، محتو وزنا، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

- 0,08% أو أكثر من الكبريت
- 0,1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0,05% من السيليونيوم
- أكثر من 0,01% من التيلوريوم
- أكثر من 0,05% من البيزموت

#### ج- صلب سيليكون – كهربائي (مغناطيسي)

هو خلائط الصلب المحتوية على السيليكون "سيليسيوم" بنسبة لا تقل عن 0,6% وزنا و لا تزيد عن 6% ، و على الكربون بنسبة لا تزيد عن 0,008% وزنا. و يمكن أن يحتوي أيضا على 1% وزنا أو أقل من الألومنيوم دون أن يحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب.

## د- صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)

هي خلائط الصلب المحتوية ، مع أو بدون عناصر آخر، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاث التالية: موليبيدنيوم، تنجستين، فاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزنا أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معا، و على 0,6% أو أكثر من الكربون و على 3% إلى 6% من الكروم.

## هـ صلب سيليكو-منجنيز

هو خلائط الصلب التي تحتوي وزنا على :  
- كربون بنسبة لا تزيد عن 0,7% ،  
- منجنيز بنسبة 0,5% أو أكثر و لا تزيد عن 1,9% ، و  
- سيليكون بنسبة 0,6% أو أكثر و لا تزيد عن 2,3%، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب.

2- فيما يتعلق بتبنييد الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدي ثنائيا و يند تبعاً للبند الفرعي الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ و قياسا على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثيا و رباعيا إذا كان إثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة.

و لتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة، و المشار إليها في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزنا.

## ملاحظات تكميلية

1- نميز من بين المنتجات المدرفلة المسطحة المسماة "ممغنطة"، المنتجات التي لها ضياع من "الواط" (WATTS) في الكيلوغرام مقيم حسب نهج "إبسطين" (Epstein) تحت تيار ذو 50 فترة و تأثير يساوي تسلة واحدة (Teslat) (10.000 كوس gauss):  
- يساوي أو يقل عن 2,1 واط (WATT) عندما يكون سمك المنتجات لا يتعدى 0,20 ملم.  
- يساوي أو يقل عن 3,6 واط (WATT) عندما يكون سمك المنتجات محصور بين 0,20 ملم و 0,60 ملم.  
- يساوي أو يقل عن 6 واط (WATT) ، عندما يكون سمك المنتجات محصور بين 0,60 ملم متضمنة و 1,50 ملم متضمنة.

2- في البنود 72.10 و 72.12، يقصد من "الحديد الأبيض":

المنتجات المجلخة (المدرفلة) على السطح المقطعة على شكل مربع أو مستطيل فقط ذات سطح مسطح (منتظم) موحد، سمكها يقل عن 0,50 ملم مغطاة بقشرة معدنية نسبتها من خليط التصدير تساوي أو تفوق 97 في المائة وزنا.

3- في البند 72.14، يقصد بالعبارة "حديد الخرسانة" قطبان و عيدان ملساء ذات مقطع عرضي دائري و طول أدنى يساوي 12 مترا، تستجيب للمواصفات المترجمة التالية:

(أ) أقطار إسمية و احتمالات بالميليمترات

احتمالات	قطر إسمي
0,3 - ملم إلى 0,5 +ملم	5 ملم
0,3 - ملم إلى 0,5 + ملم	6 ملم
0,4 - ملم إلى 0,4 + ملم	8 ملم
0,5 - ملم إلى 0,5 + ملم	10 ملم
0,6 - ملم إلى 0,6 + ملم	12 ملم و 14 ملم
0,7 - ملم إلى 0,7 + ملم	16 ملم و 20 ملم
0,8 - ملم إلى 0,8 + ملم	25 ملم
0,9 - ملم إلى 0,9 + ملم	32 ملم
1 ملم - إلى 1 + ملم	40 ملم

(ب) تركيب كيميائي من عناصر دون الحديد؛ صلب يحتوي وزنا على :

0,08% إلى 0,13% من الكربون؛  
 0,04% على الحد الأقصى من الفوسفور؛  
 0,04% على الحد الأقصى من الكبريت.  
 (ت) مميزات آلية (تجرى تجارب الجر وفقا للضوابط المعترف بها في هذه المادة)

حد المرونة (Re) : يفوق أو يساوي 215 نيوتون (Newtons)/في الملمتر مربع؛  
 إجبار الكسر بالجر (Rm) : يساوي أو يزيد عن 330 نيوتون في المم<sup>2</sup> (Newtons/mm<sup>2</sup>)،  
 لكن لا يتعدى 490 نيوتون في المم<sup>2</sup>؛  
 تمديد الكسر (A) : يفوق أو يساوي 22% ؛ (Lo = 5d)؛  
 - Lo = طول المخبرة (عينة).  
 - d = قطر المخبرة (عينة).

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			منتجات أولية؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق حديد صب (ظهر) خام وحديد صب "سيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخر .	72.01				
			- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على 0.5% وزنا أو أقل من الفوسفور		7201.10	00		
-	كلغ	2,5	--- حديد صب مصنع كليا من الفحم الخشبي، يحتوي وزنا على نسبة أقصاها 0,07% من الفوسفور و 0,03% من الكبريت. . . . .				10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها:					
-	كلغ	2,5	--- يحتوي على 1,50% وزنا أو أكثر من المنجنيز. . . . .				91	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .				99	5
			- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على أكثر من 0.5% وزنا من الفوسفور		7201.20	00		
-	كلغ	2,5	--- يحتوي على 1% وزنا أو أقل من السليسيوم. . . . .				10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .				90	5
			- خلائط حديد صب خام؛ حديد صب "سيجل"		7201.50	00		
-	كلغ	2,5	--- حديد صب "سيجل". . . . .				10	5
			--- خلائط حديد صب خام:					
-	كلغ	2,5	--- تحتوي على 0,30% إلى 1% وزنا متضمنة من التيتان و على 0,50% إلى 1% وزنا متضمنة من الفاناديوم. . . . .				91	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .				99	5
			خلائط حديدية .	72.02				
			- حديد - منجنيز :					
-	كلغ	2,5	-- محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون. . . . .		7202.11	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- غيرها. . . . .		7202.19	00	00	5
			- حديد - سليكون "سليسيوم"					
-	كلغ	2,5	-- محتوية على أكثر من 55% وزنا من السليكون (السليسيوم). . . . .		7202.21	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- غيرها. . . . .		7202.29	00	00	5
-	كلغ	2,5	- حديد - سليكو - منجنيز. . . . .		7202.30	00	00	5
			- حديد - كروم :					
-	كلغ	2,5	-- محتوية على أكثر من 4% وزنا من الكربون. . . . .		7202.41	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- غيرها. . . . .		7202.49	00	00	5
-	كلغ	2,5	- حديد - سليكو - كروم. . . . .		7202.50	00	00	5
-	كلغ	2,5	- حديد - نيكل. . . . .		7202.60	00	00	5
-	كلغ	2,5	- حديد - موليبيديوم. . . . .		7202.70	00	00	5
-	كلغ	2,5	- حديد - تتجستين، حديد - سليكو - تتجستين. . . . .		7202.80	00	00	5
			- غيرها :					
-	كلغ	2,5	-- حديد - تيتانيوم، حديد - سليكو - تيتانيوم. . . . .		7202.91	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- حديد - فاناديوم. . . . .		7202.92	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- حديد - نيوبيوم. . . . .		7202.93	00	00	5
			-- غيرها		7202.99			
-	كلغ	2,5	--- حديد - فوسفور محتو على 15% وزنا أو أكثر من الفوسفور . . . . .				10	00
			--- غيرها:				90	
-	كلغ	2,5	--- حديد - ألومنيوم، حديد - سليكو - ألومنيوم و حديد - سليكو - منجنو					10
-	كلغ	2,5	ألومنيوم. . . . .					5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .				90	5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق					
-	كلغ	2,5	منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الإسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94 وزناً على الأقل، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة .	72.03					
-	كلغ	2,5	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد. . . . .		7203.10	00	00	00	5
-	كلغ	2,5	- غيرها. . . . .		7203.90	00	00	00	5
			خردة وفضلات، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب .	72.04					
-	كلغ	2,5	- خرده وفضلات من حديد صب (ظهر)		7204.10	00		10	4
-	كلغ	2,5	--- على شكل أصناف غير مفروزة و لا منتقاة. . . . .					90	4
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .						
			- خرده وفضلات من خلاط فولاذية :		7204.21	00			
-	كلغ	2,5	-- من صلب مقاوم للصدأ					12	4
-	كلغ	2,5	--- على شكل أصناف غير مفروزة و لا منتقاة. . . . .					92	4
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .						
			-- غيرها		7204.29	00			
-	كلغ	2,5	--- على شكل أصناف غير مفروزة و لا منتقاة. . . . .					12	4
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .					92	4
			- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالتصدير		7204.30	00			
-	كلغ	2,5	--- على شكل أصناف غير مفروزة و لا منتقاة. . . . .					12	4
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .					92	4
			- خرده وفضلات أخر :						
			-- رقائق وشطايا وفضلات التفريز والخرامة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم		7204.41	00			
-	كلغ	2,5	--- على شكل أصناف غير مفروزة و لا منتقاة. . . . .					10	4
			--- غيرها:						
-	كلغ	2,5	---- رقائق وشطايا و فضلات التفريز و الخرامة و نشارة و برادة. . .					91	4
			---- خرده على شكل أحزمة، ولو كانت مغطاة بالكدمية و لكن بدون					93	4
-	كلغ	2,5	تغطية معدنية أخرى و لا مطلية بالمينا، المسماة "الأحزمة السوداء". . .						
-	كلغ	2,5	---- أحزمة خرده أخر. . . . .					95	4
-	كلغ	2,5	---- غيرها. . . . .					99	4
			-- غيرها		7204.49	00			
-	كلغ	2,5	--- على شكل أصناف غير مفروزة و لا منتقاة. . . . .					12	4
			--- غيرها:						
-	كلغ	2,5	---- رقائق وشطايا و فضلات التفريز و الخرامة و نشارة و برادة. . .					92	4
			---- خرده على شكل أحزمة، ولو كانت مغطاة بالكدمية و لكن بدون					94	4
-	كلغ	2,5	تغطية معدنية أخرى و لا مطلية بالمينا، المسماة "الأحزمة السوداء". . .						
-	كلغ	2,5	---- أحزمة خرده أخر. . . . .					96	4
-	كلغ	2,5	---- غيرها. . . . .					98	4
-	كلغ	2,5	- سبائك ( إينجوت ) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب. . . . .		7204.50	00	00	00	5
			حبيبات ومساحيق، من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب .	72.05					
			- حبيبات		7205.10	00			
-	كلغ	2,5	--- ناتجة عن سلك الحديد أو الصلب (بما فيها الناتجة عن أسلاك مشكلة بالأسطوانات). . . . .					10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. . . . .					90	5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	2,5	- مساحيق : -- من خلأاط فولاذية. ....	7205.21	00	00	5	
-	كلغ	2,5	-- غيرها. ....	7205.29	00	00	5	
			II - حديد وصلب غير الخلأاط حديد وصلب غير الخلأاط، بشكل سبائك ( إينجوت ) أو بأشكال أولية أحر ( عدا الحديد الداخل في البند 72.03 ) .	72.06				
			- سبائك --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا . --- غيرها:	7206.10	00		10	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب موصوف. ....				91	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....				99	5
			- غيرها --- مخصصة للدرفلة، للتطريق أو لإعادة الصهر، محصل عليها إما بالتطريق بالمطرقة المدقة على كتلة من الحديد المسوط لإزالة حثالة المحص، و إما بالتلحيم، بواسطة درفلة مرتفعة الحرارة لأحزمة الحديد أو الصلب المقطعة أو الحداثد المسوطة. ....	7206.90	00		10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها (مثلا، الحديد الناتج عن التحلل الكهربائي، المكسر، و على شكل قطع).....				90	5
			72.07 منتجات نصف جاهزة من حديد، أو من صلب من غير الخلأاط - محتوية على أقل من 0.25% وزنا من الكربون : -- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه --- ذات مقطع مربع يفوق 1225 مليمترا مربع:	7207.11	00			
-	كلغ	2,5	--- مجلخة "مدرفلة".....				11	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....				19	5
			--- غيرها: --- مجلخة "مدرفلة".....				91	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....				99	5
			-- غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل --- ذات سمك حده الأدنى 6 مليمترا، ذات عرض أدناه 150 ميليمتر و سمكه لا يتعدى ربع عرضه:	7207.12	00			
-	كلغ	2,5	--- مجلخة "مدرفلة".....				11	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....				19	5
			--- غيرها: --- مجلخة "مدرفلة".....				91	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....				99	5
			-- غيرها --- قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق. ....	7207.19	00		10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....				90	5
			- محتوية على 0.25% وزنا أو أكثر من الكربون --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا: --- أشكال أولية للزوايا و أشكال خاصة (بروفيلات) . . .	7207.20	00			
-	كلغ	2,5	.....				11	5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	2,5	----- قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق. .... ----- غيرها: ----- ذات مقطع عرضي، سمكه الأدنى 6 ملليمترات، و ذات عرض أدناه 150 ميليمتر و سمكه لا يتجاوز ربع عرضه:			19 5
-	كلغ	2,5	----- مطرقة. ....			21 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. .... ----- غيرها:			29 5
-	كلغ	2,5	----- مطرقة. ....			31 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. .... ----- غيرها:			39 5
-	كلغ	2,5	----- أشكال أولية للزوايا و قطاعات و أشكال خاصة (بروفيلات) . . . . .			41 5
-	كلغ	2,5	----- قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق. .... ----- غيرها:			49 5
-	كلغ	2,5	----- ذات مقطع عرضي، بسمك أدناه 6 ملليمترات، و بعرض أدناه 150 ميليمتر و بسمك لا يتجاوز ربع عرضه:			
-	كلغ	2,5	----- مجلحة "مدرقلة" . . . . .			51 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. .... ----- غيرها:			59 5
-	كلغ	2,5	----- مجلحة "مدرقلة" . . . . .			91 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. ....			99 5
			منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات ( مجلحة أو مدرقلة )، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلحة أو مدرقلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاه . - بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرقلة" بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . ----- غيرها:	72.08		
			منظفة كيماويا : -- بسمك 4.75 مم أو أكثر --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. --- غيرها، لمنتجات مجلحة "مدرقلة" على السطح المسماة "ممغطة" . . ----- غيرها:		7208.10 00	
-	كلغ	2,5	----- بعرض أقل من 1,50 متر. ....			10 5
-	كلغ	2,5	----- بعرض يساوي أو يزيد على 1,50 متر. .... - غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرقلة" بالحرارة منظفة كيماويا : -- بسمك 4.75 مم أو أكثر --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. --- غيرها، لمنتجات مجلحة "مدرقلة" على السطح المسماة "ممغطة" . . ----- غيرها:			91 5
-	كلغ	2,5	----- بعرض أقل من 1,50 متر. ....			99 5
-	كلغ	10	----- موجهة لإعادة الدرقلة "التجليخ" . . . . .			
-	كلغ	10	----- غيرها. ....			7208.25 00
-	كلغ	10	----- بعرض يساوي أو يزيد على 1,50 متر. ....			10 5
-	كلغ	10	----- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم			20 5
-	كلغ	10	----- موجهة لإعادة الدرقلة "التجليخ" . . . . .			
-	كلغ	10	----- غيرها. ....			31 5
-	كلغ	10	----- بعرض يساوي أو يزيد على 1,50 متر. ....			39 5
-	كلغ	10	----- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم			90 5
					7208.26 00	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7208.27	00	10	5
-	كلغ	10	--- غيرها، لمنتجات مجلخة (مدرفلة) على السطح المسماة "ممغنطة". . --- غيرها: --- بعرض أقل من 1,50 متر:			20	5
-	كلغ	10	----- موجهة لإعادة الدرफلة (التجليخ) . . . . .			31	5
-	كلغ	10	----- غيرها. . . . .			39	5
-	كلغ	10	--- بعرض يساوي أو يزيد على 1,50 متر. . . . .			90	5
-	كلغ	10	-- بسمك أقل من 3 مم				
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .			10	5
-	كلغ	10	--- غيرها، لمنتجات مجلخة (مدرفلة) على السطح المسماة "ممغنطة". . --- غيرها: --- بعرض أقل من 1,50 متر:			20	5
-	كلغ	10	----- موجهة لإعادة الدرफلة (التجليخ) . . . . .			31	5
-	كلغ	10	----- غيرها. . . . .			39	5
-	كلغ	10	--- بعرض يساوي أو يزيد على 1,50 متر. . . . .			90	5
-	كلغ	10	- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة: -- بسمك يزيد عن 10 مم			7208.36	00
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7208.37	00	10	5
-	كلغ	10	--- غيرها، لمنتجات مجلخة (مدرفلة) على السطح المسماة "ممغنطة". . --- غيرها: --- بعرض أقل من 1,50 متر:			20	5
-	كلغ	10	----- موجهة لإعادة الدرफلة (التجليخ) . . . . .			31	5
-	كلغ	10	----- غيرها. . . . .			39	5
-	كلغ	10	--- بعرض يساوي أو يزيد على 1,50 متر. . . . .			90	5
-	كلغ	10	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم				
-	كلغ	10	--- بسمك يساوي أو يقل عن 6 مم، بعرض يساوي أو يزيد عن 900 مم و لكن لا يفوق 1500 مم. . . . . --- غيرها: --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .			10	00
-	كلغ	10	--- غيرها، لمنتجات مجلخة (مدرفلة) على السطح المسماة "ممغنطة". . --- غيرها: --- بعرض أقل من 1,50 متر:			90	5
-	كلغ	10	----- موجهة لإعادة الدرफلة (التجليخ) . . . . .			10	5
-	كلغ	10	----- غيرها. . . . .			20	5
-	كلغ	10	--- بعرض يساوي أو يزيد عن 1,50 متر. . . . .				
-	كلغ	10	----- موجهة لإعادة الدرफلة (التجليخ) . . . . .			31	5
-	كلغ	10	----- غيرها. . . . .	39	5		
-	كلغ	10	--- بعرض يساوي أو يزيد عن 1,50 متر. . . . .	90	5		

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق																												
-	كلغ	10	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم --- بعرض يساوي أو يزيد عن 900 مم لكن لا يفوق 1500 مم. . . . --- غيرها:	7208.38	10	00	5																									
-	كلغ	10	---- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . ---- غيرها، لمنتجات مجلخة (مدرفلة) على السطح المسماة "مغنطة". .					90	10	5																						
-	كلغ	10	..... ---- غيرها:								20	5	5																			
-	كلغ	10	---- بعرض أقل من 1,50 متر:											31	5	5																
-	كلغ	10	---- موجهة لإعادة الدرفلة (التجليخ) .....														39	5	5													
-	كلغ	10	---- غيرها. ....																	90	5	5										
-	كلغ	10	---- بعرض يساوي أو يزيد 1,50 متر. ....																				7208.39	10	00	5						
-	كلغ	10	-- بسمك أقل من 3 مم --- بسمك يساوي أو يزيد عن 1,6 مم، بعرض يساوي أو يزيد عن 900 مم و لكن لا يفوق 1500 مم. .... --- غيرها:																								90	10	5			
-	كلغ	10	---- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . ---- غيرها، لمنتجات مجلخة (مدرفلة) على السطح المسماة "مغنطة". .																											20	5	5
-	كلغ	10	..... ---- غيرها:																													
-	كلغ	10	---- بعرض أقل من 1,50 متر:	39	5	5																										
-	كلغ	10	---- موجهة لإعادة الدرفلة (التجليخ) .....				90	5	5																							
-	كلغ	10	---- غيرها. ....							7208.40	00	5																				
-	كلغ	10	---- بعرض يساوي أو يزيد على 1,50 متر. ....										10	5	5																	
-	كلغ	2,5	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة													10	5	5														
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها:																91	5	5											
-	كلغ	2,5	---- بسمك يساوي أو يقل عن 4,75 مم. ....																			99	5	5								
-	كلغ	2,5	---- بسمك يزيد على 4,75 مم. ....																						7208.51	00	5					
-	كلغ	10	- غيرها، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة :																									10	5	5		
-	كلغ	10	-- بسمك أكثر من 10 مم --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .																												90	5
-	كلغ	10	---- غيرها. ....	7208.52	00	5																										
-	كلغ	10	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم																													

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها:				10 5
-	كلغ	10	--- بسمك يزيد على 4,75 مم. ....				91 5
-	كلغ	10	--- غيرها. ....				99 5
			-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53	00		
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .				10 5
-	كلغ	10	--- غيرها، المسماة "مغنطة". ....				20 5
-	كلغ	10	--- غيرها. ....				90 5
			-- بسمك أقل من 3 مم	7208.54	00		
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .				10 5
-	كلغ	10	--- غيرها، المسماة "مغنطة". ....				20 5
-	كلغ	10	--- غيرها:				
-	كلغ	10	--- من 2 مم متضمنة إلى 3 مم غير متضمنة. ....				30 5
-	كلغ	10	--- من 0,50 مم متضمنة إلى 2 مم غير متضمنة :				
-	كلغ	10	--- من 1 مم غير متضمنة إلى 2 مم غير متضمنة. ....				41 5
-	كلغ	10	--- من 0,50 مم متضمنة إلى 1 مم متضمنة. ....				49 5
-	كلغ	10	--- أقل من 0,50 مم. ....				90 5
			- غيرها	7208.90			
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .				10 00 5
-	كلغ	10	--- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل ، و لو كانت مجرد معالجة على السطح، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:				20
-	كلغ	10	--- فقط ملمعة أو مصقولة. ....				10 5
-	كلغ	10	--- معالجة على السطح بطريقة أخرى. ....				90 5
-	كلغ	10	--- غيرها:				90
-	كلغ	10	--- غيرها، مقطعة بشكل آخر غير مربع أو مستطيل. ....				10 5
-	كلغ	10	--- غيرها. ....				90 5
			منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر، على البارد ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاه .	72.09			
			- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ " الدرफلة "على البارد:				
			-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.15	00		
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .				10 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....				90 5
			-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16	00		

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7209.17	00	10	5
-	كلغ	10	--- غيرها، المسماة "مغنطة".....			20	5
-	كلغ	2,5	--- من 2 مم متضمنة إلى 3 مم غير متضمنة.....	7209.17	00	91	5
-	كلغ	2,5	--- من 1 مم غير متضمنة إلى 2 مم غير متضمنة.....			99	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.18	00	10	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .			20	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، المسماة "مغنطة".....	7209.18	00	90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....			90	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.18	00	10	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .			20	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، المسماة "مغنطة".....	7209.18	00	90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....			90	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.25	00	10	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .			90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....	7209.25	00	90	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم			90	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7209.26	00	10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، المسماة "مغنطة".....			90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....	7209.26	00	90	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك 3 مم أو أكثر			90	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7209.26	00	10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، المسماة "مغنطة".....			90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....	7209.26	00	90	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم			90	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7209.27	00	10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، المسماة "مغنطة".....			90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....	7209.27	00	90	5
-	كلغ	2,5	--- من 2 مم متضمنة إلى 3 مم غير متضمنة.....			91	5
-	كلغ	2,5	--- من 1 مم غير متضمنة إلى 2 مم غير متضمنة.....	99	5		
-	كلغ	2,5	--- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27	00	10	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .			90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، المسماة "مغنطة".....	7209.27	00	20	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....			90	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.28	00	10	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .			10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، المسماة "مغنطة".....	7209.28	00	20	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....			20	5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	--- غيرها. .... - غيرها	7209.90	90	00	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها، مقطعة على شكل مربع أو مستطيل ، ولو كانت مجرد معالجة على السطح، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى: --- فقط ملمعة أو مصقولة. ....		10	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....	72.10	20		
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....		10	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....	7210.11	90	00	5
-	كلغ	2,5	منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاه . - مطلية أو مغطاه بالقصدير : -- بسمك 0.5 مم أو أكثر --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها، مقطعة على شكل مربع أو مستطيل ، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:		10	00	5
-	كلغ	2,5	--- حديد أبيض. ....	7210.12	20		
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....		10	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....	7210.20	90	00	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك أقل من 0.5 مم --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها، مقطعة على شكل مربع أو مستطيل ، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:		10	00	5
-	كلغ	2,5	--- حديد أبيض. ....	7210.20	91	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....		99	00	5
-	كلغ	2,5	--- حديد أبيض غير مسنن. ....	7210.20			
-	كلغ	2,5	--- غيرها. .... - مطلية أو مغطاه بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل ، ولو كانت مموجة ، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:		10	00	5
-	كلغ	17,5	--- بسمك أقل من 0,50 مم مموجة. ....	7210.20	21	00	5
-	كلغ	17,5	--- بسمك أقل من 0,50 مم ذات مساحة مسطحة. ....		22	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها و لو مموجة. ....	29	00	5	
-	كلغ	17,5	--- غيرها. ....	90	00	5	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	2,5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا: ---- من صلب ذي سمك أقل من 3 ملم و مرونة حدها الأدنى هو 275Mpa أو بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر و مرونة حدها الأدنى هو 355Mpa ..... غيرها. --- غيرها:	7210.30	00	11 5
-	كلغ	2,5	..... غيرها. ---- من صلب ذي سمك أقل من 3 ملم و مرونة حدها الأدنى هو 275Mpa أو بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر و حد مرونتها الأدنى هو 355Mpa ---- مقطعة على شكل مربع أو مستطيل و إن كانت مموجة، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:			19 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 0,50 ملم ، مموجة .			21 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 0,50 ملم ، ذات مساحة مسطحة .			22 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها ، و لو مموجة .			29 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. ---- غيرها:			30 5
-	كلغ	2,5	----- مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل ، و إن كانت مموجة و لكن مشغولة بطريقة أخرى:			41 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 0,50 ملم مموجة .			42 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك يقل عن 0,50 ملم ذات مساحة مسطحة .			49 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها، و لو كانت مموجة .			90 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. - مطلية أو مغطاه بالزنك بطرق أخرى : -- مموجة	7210.41		10 00 5
-	كلغ	25	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا .			20 00 5
-	كلغ	25	--- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى.			90 00 5
-	كلغ	25	--- غيرها. -- غيرها	7210.49		10 00 5
-	كلغ	17,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا .			20 00 5
-	كلغ	17,5	--- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى .			90 00 5
-	كلغ	17,5	--- غيرها. - مطلية أو مغطاه بأكاسيد "الكروم" أو "بالكروم" مع أكاسيد "الكروم"	7210.50		10 00 5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا .			

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	--- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى. ....	7210.61	20	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. .... - مطلية أو مغطاه بالألومنيوم : - مطلية أو مغطاه بخليط زنك - ألومنيوم		90	00	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7210.69	10	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى. ....		20	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....	7210.70	90	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها - مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن		10	00	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7210.90	20	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى. ....		90	00	5
-	كلغ	25	--- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .	7210.90	21	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....		29	00	5
-	كلغ	25	--- غيرها. ....	7210.90	90	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .		10	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:	7210.90	21	00	5
-	كلغ	2,5	--- مفضضة، مذهبة أو مطلية بالبلاطين أو مطلية بالمينا .		22	00	5
-	كلغ	17,5	--- مورنشة أو مغطاه بالقصدير و مطبوعة. ....	7210.90	23	00	5
-	كلغ	17,5	--- مطلية "بالكروم" و مطبوعة. ....		29		
-	كلغ	2,5	--- غيرها:	7210.90	11	5	
-	كلغ	2,5	--- مكسوة:		19	5	
-	كلغ	2,5	--- بسمك 3 ملم أو أكثر. ....	7210.90	91	5	
-	كلغ	2,5	--- بسمك أقل من 3 ملم. ....		99	5	
-	كلغ	2,5	--- غيرها:				
-	كلغ	2,5	--- مطلية "بالكروم". ....				
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....				



الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق	
-	كلغ	10	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها، بعرض يتجاوز 500 ملم ، وبسمك أدناه 1,5 ملم مقدمة على شكل لفائف تزن على الأقل 500 كلغ:		10 5
-	كلغ	10	----- للمسطحات المدرفلة، المسماة "مغنطة": ----- موجهة لإعادة التخليخ "الدرفلة":		20 5
-	كلغ	10	----- ذات سمك أقل من 3 ملم.		31 5
-	كلغ	10	----- غيرها.		39 5
-	كلغ	10	----- ذات سمك أقل من 3 ملم.		41 5
-	كلغ	10	----- غيرها.		49 5
-	كلغ	10	--- غيرها، بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك لا يتجاوز عشر العرض:		
-	كلغ	10	----- المسماة "مغنطة".		51 5
-	كلغ	10	----- غيرها.		59 5
-	كلغ	10	--- غيرها، بعرض يتجاوز 500 ملم :		
-	كلغ	10	----- المسماة "مغنطة".		60 5
-	كلغ	10	----- غيرها بسمك:		
-	كلغ	10	----- من 2 ملم متضمنة إلى 3 ملم غير متضمنة. . . . .		71 5
-	كلغ	10	----- من 1 ملم غير متضمنة إلى 2 ملم غير متضمنة. . . . .		72 5
-	كلغ	10	----- من 0,50 ملم متضمنة إلى 1 ملم متضمنة. . . . .		73 5
-	كلغ	10	----- أقل من 0,50 ملم.		74 5
-	كلغ	10	----- غيرها.		79 5
-	كلغ	10	----- غيرها.		90 5
-	كلغ	2,5	- غير مشغولة بأكثر من التخليخ "الدرفلة" على البارد : -- تحتوي على أقل من 0.25% وزنا من الكربون --- بسمك أقصاه 6 ملم و بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك لا يتجاوز عشر العرض:	7211.23 00	
-	كلغ	2,5	----- المسماة "مغنطة".		10 5
-	كلغ	2,5	----- موجهة لصنع الحديد الأبيض (مقدمة على شكل لفائف):		
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 0,50 ملم و بعرض يفوق 457 ملم.		21 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.		29 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.		30 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها ، بعرض يتجاوز 500 ملم:		
-	كلغ	2,5	----- المسماة "مغنطة".		40 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها، بسمك :		
-	كلغ	2,5	----- 3 ملم أو أكثر.		51 5
-	كلغ	2,5	----- 2 ملم متضمنة إلى 3 ملم غير متضمنة . . . . .		52 5
-	كلغ	2,5	----- 1 ملم غير متضمنة إلى 2 ملم غير متضمنة. . . . .		53 5
-	كلغ	2,5	----- 0,50 ملم متضمنة إلى 1 ملم متضمنة . . . . .		54 5
-	كلغ	2,5	----- أقل من 0,50 ملم.		59 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.		90 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها	7211.29 00	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها، بسمك أقصاه 6 ملم، بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك لا يتجاوز عشر العرض:			10 5
-	كلغ	2,5	----- المسماة "مغنطة". ----- موجهة لصنع الحديد الأبيض ( مقدمة على شكل لفات): ----- بسمك أقل من 0,50 ملم و بعرض يتجاوز 457 ملم. ....			20 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.			31 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.			39 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها، ذات عرض أكثر من 500 ملم:			40 5
-	كلغ	2,5	----- المسماة "مغنطة". ----- غيرها، بسمك:			50 5
-	كلغ	2,5	----- 3 ملم أو أكثر.			61 5
-	كلغ	2,5	----- 2 ملم متضمنة إلى 3 ملم غير متضمنة.			62 5
-	كلغ	2,5	----- 1 ملم غير متضمنة إلى 2 ملم غير متضمنة . . .			63 5
-	كلغ	2,5	----- 0,50 متضمنة إلى 1 ملم متضمنة.			64 5
-	كلغ	2,5	----- أقل من 0,50 ملم.			69 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.			90 5
			- غيرها	7211.90		
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها، و لو كانت معالجة على السطح، لكن غير مشغولة بشكل آخر:			10 00 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقصاه 6 ملم و بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك لا يتجاوز عشر العرض			20
-	كلغ	2,5	----- غيرها، بعرض يتجاوز 500 ملم . . . . .			10 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.			20 5
-	كلغ	17,5	----- غيرها.			90 5
			منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات(مجلخة أو مدرفلة)، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم ، مكسوة أو مطلية أو مغطاه . - مطلية أو مغطاة بالقصدير	72.12		
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها ، بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، و لا يتجاوز عشر العرض:			10 00 5
-	كلغ	2,5	----- مطلية بالقصدير فقط، و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بشكل آخر:			21
-	كلغ	2,5	----- بسمك من 0,50 ملم أو أكثر.			10 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 0,50 ملم.			90 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.			29 00 5
			----- غيرها:			

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
			----- مطلية بالقصدير فقط و إن كانت مموجة ، لكن غير مشغولة بشكل آخر:	91		
-	كلغ	2,5	----- حديد أبيض. ....		10	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. ....		90	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. ....		99	00
			- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7212.20	00	
			--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .		10	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها:			
			----- بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، و لا يتجاوز عشر العرض:			
			----- مطلية بالزنك فقط و إن كانت مموجة، و لكن غير مشغولة بشكل آخر:			
			----- من صلب ، ذي سمك أقل من 3 ملم و مرونة حدها الأدنى		21	5
			Mpa 275 أو بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر و مرونة حدها الأدنى			
-	كلغ	2,5	----- Mpa355			
-	كلغ	2,5	----- غيرها. ....		29	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. ....		30	5
			----- غيرها:			
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 0,50 ملم، مموجة فقط و لكن غير مشغولة بشكل آخر.		91	5
			----- بسمك أقل من 0,50 ملم، بسطح مستوي و لكن غير مشغولة بشكل آخر.		92	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها، مطلية بالزنك فقط، و إن كانت مموجة ، لكن غير مشغولة بشكل آخر.		93	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها		99	5
-	كلغ	2,5	----- مطلية أو مغطاه بالزنك بطرق أخرى	7212.30		
			--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .		10	00
-	كلغ	17,5	----- غيرها:			
			----- بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض:			
			----- مطلية بالزنك فقط، و إن كانت مموجة، لكن غير مشغولة بشكل آخر.		21	00
-	كلغ	25	----- غيرها. ....		29	00
-	كلغ	17,5	----- غيرها:			
			----- بسمك أقل من 0,50 ملم مموجة فقط و لكن غير مشغولة بشكل آخر.		91	00
-	كلغ	25	----- غيرها، مطلية بالزنك فقط، مموجة و لكن غير مشغولة بشكل آخر.		92	00
-	كلغ	17,5	----- غيرها، مطلية بالزنك فقط، مموجة و لكن غير مشغولة بشكل آخر.		93	00
-	كلغ	25	-----			

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	17,5	----- غيرها، مطلية بالزنك فقط، لكن غير مشغولة بشكل آخر.....	7212.40	94	00	5	
-	كلغ	17,5	----- غيرها.....		99	00	5	
-	كلغ	25	----- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن		10	00	5	
-	كلغ	25	----- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .		20	00	5	
-	كلغ	25	----- غيرها، المسماة "مغنطة".....		7212.50	10	00	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها:					
-	كلغ	2,5	----- بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض:					
-	كلغ	2,5	----- مدهونة فقط، مورنشة أو مغطاة بلدائن، و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى.....					
-	كلغ	2,5	----- مطلية أو مغطاة بالزنك كهربائيا ثم مورنشة و إن كانت على الجانبين أو مغطاة بلدائن، غير مطبوعة، و يتراوح عرضها بين 29,6 ملم و 180 ملم متضمنة و مقدمة في بكرات.....					
-	كلغ	25	----- غيرها.....					
-	كلغ	25	----- مدهونة فقط، مورنشة أو مغطاة بلدائن، و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى.....					
-	كلغ	25	----- غيرها.....					
-	كلغ	2,5	----- مطلية أو مغطاه بطرق أخرى					
-	كلغ	2,5	----- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .					
-	كلغ	2,5	----- غيرها المسماة "مغنطة".....					
-	كلغ	2,5	----- غيرها:					
-	كلغ	2,5	----- بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض:					
-	كلغ	2,5	----- مطلية فقط، و إن كانت مموجة و لكن ليست مشغولة بطريقة أخرى:					
-	كلغ	2,5	----- مفضضة ، مذهبة ، مطلية بالبلاطين.....	31	00	5		
-	كلغ	2,5	----- مزججة.....	32	00	5		
-	كلغ	2,5	----- مطلية بالرصاص.....	33	00	5		
-	كلغ	2,5	----- غيرها (مطلية بالنيحاس، مؤكسدة اصطناعيا ميركسة و مطبوعة إلخ).....	39	00	5		
-	كلغ	17,5	----- غيرها.....	40	00	5		
-	كلغ	17,5	----- غيرها:	51	00	5		
-	كلغ	17,5	----- مطلية بالرصاص فقط ذات سطح مستو، غير مشغولة بطريقة أخرى، بسمك أقل من 0,50 ملم. .					
-	كلغ	25	----- مطلية بالرصاص فقط، مموجة، و لكن غير مشغولة بشكل آخر، بسمك أقل من 0,50 ملم.....					
-	كلغ	25	----- غيرها ، مطلية بالرصاص و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى.....	59	00	5		

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	مطلية أو مغطاة بطرق أخرى، و لو مموجة و لكن غير مصنوعة بطرق أخرى:	7212.60	00	00	5
-	كلغ	2,5	مفضضة، مذهبة ، مطلية بالبلاطين . . . . .				
-	كلغ	17,5	مزججة. . . . .				
-	كلغ	2,5	مطلية "بالكروم" و مطبوعة. . . . .				
-	كلغ	2,5	مطلية "بالكروم". . . . .				
-	كلغ	2,5	غيرها. . . . .				
-	كلغ	17,5	غيرها. . . . .				
-	كلغ	2,5	مكسوة				
-	كلغ	2,5	من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .				
-	كلغ	2,5	غيرها:				
-	كلغ	2,5	بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض:				
-	كلغ	2,5	مكسوة فقط، و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:	21	00	00	5
-	كلغ	2,5	مدرفلة (مجلخة) بالحرارة . . . . .				
-	كلغ	2,5	مدرفلة (مجلخة) بالبارد . . . . .				
-	كلغ	17,5	غيرها. . . . .	30	00	00	5
-	كلغ	2,5	غيرها:				
-	كلغ	2,5	مكسوة فقط، و إن كانت مموجة، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:				
-	كلغ	2,5	بسمك 3 ملم و أكثر. . . . .	10	00	00	5
-	كلغ	2,5	بسمك أقل من 3 ملم. . . . .				
-	كلغ	17,5	غيرها. . . . .				
-	كلغ	2,5	أسلاك عيدان مشكلة بالإسطوانات ( مجلخة أو مدرفلة ) بالحرارة، بشكل	72.13	00	00	5
-	كلغ	2,5	لفات غير منتظمة اللف ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط .				
-	كلغ	2,5	محتوية على تسنيبات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التخليخ " الدرقله "				
-	كلغ	2,5	ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفلطحة مستطيلة) أو على شكل	10	00	00	5
-	كلغ	2,5	مستطيل محدب. . . . .				
-	كلغ	25	غيرها. . . . .				
-	كلغ	2,5	غيرها، من صلب سهل القطع . . . . .	7213.20	00	00	5
-	كلغ	2,5	غيرها :				
-	كلغ	2,5	ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم				
-	كلغ	2,5	تحتوي على 0,6% وزنا أو أكثر من الكربون. . . . .	7213.91	10	00	5
-	كلغ	2,5	غيرها:				
-	كلغ	2,5	قطرها أقل من 5,5 مم، تحتوي وزنا على 0,08 % وزنا أو أقل من الكربون، شريطة أن تكون نسبة الكبريت و الفوسفور أقل من 0,03 % وزنا لكل واحد من هذين العنصرين على حدة على 0,05 % من				
-	كلغ	2,5	العنصرين معا. . . . .	7213.99	00	00	5
-	كلغ	25	غيرها. . . . .				
-	كلغ	2,5	غيرها. . . . .				

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق					
			قضبان من حديد ، أو صلب من غير الخلائط ، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التشكيل بالإسطوانات ( التخليخ أو الدرفلة ) أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، بما فيها القضبان المفتولة بعد التخليخ أو الدرفلة . - مطرقة --- ذات مقطع عرضي دائري مسطح أو مستطيل معير: ---- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. .... - كـلـغ 2,5 - كـلـغ 2,5 - كـلـغ 2,5 --- غيرها. --- غيرها. - محتوية على سنيينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التخليخ " الدرفلة " أو مفتولة بعد التخليخ " الدرفلة " --- ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفلطحة مستطيلة) أو على شكل مستطيل محدب. .... - كـلـغ 2,5 - كـلـغ 25 - كـلـغ 2,5 --- غيرها. - غيرها، من صلب سهل القطع ..... - كـلـغ 2,5 - كـلـغ 2,5 - كـلـغ 2,5 --- غيرها : -- ذات مقطع عرضي مستطيل --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . - كـلـغ 2,5 - كـلـغ 2,5 --- غيرها --- ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفلطحة مستطيلة) --- غيرها: - كـلـغ 25 - كـلـغ 2,5 --- حديد الإسمنت ..... --- غيرها. قضبان أخر ، من حديد أو من صلب من غير خلائط - من صلب سهل القطع ، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد --- ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفلطحة - مستطيلة) أو على شكل مستطيل محدب. .... - كـلـغ 2,5 - كـلـغ 2,5 --- غيرها. - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد --- ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفلطحة - مستطيلة) أو على شكل مستطيل محدب : ---- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها: ---- لا يتجاوز أكبر مقياس مقطوعها 13 ملم ، مسحوبة أو مفتولة. ... - كـلـغ 25 - كـلـغ 25 - كـلـغ 2,5 --- غيرها. --- غيرها.	72.14	7214.10	00	11	5	
				7214.20		20	00	5	
				7214.30		90	00	5	
				7214.91		00	00	5	
				7214.99		10	00	5	
				72.15	7215.10		91	00	5
						99	00	5	
					7215.50		10	00	5
						90	00	5	
						10	00	5	
						21	00	5	
						29	00	5	
						90	00	5	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	- غير ها --- ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفلطحة - مستطيلة) أو على شكل مستطيل محذب : ---- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا . --- غير ها . --- غير ها . زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط . - مقطعا بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من التجليخ	7215.90			11 00 5
-	كلغ	25	.....	72.16			19 00 5
-	كلغ	2,5	.....				90 00 5
-	كلغ	2,5	"الدرفلة" أو السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم . . . . . - مقطعا بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع أقل من 80 مم : -- مقطعا بشكل "L" . . . . . -- مقطعا بشكل "T" . . . . . - مقطعا بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر : -- مقطعا بشكل U	7216.10	00	00	00 5
-	كلغ	2,5	.....	7216.21	00	00	00 5
-	كلغ	2,5	.....	7216.22	00	00	00 5
-	كلغ	2,5	.....	7216.31	00		
-	كلغ	2,5	--- ذات أجنحة متوازية الأضلاع . . . . . --- غير ها . . . . . -- مقطعا بشكل I			10	5
-	كلغ	2,5	.....			90	5
-	كلغ	2,5	--- ذات أجنحة متوازية الأضلاع . . . . . --- غير ها . . . . . -- مقطعا بشكل H . . . . .	7216.32	00		
-	كلغ	2,5	.....			10	5
-	كلغ	2,5	.....			90	5
-	كلغ	2,5	--- مقطعا بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر . . . . . - زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة . . . . . - زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد : -- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ "الدرفلة" --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا . --- غير ها:	7216.33	00	00	00 5
-	كلغ	2,5	.....	7216.40	00	00	00 5
-	كلغ	2,5	.....	7216.50	00	00	00 5
-	كلغ	2,5	.....	7216.61			
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا . --- غير ها: ---- لا يتجاوز أكبر مقياس مقطعا 13 ملم ، مسحوبة أو مفتولة . . . . . ---- غير ها . . . . . -- غير ها			10	00 5
-	كلغ	2,5	.....			91	00 5
-	كلغ	2,5	.....			99	00 5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا . --- غير ها: ---- لا يتجاوز أكبر مقياس مقطعا 13 ملم ، مسحوبة أو مفتولة . . . . .	7216.69			
-	كلغ	2,5	.....			10	00 5
-	كلغ	2,5	.....			91	00 5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	2,5	--- غيرها. .... - غيرها : --- مشكلة أو مجهزة على البارد ، من منتجات مسطحة بالتجليخ " الدرفلة "	7216.91	99	00 5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها:		10	00 5
-	كلغ	2,5	--- مطرقة فقط. ....		21	00 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، بعرض ظاهري يتجاوز 500 ملم، مرسبة (لك). . . . .		22	00 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، لا يتجاوز أكبر مقياس مقطوعها 13 ملم، مسحوبة أو مفتولة. ....		29	00 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها:			
-	كلغ	2,5	--- قضبان على شكل جداول للحبال. .... --- غيرها:		91	00 5
-	كلغ	2,5	--- مكسوة فقط. ....		99	
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....		10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها		90	5
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها:	7216.99	10	00 5
-	كلغ	2,5	--- مطرقة فقط. ....		21	00 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، بعرض ظاهري يتجاوز 500 ملم، مرسبة (لك). . . . .		29	00 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها:			
-	كلغ	2,5	--- قضبان على شكل جداول للحبال. .... --- غيرها:		91	00 5
-	كلغ	2,5	--- مكسوة فقط. ....		99	
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....		10	5
-	كلغ	2,5	--- أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط . - غير مطلية أو مغطاه ، وإن كانت مصقولة	72.17		
-	كلغ	2,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها، بقطر يفوق 4 ملم و يقل عن 6,5 ملم، و تحتوي على نسبة أقل من 0,17% من الكربون، و على أقل من 0,50% من المنغنيز، و تساوي أو تقل عن 0,02% من الكبريت، و تساوي أو تقل عن 0,02% من الفوسفور، و تساوي أو تقل عن 0,05% من السليسيوم. ....	7217.10	10	00 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها:		20	00 5
-	كلغ	25	--- أسلاك مشغولة بإعادة التسخين فقط. .... --- أسلاك من صلب، مسحوبة بيضاء خضعت لعملية خاصة قصد استعمالها مباشرة في تطويق اللفوف ذات مقطع عرضي بيضوي الشكل "عرضه" 1,3 مم ذو مقاومة للشد و الجرّ تساوي 140/130 كلغ في ملم مربع. ....		90	
-	كلغ	25	--- أسلاك من صلب، مسحوبة بيضاء خضعت لعملية خاصة قصد استعمالها مباشرة في تطويق اللفوف ذات مقطع عرضي بيضوي الشكل "عرضه" 1,3 مم ذو مقاومة للشد و الجرّ تساوي 140/130 كلغ في ملم مربع. ....		10	5
-	كلغ	25	--- أسلاك من صلب، مسحوبة بيضاء خضعت لعملية خاصة قصد استعمالها مباشرة في تطويق اللفوف ذات مقطع عرضي بيضوي الشكل "عرضه" 1,3 مم ذو مقاومة للشد و الجرّ تساوي 140/130 كلغ في ملم مربع. ....		20	5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	25	----- غيرها. - مطلية أو مغطاه بالزنك --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها:	7217.20		90	5
-	كلغ	2,5	----- بقطر يساوي أو يقل عن 0,85 ملم. .... ----- غيرها.			10	00 5
-	كلغ	2,5	----- مطلية أو مغطاه بمعادن عادية أخر --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها:	7217.30		91	00 5
-	كلغ	25	----- مطلية بالنحاس قصد التلحيم مستوردة على شكل لفائف . ----- غيرها.			99	00 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا. . --- غيرها:	7217.90		10	00 5
-	كلغ	25	----- مطلية بمعدن بطريقة أخرى. .... ----- غيرها.			20	00 5
-	كلغ	25	----- III - صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخر؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ . - سبائك وأشكال أولية أخر --- مطرقة. ----- غيرها.	72.18		90	00 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها : -- ذات مقطع عرضي مستطيل --- أشكال أولية للزوايا. ----- أشكال أولية للمطرقات --- غيرها:			10	5
-	كلغ	2,5	----- مطرقة. ----- غيرها.			90	5
-	كلغ	2,5	----- أشكال أولية للزوايا. ----- أشكال أولية للمطرقات --- غيرها:	7218.91		00	10 5
-	كلغ	2,5	----- أشكال أولية للمطرقات --- غيرها:			20	5
-	كلغ	2,5	----- مطرقة. ----- غيرها	7218.99		91	5
-	كلغ	2,5	----- أشكال أولية للزوايا. ----- أشكال أولية للمطرقات --- غيرها:			99	5
-	كلغ	2,5	----- أشكال أولية للمطرقات --- غيرها:			10	5
-	كلغ	2,5	----- أشكال أولية للمطرقات --- غيرها:			20	5
-	كلغ	2,5	----- مطرقة. ----- غيرها.			91	5
-	كلغ	2,5	----- منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر . - غير مشغولة بأكثر من التخليخ " الدرلفة " بالحرارة، بشكل لفات : -- بسمك يزيد عن 10 مم. .... -- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم. ....	72.19		99	5
-	كلغ	2,5	----- بسمك يزيد عن 10 مم. ....	7219.11		00	00 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم. ....	7219.12		00	00 5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم. ....	7219.13	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك أقل من 3 مم. ....	7219.14	00	00	5
-	كلغ	2,5	- غير مشغولة أكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات : -- بسمك يزيد عن 10 مم. ....	7219.21	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم. ....	7219.22	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم. ....	7219.23	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك أقل من 3 مم. .... - غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد :	7219.24	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر. ....	7219.31	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم. ....	7219.32	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم. ....	7219.33	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم. ....	7219.34	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- بسمك أقل من 0.5 مم. ....	7219.35	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- غيرها --- مقطعة على شكل مربع أو مستطيل فقط، مكسوة أو مشغولة سطحيا لا غير و إن كانت مموجة، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى. ....	7219.90	00		10 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها: --- مقطعة على شكل مربع أو مستطيل فقط. ....				91 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم. - غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة : -- بسمك 4.75 مم أو أكثر --- بعرض يتجاوز 500 ملم، على شكل لفائف وزنها 500 كلغ أو أكثر.	72.20			99 5
-	كلغ	2,5	--- بمقطع مستطيل ، عرضها أكثر من 150 ملم، سمكها من 5 ملم غير متضمنة إلى 100 ملم متضمنة. ....				20 5
-	كلغ	2,5	--- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم ، لا يتجاوز عشر العرض. ....				30 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. -- بسمك يقل عن 4.75 مم	7220.11	00		10 5
-	كلغ	2,5	--- بعرض يتجاوز 500 ملم، على شكل لفائف وزنها 500 كلغ. ....				20 5
-	كلغ	2,5	--- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك لا يتجاوز عشر العرض. ....				30 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، بسمك 3 ملم أو أكثر. ....				90 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. - غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد --- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض. ....	7220.12	00		10 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها، ذات سمك 3 ملم أو أكثر. ....				20 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. - غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد --- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض. ....	7220.20	00		10 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. --- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض: --- مكسوة فقط:	7220.90	00		90 5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" بالحرارة. ....				11	5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" على البارد. ....				19	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....				20	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....				30	5
			--- غيرها:					
			--- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز				91	5
-	كلغ	2,5	عشر العرض. ....					
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....	72.21	7221.00	00	00	5
-	كلغ	2,5	عيدان مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ . . .	72.22				
			قضببان من صلب مقاوم للصدأ ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، من صلب مقاوم للصدأ .					
			- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة :					
-	كلغ	2,5	--- ذات مقطع عرضي دائري. ....		7222.11	00	00	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....		7222.19	00	00	5
-	كلغ	2,5	--- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد . . . . .		7222.20	00	00	5
-	كلغ	2,5	-----					
			--- قضبان آخر		7222.30	00		
-	كلغ	2,5	--- مطرقة لا غير. ....				10	5
			--- مكسوة أو مشغولة على السطح (مصقولة، مغطاة، إلخ. .):					
			--- مكسوة فقط:					
-	كلغ	2,5	-----مجلخة و مسحوبة على الحرارة. ....				21	5
-	كلغ	2,5	-----مشغولة بالتشكيل أو التجهيز على البارد. ....				29	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....				30	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....				90	5
			--- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة		7222.40	00		
-	كلغ	2,5	--- مطرقة فقط. ....				12	5
-	كلغ	2,5	--- مجلخة أو مسحوبة على الحرارة. ....				22	5
			--- غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:					
-	كلغ	2,5	-----مشكلة من منتجات مسطحة بالتجليخ "الدرفلة" . . . . .				33	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....				37	5
			--- مكسوة أو مشغولة على السطح (مصقولة، مغطاة إلخ.):					
			--- مكسوة فقط:					
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" و مسحوبة بالحرارة. ....				43	5
-	كلغ	2,5	-----مشغولة بالتشكيل أو التجهيز على البارد. ....				47	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....				60	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....				80	5
-	كلغ	2,5	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ . . . . .	72.23	7223.00	00	00	5
			IV - خلائط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلائط أو من خلائط صلب .					
			خلائط صلب آخر، بشكل سبائك أو أشكال أولية آخر؛ منتجات نصف	72.24				
			جهازه من خلائط صلب آخر .					
			--- سبائك وأشكال أولية آخر		7224.10	00		
-	كلغ	2,5	--- مطرقة. ....				10	5
			--- غيرها:					

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	----- سبائك ناتجة عن إعادة صهر حديد الخرذة . . . . . ----- غيرها:				20 5
-	كلغ	2,5	----- صلب للقطع السريع. . . . .				91 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها . . . . .				99 5
			----- غيرها	7224.90	00		
-	كلغ	2,5	----- أشكال أولية للزوايا . . . . .				10 5
-	كلغ	2,5	----- أشكال أولية للمطرفات . . . . .				20 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها، مطرقة. . . . .				30 5
			----- غيرها:				
-	كلغ	2,5	----- صلب للقطع السريع. . . . .				91 5
-	كلغ	2,5	----- صلب من منجنو - سيليس. . . . .				92 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. . . . .				99 5
			منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من خلائط صلب آخر، يعرض 600 مم أو أكثر . - من صلب سليكون - كهربائي (مغناطيسي) : - ذات حبيبات موجهة	72.25			
			----- مجلخة بالحرارة، ذات مقطع مستطيل، بسمك أدناه 1,50 ملم، مقدمة على شكل لفائف بوزن أدناه 500 كلغ:	7225.11	00		
-	كلغ	2,5	----- بعرض أقل من 1,50 م قصد إعادة التخليخ (الدرفلة).				11 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. . . . .				19 5
			----- غيرها:				
-	كلغ	2,5	----- تمثل تسربا من الواط يساوي أو يقل عن 0,75 واط.				91 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. . . . .				99 5
			----- غيرها	7225.19	00		
			----- مجلخة بالحرارة، ذات مقطع مستطيل، بسمك أدناه 1,50 ملم، مقدمة على شكل لفائف بوزن أدناه 500 كلغ:				
-	كلغ	2,5	----- بعرض أقل من 1,50 م قصد إعادة التخليخ (الدرفلة).				11 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. . . . .				19 5
			----- غيرها:				
-	كلغ	2,5	----- تمثل تسربا من الواط يساوي أو يقل عن 0,75 واط.				91 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. . . . .				99 5
			- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع) ----- مجلخة او مدرفلة بالحرارة، ذات مقطع مستطيل، بسمك أدناه 1,50 ملم، مقدمة على شكل لفائف بوزن أدناه 500 كلغ:	7225.20	00		
			----- بعرض أقل من 1,50 م: ----- قصد إعادة التخليخ "الدرفلة":				
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .				11 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة . . . . .				12 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم. . . . .				19 5
			----- غيرها:				
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .				21 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة . . . . .				22 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم . . . . .				29 5
			----- بعرض يساوي أو يفوق 1,50 ملم:				
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .				31 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة . . . . .				32 5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق	
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم . . . . . --- غيرها، مدرفلة بالحرارة فقط:		39 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .		41 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة . . . . .		42 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم . . . . . --- غيرها، مدرفلة بالبارد فقط:		49 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر. . . . .		51 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك يقل عن 3 ملم. . . . . --- غيرها:		59 5
-	كلغ	2,5	----- مصقولة، مكسوة، مغطاة أو معالجة على السطح بطريقة أخرى. . . --- مشكلة أو مشغولة بطريقة أخرى:		60 5
-	كلغ	2,5	----- مقطعة فقط بشكل آخر غير مربع أو مستطيل. . .		91 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها. . . . . - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة، بشكل لفات --- ذات مقطع مستطيل بسمك أدناه 1,50 ملم على شكل لفائف بوزن أدناه 500 كلغ: ----- بعرض أقل من 1,50 م ----- قصد إعادة التجليخ "الدرفلة":	7225.30 00	99 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .		11 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة. . .		12 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم. . . . . --- غيرها:		19 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .		21 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة. . .		22 5
-	كلغ	2,5	----- ذات سمك أقل من 3 ملم. . . . . --- بعرض يساوي أو يتجاوز 1,50 م:		29 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .		31 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة. . .		32 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم. . . . . --- غيرها:		39 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .		91 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة. . . . .		92 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم. . . . . - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات	7225.40 00	99 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم. . . . .		10 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة. . . . .		20 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم. . . . . - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد	7225.50 00	90 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك 3 ملم أو أكثر. . . . .		10 5
-	كلغ	2,5	----- بسمك أقل من 3 ملم. . . . . --- غيرها :		90 5
-	كلغ	2,5	--- مطلية أو مغطاه بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي --- مقطعة على شكل مربع أو مستطيل مكسوة أو معالجة فقط على السطح و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى. . . . . --- غيرها:	7225.91 00	10 5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	2,5	-----مقطعة فقط بشكل آخر غير مربع أو مستطيل . . . . .	7225.92	00		91	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها . . . . .				99	5
-	كلغ	2,5	-----مطلية أو مغطاه بالزنك بطرق آخر -----مقطعة على شكل مربع أو مستطيل مكسوة معالجة فقط على السطح و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى. . . . .	7225.99	00		10	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها:				91	5
-	كلغ	2,5	-----مقطعة فقط بشكل آخر غير مربع أو مستطيل . . . . .	7226.11	00		99	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها . . . . .				99	5
-	كلغ	2,5	-----مقطعة على شكل مربع أو مستطيل مكسوة أو معالجة فقط على السطح و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى. . . . .	72.26			10	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها:				91	5
-	كلغ	2,5	-----مقطعة فقط بشكل آخر غير مربع أو مستطيل . . . . .	7226.11	00		99	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها . . . . .				99	5
-	كلغ	2,5	منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من خلاط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم . - من صلب سليكون - كهربائي (مغناطيسي) : - ذات حبيبات موجهة -----بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض:	7226.19	00		10	5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" بالحرارة فقط. . . . .				21	5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" على البارد فقط:	7226.19	00		29	5
-	كلغ	2,5	-----تمثل تسربا من الواط يساوي أو يقل عن 0,75 واط. . . . .				29	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. . . . .	7226.19	00		31	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها:				39	5
-	كلغ	2,5	-----مكسوة ، مغطاة أو معالجة على السطح بطريقة أخرى:	7226.19	00		40	5
-	كلغ	2,5	-----مكسوة فقط:				50	5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" بالحرارة. . . . .	7226.19	00		91	5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" على البارد. . . . .				99	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. . . . .	7226.19	00		91	5
-	كلغ	2,5	-----مشكلة أو مشغولة بطريقة أخرى (متقوبة أو مقطوعة بشكل مائل، إلخ) . . . . .				99	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها:	7226.19	00		91	5
-	كلغ	2,5	-----تمثل تسربا من الواط يساوي أو يقل عن 0,75 واط كيفما كان سمكها. . . . .				99	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. . . . .	7226.19	00		91	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها				99	5
-	كلغ	2,5	-----بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض:	7226.19	00		10	5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" بالحرارة فقط. . . . .				21	5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" على البارد فقط:	7226.19	00		29	5
-	كلغ	2,5	-----تمثل تسربا من الواط يساوي أو يقل عن 0,75 واط. . . . .				29	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. . . . .	7226.19	00		31	5
-	كلغ	2,5	-----غيرها:				39	5
-	كلغ	2,5	-----مكسوة ، مغطاة أو معالجة على السطح بطريقة أخرى:	7226.19	00		40	5
-	كلغ	2,5	-----مكسوة فقط:				50	5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق	
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" بالحرارة. ....		31 5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" على البارد. ....		39 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....		40 5
-	كلغ	2,5	-----مشكلة أو مشغولة بطريقة أخرى (متقوية أو مقطوعة بشكل مائل، إلخ). ....		50 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها: -----تمثل تسربا من الواط يساوي أو يقل عن 0,75 واط كيفما كان سمكها. ....		91 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....		99 5
-	كلغ	2,5	-----من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع) -----بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض: -----مجلخة "مدرفلة" بالحرارة فقط. ....	7226.20 00	
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" على البارد فقط. ....		11 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها: -----مكسوة ، مغطاة، أو معالجة على السطح بطريقة أخرى: -----مكسوة بطريقة أخرى:		19 5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" بالحرارة. ....		21 5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" على البارد. ....		29 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها. ....		30 5
-	كلغ	2,5	-----مشكلة أو مشغولة بطريقة أخرى (متقوية، مقطوعة بشكل مائل، مكففة، .. إلخ). ....		40 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها: -----مجلخة "مدرفلة" بالحرارة فقط: -----بسمك أكثر من 4,75 ملم. ....		51 5
-	كلغ	2,5	-----بسمك من 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة .		52 5
-	كلغ	2,5	-----بسمك أقل من 3 ملم. ....		59 5
-	كلغ	2,5	-----مجلخة "مدرفلة" على البارد فقط: -----بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر . ....		61 5
-	كلغ	2,5	-----بسمك أقل من 3 ملم. ....		69 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها: -----مصقولة ، مكسوة، مغطاة أو معالجة على السطح بطريقة أخرى. .		91 5
-	كلغ	2,5	-----		
-	كلغ	2,5	-----مشكلة أو مشغولة بطريقة أخرى. ....		99 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها : -----غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة -----بعرض أكثر من 500 ملم و سمك أكثر من 5 ملم و لا يتجاوز 100	7226.91 00	
-	كلغ	2,5	-----ملم على شكل لفائف بوزن أدناه وزنها أدناه 500 كلغ . ....		10 5
-	كلغ	2,5	-----بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض. ....		20 5
-	كلغ	2,5	-----غيرها: -----بسمك يساوي 4,75 ملم. ....		91 5
-	كلغ	2,5	-----بسمك من 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة. . .		92 5
-	كلغ	2,5	-----بسمك أقل من 3 ملم. ....		99 5
-	كلغ	2,5	-----غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد	7226.92 00	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق					
-	كلغ	2,5	--- ذات مقطع مستطيل و عرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض. . --- غيرها:					10	5
-	كلغ	2,5	--- بسمك 3 ملم أو أكثر. ....					91	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....					99	5
-	كلغ	2,5	--- مطلية أو مغطاه بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي. . .	7226.93	00	00	00		5
-	كلغ	2,5	--- مطلية أو مغطاه بالزنك بطرق أخر. ....	7226.94	00	00	00		5
			--- غيرها	7226.99	00				
			--- مكسوة أو فقط معالجة على السطح و إن كانت مموجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:						
			--- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض:						
			--- مكسوة فقط:						
-	كلغ	2,5	--- مجلخة "مدرفلة" أو مسحوبة بالحرارة. ....					11	5
-	كلغ	2,5	--- مشغولة بالتشكيل أو التجهيز على البارد. ....					19	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....					20	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....					30	5
			--- غيرها:						
			--- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض. ....					91	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....					99	5
			عيان ، مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلانط صلب أخر .	72.27					
-	كلغ	2,5	--- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع). . . .	7227.10	00	00	00		5
-	كلغ	2,5	--- من صلب سليكو - منجنيز . . . . .	7227.20	00	00	00		5
			--- غيرها	7227.90	00				
			--- بالكبريت (S) ، الرصاص (Pb)، الفوسفور (P) (سهل القطع و غيره).					10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....					90	5
			قضبان من خلانط صلب أخر ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خلانط صلب أخر؛قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلانط أو من خلانط صلب .	72.28					
			--- قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)	7228.10	00				
-	كلغ	2,5	--- مطرقة فقط. ....					10	5
-	كلغ	2,5	--- مجلخة "مدرفلة" أو مسحوبة بالحرارة فقط. ....					20	5
-	كلغ	2,5	--- غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد. ....					30	5
			--- مكسوة أو مشغولة على السطح (مصقولة، مغطاة إلخ):						
			--- مكسوة فقط:						
-	كلغ	2,5	--- مجلخة "مدرفلة" أو مسحوبة بالحرارة. ....					41	5
-	كلغ	2,5	--- مشغولة بالتشكيل أو التجهيز على البارد. ....					49	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....					50	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها. ....					90	5
			--- قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز	7228.20					
			--- قضبان من خلانط صلب للتجهيز مجلخة "مدرفلة" بالحرارة فقط،					10	00
-	كلغ	2,5	مسقية و معالجة بالتسخين قصد إصلاح حالة التصلب لصناعة النوايض						
			--- غيرها:					90	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	2,5	----- مطرقة فقط.				10	5
-	كلغ	2,5	----- مجلخة "مدرفلة" أو مسحوبة بالحرارة.				20	5
-	كلغ	2,5	----- غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد.				30	5
			----- مكسوة أو مشغولة سطحيا (مصقولة، مغطاة إلخ...):					
			----- مكسوة فقط:					
-	كلغ	2,5	----- مدرفلة أو مسحوبة بالحرارة.				41	5
-	كلغ	2,5	----- مشغولة بالتشكيل أو التجهيز على البارد.				49	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.				50	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.				90	5
			- قضبان أخر، غير مشغولة بأكثر من التخليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة.	7228.30	00	00	00	5
-	كلغ	2,5	----- البثق، بالحرارة.					
-	كلغ	2,5	- قضبان أخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق.	7228.40	00	00	00	5
-	كلغ	2,5	- قضبان أخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد.	7228.50	00	00	00	5
			- قضبان أخر	7228.60				
			--- قضبان من خلاط صلب للتجهيز مجلخة "مدرفلة" بالحرارة فقط، مسقية و معالجة بالتسخين قصد إصلاح حالة التصلب لصناعة النوابض				10	00
-	كلغ	2,5	--- غيرها:				90	
			----- مكسوة فقط:					
-	كلغ	2,5	----- مجلخة "مدرفلة" أو مسحوبة بالحرارة.				11	5
-	كلغ	2,5	----- مشغولة بالتشكيل أو التجهيز على البارد.				19	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.				90	5
			- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7228.70	00			
			----- مطرقة فقط:					
-	كلغ	2,5	----- من صلب للقطع السريع.				11	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.				19	5
			----- مجلخة "مدرفلة" أو مسحوبة بالحرارة فقط:					
-	كلغ	2,5	----- من صلب للقطع السريع.				21	5
-	كلغ	2,5	----- من صلب منجنو - سيليس.				22	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.				29	5
			--- غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:					
			--- زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" متحصل عليها من منتجات مجلخة				31	5
-	كلغ	2,5	"مدرفلة" مسطحة.					
-	كلغ	2,5	--- زوايا وأشكال خاصة أخر (بروفيلات)				39	5
			--- مكسوة أو مشغولة على السطح (مصقولة، مغطاة...):					
			----- مكسوة فقط:					
-	كلغ	2,5	----- مجلخة "مدرفلة" أو مسحوبة بالحرارة.				41	5
-	كلغ	2,5	----- مشغولة بالتشكيل أو التجهيز على البارد.				49	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها.				90	5
-	كلغ	2,5	- قضبان مجوفة للحفر.	7228.80	00	00	00	5
			أسلاك من خلاط صلب أخر .	72.29				
-	كلغ	2,5	- من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع).	7229.10	00	00	00	5
-	كلغ	2,5	- من صلب سيليكو - منجنيز.	7229.20	00	00	00	5
-	كلغ	2,5	- غيرها.	7229.90	00	00	00	5