

القسم الخامس منتجات معدنية

الفصل الخامس والعشرون ملح ؛ كبريت؛ أتربة و أحجار؛ مواد جبسية ؛ كلس (جير) و أسمنت

ملاحظات:

1- لا يدخل في بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك، مع مراعاة الملاحظة (4) أدناه، إلا المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (و إن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لإزالة الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحقاً ناعماً أو المنخولة أو المغريلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية أخرى (باستثناء البلورة) و لكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست، أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات آخر أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند.

و يمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار، بشرط ألا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدلاً من استعماله العام.

2- لا يشمل هذا الفصل :

- (أ) الكبريت المتسامي (زهر الكبريت) و الكبريت المرسب و الكبريت الغروي (البند 28.02)؛
- (ب) الأتربة الملونة التي تحتوي على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد (Fe₂ O₃) (البند 28.21)؛
- (ج) الأدوية و المنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30؛
- (د) محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (الفصل 33)؛
- (هـ) خليط الدولوميت المدكوك (البند 38.16)؛
- (و) ترابيع و أحجار التبليط و رصف الطرق (البند 68.01) ، مكعبات الفسفساء، و ما يماثلها (البند 68.02) ؛ ألواح الأردواز للأسقف و الواجهات (البند 68.03)؛
- (ز) الأحجار الكريمة و شبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03)؛
- (ح) البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2,5 جم من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنيسيوم الداخلة في البند 38.24؛ والعناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنيسيوم (البند 90.01)؛
- (ط) طباشير البلياردو (البند 95.04)؛
- (ي) طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند 96.09).

3- كل منتج قابل للتبديد في البند 25.17 و في نفس الوقت في أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.

4- يشمل البند 25.30 فيما يشمل : الفيرمكيوليت و البيرلايت (الزجاج البركاني) والكلوريت غير الممددة ؛ الأتربة الملونة، و إن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض ؛ أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) و إن كان قطعاً مصقولة ؛ كهرمان طبيعي، زبد البحر المكتل و كهرمان مكتل، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد قولبتها ؛ كهرمان أسود ؛ سترونتيانيت (و إن كان مكلساً)، عدا أكسيد السترونتيوم ؛ كسارات الخزف أو الأجر (القرميد) أو الخرسانة.

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتويًا على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة للإنسياب؛ ماء البحر --- الملح الصخري، الملح الناتج من الينابيع المالحة، الملح البحري، ملح الطعام و كلوريد صوديوم نقي، و إن كان محلولاً مائياً: ---- مستعملة في التحويل الكيماوي (فصل Na من CI) قصد صناعة مواد أخرى ---- معطلة أو معدة لاستعمالات صناعية (بما في ذلك التكرير) ماعدا محافظة أو تهئي المنتجات المخصصة للإستهلاك البشري ---- ملح صالح للإستهلاك البشري ---- غيره --- محاليل ملحية؛ ماء البحر	25.01	2501.00	00		
-	كلغ	30					11	4
-	كلغ	30					13	4
-	كلغ	30					15	4
-	كلغ	30					19	4
-	كلغ	30					90	4
-	كلغ	2,5		25.02	2502.00	00	00	4
			مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة كبريت من جميع الأنواع، عدا الكبريت المتسامى (زهر الكبريت) و الكبريت المرسب و الكبريت الغروي	25.03	2503.00			
-	كلغ	0					10	00 4
			--- كبريت خام أو غير نقي --- غيره:				90	
-	كلغ	0					10	5
-	كلغ	0					20	5
-	كلغ	0					90	5
			جرافيت طبيعى	25.04				
-	كلغ	2,5			2504.10	00	00	4
-	كلغ	2,5			2504.90	00	00	4
			رمال طبيعية من جميع الأنواع، وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26	25.05				
-	كلغ	2,5			2505.10	00		4
			رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز) --- رمال طبيعية مستعملة لأغراض صناعية (لصب المعادن، أو صناعة الزجاج، أو صناعة الخزف أو صناعات مماثلة) --- غيرها				90	4
-	كلغ	2,5			2505.90	00	00	4
-	كلغ	2,5						
			مرو "كوارتز" (عدا الرمال الطبيعية) ؛ كوارتزيت، وإن كان مشدباً تشديداً أولياً، أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	25.06				
-	كلغ	2,5			2506.10	00		4
			--- مرو (كوارتز) --- خام أو مشدباً تشديداً أولياً بسيطاً فقط --- غيره				90	4
-	كلغ	2,5			2506.20	00	00	4
-	كلغ	2,5			2507.00	00		
			صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً --- على شكل قطع --- مسحوق أو مردوذ	25.07			10	4
-	كلغ	2,5					90	4

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			أنواع غضار أخرى (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والأندالوسيت والكيانيت والسليمانيت، وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس	25.08				
-	كلغ	2,5	- بنتونيت	2508.10	00	00	5	
-	كلغ	2,5	- غضار متحمل للحرارة	2508.30	00	00	4	
			- أنواع أخرى من الغضار	2508.40				
			--- أتربة نزع الألوان وأتربة إزالة المواد الدهنية (أتربة فولر)		10			
-	كلغ	2,5	---- الغاسول (أتربة صابونية)			10	4	
-	كلغ	2,5	---- غيرها			90	4	
			--- غيرها :		90			
-	كلغ	2,5	---- غضار منظفة (صلصال)			10	4	
-	كلغ	2,5	---- غيرها			90	4	
-	كلغ	2,5	- أندالوسيت ، كيانيت وسليمانيت	2508.50	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- موليت	2508.60	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- أتربة شاموط أو ديناس	2508.70	00	00	4	
-	كلغ	2,5	طباشير	2509.00	00	00	4	
			فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي	25.10				
-	كلغ	2,5	- غير مطحونة	2510.10	00	00	4	
			- مطحونة	2510.20	00			
-	كلغ	2,5	--- هيبير فوسفات			10	4	
-	كلغ	2,5	--- غيرها			90	4	
			كبريتات باريوم طبيعي (باريتيس) ؛ كربونات باريوم طبيعي (ويذارت)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16	25.11				
-	كلغ	2,5	- كبريتات باريوم طبيعي (باريتيس)	2511.10	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- كربونات باريوم طبيعي (ويذارت)	2511.20	00	00	4	
-	كلغ	2,5	دقيق حفريات سيليسية (كيزيلجور وتربوليت ودياتوميت مثلاً) وأتربة سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعي ظاهري لا يزيد عن 1 ، وإن كانت مكلسة	25.12	2512.00	00	00	4
			حجر خفان (خفاف)؛ سنباذج (حجر صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة	25.13				
			- حجر خفان (خفاف):	2513.10				
-	كلغ	2,5	--- خاماً أو قطعاً غير منتظمة، بما فيه الخفان المجروش أو المكسر (بمسكيس)		10	00	4	
-	كلغ	2,5	--- غيره		90	00	4	
-	كلغ	2,5	- سنباذج ، كوراندوم طبيعي ، عقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى	2513.20				
-	كلغ	2,5	--- سنباذج		10	00	4	
-	كلغ	2,5	--- غيرها		90	00	4	
-	كلغ	2,5	أردواز، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً ، أو مقطعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	25.14	2514.00	00	00	4

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية							
25.15	2515.11 2515.12	00 00	00 00	4	رخام وترافرتين وإيكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء، ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقل عن 2.5 ، ومرمر، وإن كان مشدبا تشديبا أوليا ، أو مقطعا فقط ، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	30	كلغ	-							
					- رخام وترافرتين : -- خاما أو مشدبا تشديبا أوليا -- مقطعا فقط ، بالنشر أو بغيره ، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع										
					--- على شكل كتل			10	00	4					
					--- ألواح بشكل مستطيل أو مربع			90	00	4					
					- إيكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء؛ مرمر			2515.20	00						
					--- خام؛ مشدبة تشديبا أوليا؛ مقطعة تقطيعا بسيطا بالنشر أو بالفلق ذات سمك يفوق 25 سم: ---- على شكل كتل ، خامة أو مربعة بصورة بسيطة:										
					----- إيكوسين							11	4		
					----- مرمر							19	4		
					----- غيرها			20	4						
					--- مقطعة تقطيعا بسيطا بالنشر أو بالفلق ذات سمك يفوق 25 سم: ---- على شكل كتل ، خامة أو مربعة بصورة بسيطة:										
	----- إيكوسين	31	4												
	----- مرمر	39	4												
	----- غيرها	90	4												
	25.16	2516.11 2516.12	00 00	00 00	4	جرانيت و حجر سماقي (بورفيرى) وبازلت و حجر رملي وأحجار آخر للنحت أو البناء، وإن كانت مشدبة تشديبا أوليا، أو مقطعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2,5	كلغ	-						
						- جرانيت: -- خاما أو مشدبا تشديبا أوليا -- مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع									
						--- على شكل كتل			10	00	4				
						--- ألواح بشكل مستطيل أو مربع			90	00	4				
						- حجر رملي :			2516.20						
						--- خاما أو مشدبا تشديبا أوليا							10	00	4
						--- مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع							90	00	4
- أحجار آخر للنحت أو البناء						2516.90							00		
--- خامة، مشدبة تشديبا أوليا؛ مقطعة تقطيعا بسيطا بالنشر أو بالفلق ذات سمك يفوق 25 سم									10	4					
--- مقطعة تقطيعا بسيطا بالنشر أو بالفلق ذات سمك يفوق 25 سم									80	4					

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			حصى ، وحصباء ، وأحجار مجروشة أو مكسرة ، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ ، وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد المذكورة في الجزء الأول من هذا البند؛ حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة	25.17				
-	كلغ	2,5	- حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة	2517.10	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 2517.10	2517.20	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- حصباء مقطرنة	2517.30	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة :	2517.41	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- من رخام	2517.49	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- غيرها					
			دولوميت، وإن كان مكلساً أو ملبد، بما في ذلك الدولوميت المشذب تشذيباً أولياً ، أو مقطع تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.18				
-	كلغ	2,5	- دولوميت غير مكلس أو ملبد	2518.10	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- دولوميت مكلس أو ملبد	2518.20	00	00	4	
			كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغنزيت)؛ ماغنسيا منصهرة كهربائياً؛ مغنسيا تامة الاحتراق (ملبدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافة قبل التليد؛ أو أكسيد ماغنسيوم آخر، وإن كان نقياً	25.19				
-	كلغ	2,5	- كربونات مغنيزيوم طبيعي (مغنزيت)	2519.10	00	00	4	
-	كلغ	2,5	- غيرها	2519.90				
-	كلغ	2,5	--- أو أكسيد الماغنزيوم عدا المغنسيا المكلسة		10	00	5	
-	كلغ	2,5	--- غيرها		90	00	4	
			جبس ؛ أنهيدريت؛ جبس (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم)، وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطنات التفاعل	25.20				
-	كلغ	17,5	- جبس ؛ أنهيدريت	2520.10	00	00	4	
-	كلغ	17,5	- جبس	2520.20				
-	كلغ	30	--- محضر خصيصاً للإستعمال في طب الأسنان:					
-	كلغ	30	---- مهياً على شكل سلع أو معبأ في محتويات للبيع بالتجزئة أو ذات محتوى صافي يساوي أو يقل عن 1 كلغ		11	00	5	
-	كلغ	17,5	---- غيره		19	00	5	
-	كلغ	17,5	--- غيره:		90			
-	كلغ	17,5	---- جبس آخر للقولبة			10	4	
-	كلغ	17,5	---- غيره			90	4	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	2,5	حجر جيرى (كلسى) مساعد للصهر (flux) حجر جيرى وأحجار كلسية آخر من الأنواع المستخدمة فى صناعة الكلس أو الإسمنت	25.21	2521.00	00	00	4
-	كلغ	17,5	كلس حي وكلس مطفاً وكلس مائي، عدا أكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلى فى البند 28.25	25.22				
-	كلغ	17,5	- كلس حي		2522.10	00	00	5
-	كلغ	17,5	- كلس مطفاً		2522.20	00	00	5
-	كلغ	17,5	- كلس مائي		2522.30	00	00	5
-	كلغ	10	أسمنت مائي بكافة أنواعه ، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر"، وإن كان ملونا	25.23				
-	كلغ	2,5	- كلنكر		2523.10			
-	كلغ	17,5	--- أبيض			10	00	5
-	كلغ	17,5	--- غيره			90	00	5
-	كلغ	10	- أسمنت بورتلاند :					
-	كلغ	17,5	- أسمنت أبيض ، وإن تم تلوينه إصطناعيا		2523.21	00	00	5
-	كلغ	2,5	- غيره		2523.29	00	00	5
-	كلغ	2,5	- أسمنت ألوميني		2523.30	00	00	5
-	كلغ	2,5	- أنواع أسمنت مائي آخر		2523.90	00	00	5
-	كلغ	2,5	- حرير صخري (أسبستوس أو أميانت)	25.24				
-	كلغ	2,5	- كروسيديوليت		2524.10	00	00	4
-	كلغ	2,5	- غيره		2524.90	00	00	4
-	كلغ	2,5	ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا	25.25				
-	كلغ	2,5	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة		2525.10	00	00	4
-	كلغ	2,5	- مسحوق ميكا		2525.20	00	00	4
-	كلغ	2,5	- فضلات ميكا		2525.30	00	00	4
-	كلغ	2,5	ستيئاتيت طبيعي (حجر دهني)، وإن كان مشدباً تشديباً أولياً، أو مقطعا تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ طلق (تالك)	25.26				
-	كلغ	2,5	- غير مجروشة ولا مسحوقة		2526.10	00	00	4
-	كلغ	2,5	- مجروشة أو مسحوقة		2526.20			
-	كلغ	2,5	--- طلق (تالك) بتلفيف أولي بمحتوى صافي يساوي أو يقل عن 1 كلغ			10	00	4
-	كلغ	2,5	--- طلق آخر على شكل مسحوق			20	00	4
-	كلغ	2,5	--- غيرها			80	00	4
-	كلغ	2,5	بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، ما عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي ؛ حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك H_3BO_3 محسوباً على وزن المنتج الجاف	[25.27] 25.28	2528.00			
-	كلغ	2,5	- بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)			10	00	4
-	كلغ	2,5	- غيرها			90	00	4
-	كلغ	2,5	فلسبار؛ ليوسيت؛ نفلين ونفولين سينيت؛ فلورسبار	25.29				
-	كلغ	2,5	- فلوسبار		2529.10	00	00	4
-	كلغ	2,5	- فلورسبار:					

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع	رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية	
4	00	00	2529.21	25.30	2,5	كلغ	- -- يحتوي على 97% وزنا أو أقل من فلوريد الكالسيوم	
4	00	00	2529.22		2,5	كلغ	- -- يحتوي على أكثر من 97% وزنا من فلوريد الكالسيوم	
4	00	00	2529.30		2,5	كلغ	- ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت	
								مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر
4	00	00	2530.10		2,5	كلغ	- فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريت، غير ممددة	
4	00	00	2530.20		10	كلغ	- كيسرايت ابسوميت (سلفات ماغنسيوم طبيعي)	
			2530.90					- غيرها
4	00	10			2,5	كلغ	- - - بيروليزيت تستعمل في تحضير مانع الاستقطاب للنضائد الكهربائية الجافة	
		20						- - - أتربة ملونة:
								- - - غير مكلسة و لا مختلطة:
4	11				2,5	كلغ	- - - - - خام	
4	19				2,5	كلغ	- - - - - منظفة أو مسحوقة	
4	90				2,5	كلغ	- - - - - غيرها	
		90						- - - غيرها:
4	10				2,5	كلغ	- - - - - زبد بحر طبيعي (ميرشام) (و إن كان بشكل قطع مصقولة) و كهرومان (سكسان) طبيعي، زبد بحر و كهرومان مكتلان بشكل صفائح و قضبان و عصي و أشكال مشابهة غير مشغولة بعد صبها في قوالب	
4	20				2,5	كلغ	- - - - - كهرومان أسود	
4	30				2,5	كلغ	- - - - - كبريتات الزرنيخ الطبيعية	
4	40				2,5	كلغ	- - - - - معادن محتوية على ليثوم	
4	50				2,5	كلغ	- - - - - معادن العناصر المشعة الداخلة في البند 28.44 و الأتربة النادرة، عدا البيشيلند و المونازيت	
4	60			2,5	كلغ	- - - - - أتربة بوزولاتا و غيرها من الأتربة المماثلة		
4	70			2,5	كلغ	- - - - - كريوليت طبيعي؛ شيوليت طبيعي		
4	80			2,5	كلغ	- - - - - أكاسيد حديد ميكية طبيعية		
							- - - - - غيرها:	
4	91			2,5	كلغ	- - - - - الاستونيت (سيليكات الكالسيوم)		
4	92			2,5	كلغ	- - - - - كاربونات الكالسيوم التحولي، دقيق التبلور على شكل مسحوق		
4	99			2,5	كلغ	- - - - - غيرها		