

الفصل الحادي و الثلاثون

أسمدة

ملاحظات:

- 1- لا يشمل هذا الفصل:
 - أ- دم الحيوانات الداخل في البند 05.11 ؛
 - ب- المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيمياويا (غير تلك المذكورة في الملاحظات 2 (أ) ، 3(أ) ، 4 (أ) أو 5 أدناه؛
 - ج- بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (ماعدا العناصر البصرية) و التي لا يقل وزن الواحدة منها عن (2,5) جرام، الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01)؛
- 2- يشمل البند 31.02 فقط الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند رقم 31.05:
 - أ- المنتجات الواردة أدناه:
 1. نترات الصوديوم، و إن كانت نقية؛
 2. نترات (الأمونيوم)، و إن كانت نقية؛
 3. الأملاح المزدوجة من سلفات الأمونيوم و نترات الأمونيوم، و إن كانت نقية؛
 4. سلفات الأمونيوم و إن كانت نقية
 5. الأملاح المزدوجة (و إن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم و نترات النشادر (الأمونيوم)؛
 6. الأملاح المزدوجة (و إن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم و نترات الماغنسيوم؛
 7. سياناميد الكالسيوم و إن كان نقيا أو مشربا بالزيت؛
 8. البولة (يوريا) و إن كانت نقية.
 - ب- الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معا،
 - ج- الأسمدة المكونة من كلوريد الأمونيوم أو أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية.
 - د- الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) (2) أو (أ) (8) أعلاه، أو من مخاليط هذه المنتجات.
- 3- يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - أ- المنتجات الواردة أدناه:
 1. الخبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور؛

2. الفوسفاتات الطبيعية المذكورة في البند 25.10 ، المكلسة أو المعالجة بحرارة تفوق تلك المطلوبة لإزالة الشوائب؛
3. سوبر فوسفاتات (فوق فوسفاتات) (مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية)
4. هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0,2% وزنا محسوبا على المنتج اللامائي في الحالة الجافة.

ب- الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معا، و لكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.

ج- الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع أي مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية، و لكن بغض النظر عن نسبة الفلور كحد فاصل.

4- لا يشمل البند 31.04 سوى الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ – المنتجات الواردة أدناه:

- 1 أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت، كينيت و سيلفينيت و غيرها)؛
- 2 كلوريد البوتاسيوم و إن كان نقيا، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 (ج) أعلاه؛
- 3 سلفات البوتاسيوم، و إن كانت نقية؛
- 4 سلفات بوتاسيوم-الماغنسيوم، و إن كانت نقية.

ب – الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معا.

5- داي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) و هيدروجين أورثوفوسفات داي أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، و إن كانت نقية و كذلك مخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في البند 31.05.

6- من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "أسمدة آخر" إلا المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة و المحتوية ، كمكون أساسي، على واحد على الأقل من العناصر المخصصة و هي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم.

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
31.01	3101.00	00	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيماويا؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيماوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي			
			--- الجوانو	2,5	كـلـغ	5 10
			--- أسمدة أخرى طبيعية من أصل حيواني أو نباتي، وإن كانت مخلوطة فيما بينها، لكن من غير أن تكون منتجة بعملية كيماوية	2,5	كـلـغ	3 20
			--- غيرها	2,5	كـلـغ	5 80
31.02	3102.10		أسمدة نيتروجينية (أزوتية)، معدنية أو كيماوية - البولة (يوريا) وإن كانت بشكل محاليل مائية			
			--- نسبة الأزوت تفوق 45% وزنا، ما عدا المهياة على شكل حبيبات	2,5	كـلـغ	5 10 00
			--- غيرها	2,5	كـلـغ	5 90 00
			- كبريتات الأمونيوم (النشادر) ؛ أملاح مزدوجة و مخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم:			
			- كبريتات الأمونيوم	2,5	كـلـغ	5 00 00
			- غيرها	2,5	كـلـغ	5 00 00
			- نترات الأمونيوم، وإن كانت في محاليل مائية	2,5	كـلـغ	5 00 00
			- مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصصة	2,5	كـلـغ	5 00 00
			- نترات الصوديوم	2,5	كـلـغ	5 00 00
			- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم	2,5	كـلـغ	5 00 00
			- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات الأمونيوم في محاليل مائية أو نشادرية	2,5	كـلـغ	5 00 00
			- غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة	2,5	كـلـغ	5 00 00
31.03			أسمدة فوسفاتية، معدنية أو كيماوية - فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) :			
			- تحتوي على 35% وزنا أو أكثر من ثنائي الفوسفور خامس أكسيد (P ₂ O ₅)			
			--- مزدوجة:			
			--- من العظم	2,5	كـلـغ	5 11
			--- غيرها	2,5	كـلـغ	3 19
			--- ثلاثية	2,5	كـلـغ	5 90
			- غيرها			
			- من العظم	2,5	كـلـغ	5 10
			- غيرها	2,5	كـلـغ	5 90
			- غيرها			
			- فوسفات الكالسيوم المفككة (ترموفوسفات و فوسفات ذائبة) و الفوسفات ألومينو-كالكسك الطبيعية المعالجة بالحرارة	2,5	كـلـغ	5 10
			--- فوسفات بيكالكسك المحتوية على فلور لا تقل نسبته عن 0,2%	2,5	كـلـغ	5 20
			--- خبث قاعدي (ناتج عن عملية نزع الفوسفور)	2,5	كـلـغ	5 30
			--- غيرها	2,5	كـلـغ	5 90
31.04	3104.20	00	أسمدة بوتاسية، معدنية أو كيماوية - كلوريد البوتاسيوم			

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	10	31.05	--- مستعملة كأسمدة	2,5	كلغ	K ₂ O
5	90		--- غيرها	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		- كبريتات البوتاسيوم	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		--- كبريتات البوتاسيوم بنسبة K ₂ O لا تزيد على 52%	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		--- غيرها	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		- غيرها	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		--- كبريتات الماغنزيوم و البوتاسيوم بنسبة K ₂ O لا تزيد على 52%	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		--- كبريتات مزدوجة أخرى من الماغنزيوم و البوتاسيوم	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		--- كارنالكيت وسيلفينيت وأملاح بوتاسيوم طبيعية خام آخر	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		--- غيرها	2,5	كلغ	K ₂ O
5	00		أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على إثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة : نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهياة أقرصا أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم .			
5	00		- منتجات هذا الفصل مهياة أقرصا أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم			
5	10		--- كبريتات البوتاسيوم بنسبة K ₂ O تفوق 52% ، كبريتات مزدوجة من الماغنزيوم و البوتاسيوم بنسبة K ₂ O تفوق 30% ، سياناميد كالكسيك بنسبة أزوت تفوق 25% وزنا في الحالة الجافة:			
5	10		--- كبريتات البوتاسيوم بنسبة K ₂ O تفوق 52%	2,5	كلغ	-
5	20		--- كبريتات مزدوجة من الماغنزيوم و البوتاسيوم بنسبة K ₂ O تفوق 30%	2,5	كلغ	-
5	90		--- سياناميد كالكسيك بنسبة أزوت تفوق 25% وزنا في الحالة الجافة	2,5	كلغ	-
5	00	3105.20	--- غيرها	2,5	كلغ	-
5	00		- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم	2,5	كلغ	-
5	00		- هيدروجين أورثوفوسفات داي أمونيوم(فوسفات داي أمونيوم)	2,5	كلغ	-
5	00		- داي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات مونو أمونيوم) ، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات داي أمونيوم (فوسفات داي أمونيوم)	2,5	كلغ	-
5	00		- أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين و الفوسفور :			
5	00		- محتوية على نترات وفوسفات	2,5	كلغ	-
5	00		- غيرها	2,5	كلغ	-
5	00		- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم	2,5	كلغ	-
5	00		- غيرها	2,5	كلغ	-
5	00		3105.90			
5	10	3105.30	--- أساسها نيترات الكالسيوم	2,5	كلغ	N ₂
5	20		--- أساسها أملاح من رماد دبس الشمندر	2,5	كلغ	N ₂
5	80		--- غيرها	2,5	كلغ	-