

الفصل التاسع و الخمسون نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للاستخدام التقني أو الصناعي

ملاحظات:

1- ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة "نسج" الواردة في هذا الفصل الأقمشة المنسوجة الواردة في الفصول من 50 إلى 55 و في البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر و أصناف العقادة و الأصناف التزينية المماثلة، أثواب، الداخلة في البند 58.08 و الأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة في البنود 60.02 إلى 60.06.

2- يشمل البند 59.03:

أ) النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع منها و مهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء :

1- النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة و مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة)؛
و لتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

2- المنتجات التي لا يمكن أن تلف يدويا، دون أن تتكسر، حول إسطوانة قطرها 7 مم، في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة)؛

3- المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كلياً أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدائن، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة و مرئية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39)؛

4- النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن و تحتوي رسوما ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 إلى 55، 58 أو 60 بصورة عامة)؛

5- الصفائح، الألواح أو الأشرطة من لدائن خلوية المتحدة مع نسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط و لأغراض التقوية (الفصل 39)؛ أو

6- المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛

ب- النسج المصنوعة من خيوط، صفيحات أو أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدائن، الداخلة في البند 56.04.

3- من أجل تطبيق أحكام البند 59.03، يقصد بعبارة "نسج منضدة باللدائن"، المنتجات المتحصل عليها بتجميع طبقة واحدة أو أكثر من الأقمشة مع صفيحة أو غشاء "فيلم" أو أكثر من اللدائن و التي تكون متحدة مع بعضها بواسطة عملية تربط هذه الطبقات معاً، و إن كانت هذه الصفائح أو الأغشية "الأفلام" مرئية بالعين المجردة في مقطعها العرضي.

4- يقصد بعبارة "أغطية جدران من مواد نسجية"، بالمعنى المقصود في البند 59.05، المنتجات التي تكون بشكل لفات بعرض لا يقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف و التي تتكون من سطح نسجي إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفي (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق).

إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة).

5- يقصد بعبارة "نسج ممططة" لأغراض البند 59.06، ما يلي:

(أ) النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التي:

1- لا يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم؛ أو

2- يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم و تحتوي على أكثر من 50% وزنا من مواد نسجية؛

(ب) النسج المصنوعة من خيوط، صفيحات أو أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04؛

(ج) الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع. إلا أن هذا البند لا يشمل الألواح أو الصفيحات أو الأشرطة من مطاط خلوي، المتحدة مع أقمشة نسجية، عندما يكون النسيج موجودا كحامل فقط و لأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.

6- لا يشمل البند 59.07:

(أ) النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة و مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55، الفصل 58 أو 60 بصورة عامة)؛ و لتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ في الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

(ب) النسج المتضمنة رسوما (عدا نسج الكانفا المتضمنة رسوما للمشاهد المسرحية، و للمناظر الخلفية للإستوديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة)؛

(ج) النسج المغطاة جزئيا بزغب أو بغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات أخرى مماثلة و المتضمنة رسوما ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسج الوبرية المقلدة (المحمل المقلد) تبقى داخلة في هذا البند؛

(د) النسج التي أخضعت لعملية تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخرى مماثلة؛

(هـ) الصفيحات من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج (البند 44.08)؛

(و) المساحيق و الحبيبات الطبيعية أو الإصطناعية الشاحذة، المثبتة على حامل من نسج (البند 68.05)؛

(ز) الميكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسج (البند 68.14)؛

(ح) الأوراق الرقيقة و الرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسج (عموماً القسم الخامس عشر أو القسم السادس عشر).

7- لا يشمل البند 59.10:

(أ) سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، التي يقل سمكها عن 3مم، قطعاً أو أطوالاً؛ أو

(ب) سيور نقل الحركة أو نقل المواد، أو السيور من نسج، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط (البند 40.10).

8- يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر:

أ) المنتجات النسجية، أثوابا أو مقطعة أطوالا أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود من 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصرا فقط فيما يلي:

1- الأقمشة المنسوجة، و اللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر)، بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، و النسيج المماثلة لاستعمالات تقنية آخر، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوى "مسداة" النسيج؛

2- نسيج النخل؛

3- نسيج الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات تقنية مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري؛

4- النسيج الملبدة، أو غير الملبدة، و إن كانت مشربة أو مطلية، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة السدى و اللحمية من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية آخر؛

5- النسيج المقواة بمعدن، من الأنواع المستخدمة في استعمالات تقنية؛

6- الحبال و الضفائر و حبال التشحيم، و غيرها من الأصناف المماثلة، و إن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن، من الأنواع المستعملة في الصناعة كموااد حشو أو كموااد تشحيم؛

ب- الأصناف النسجية للإستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة في البنود من 59.08 إلى 59.10)، (مثل الأقمشة النسجية و اللباد المقفلة "بدون نهاية"، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخري)، و الفواصل و الحلقات و أقراص الجلى و غيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات).

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجى للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسج إستشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم بالألوان "كانفا"؛ نسج "بكرام" و ما يماثلها من نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .	59.01				
-	كلغ	10	- نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجى للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة	5901.10	00	00	5	
-	كلغ	10	- غيرها	5901.90	00	00	5	
			نسج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر، أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز	59.02				
			- من نايلون أو بولي أميدات آخر	5902.10				
-	كلغ	2,5	--- نسج سادة، يتكون من سدى ذات خيوط مفردة متوازية، و اللحمية فاتحة مكونة على الأكثر من 13 خيطا في الدسمتر الطولي، و إن كانت مغطسة و لكن غير مشربة أو مطلية بطريقة أخرى		10	00	8	
-	كلغ	10	--- مطط		20	00	5	
-	كلغ	10	--- غيرها		90	00	8	
			- من بوليستر	5902.20				
-	كلغ	2,5	--- نسج سادة، يتكون من سدى ذات خيوط مفردة متوازية، و اللحمية فاتحة مكونة على الأكثر من 13 خيطا في الدسمتر الطولي، و إن كانت مغطسة و لكن غير مشربة أو مطلية بطريقة أخرى		10	00	8	
-	كلغ	10	--- مطط		20	00	5	
-	كلغ	10	--- غيرها		90	00	8	
			- غيرها	5902.90				
-	كلغ	2,5	--- نسج سادة، يتكون من سدى ذات خيوط مفردة متوازية، و اللحمية فاتحة مكونة على الأكثر من 13 خيطا في الدسمتر الطولي، و إن كانت مغطسة و لكن غير مشربة أو مطلية بطريقة أخرى		10	00	8	
-	كلغ	10	--- مطط		20	00	5	
-	كلغ	10	--- غيرها		90	00	8	
			نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدان، عدا تلك الداخلة في البند 59.02	59.03				
			- ببولي (كلوريد الفينيل)	5903.10				
-	كلغ	2,5	--- من شعيرات مفردة، خيوط أو صفحات داخلية في الفصل 54، مغطسة، مستعملة في صناعة السيور الناقلة أو سيور نقل الحركة		10	00	8	
			--- غيرها:		90			
-	كلغ	10	--- مشربة			10	5	
-	كلغ	10	--- غيرها			90	5	
			- ببولي يوريثان	5903.20				
-	كلغ	2,5	--- من شعيرات مفردة، خيوط أو صفحات داخلية في الفصل 54، مغطسة، مستعملة في صناعة السيور الناقلة أو سيور نقل الحركة		10	00	8	
			--- غيرها:		90			

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	10	5903.90	----- مشربة ----- غيرها:	2,5	كلغ	-
5	91		----- وجهها مكون من مادة نسجية	10	كلغ	-
5	99		----- غيرها	10	كلغ	-
8	00		- غيرها --- من شعيرات مفردة، خيوط أو صفيحات داخلية في الفصل 54، مغطسة، مستعملة في صناعة السيور الناقلة أو سيور نقل الحركة	2,5	كلغ	-
5	10		--- غيرها:	10	كلغ	-
5	10		----- مشربة ----- غيرها:	10	كلغ	-
5	91		----- وجهها مكون من مادة نسجية	10	كلغ	-
5	92		----- غيرها، مقدمة على شكل لفات بعرض يتراوح بين 150 مم و 250 مم متضمنة وذات وزن يتراوح بين 30 غرام/م ² و 80 غرام/م ² متضمنة، مكونة من مصنرة أو كروشيه من بولي أميدات أو من بولي أميدات و بولي إستيرات، مجمعة بلصاق حراري من البولي إريثان و البولي بروبيلين	2,5	كلغ	-
5	98	59.04	----- غيرها مشمع أرضية (لينوليوم)، وإن كان مقطعا بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة	10	كلغ	-
8	00	5904.10	- مشمع أرضية (لينوليوم)	30	م ²	-
8	00	5904.90	- غيرها	30	م ²	-
5	00	5905.00	أغطية جدران من مواد نسجية .	30	م ²	-
5	00		--- من لباد	30	م ²	-
5	00		--- من لا منسوج، غير مطلي	30	م ²	-
5	00		--- من نسج مشرب أو مطلي	30	م ²	-
5	00		--- غيرها:	30	م ²	-
5	00		----- من أقمشة منسوجة متمططة	30	م ²	-
5	00		--- من الأقمشة الداخلة في البند 53.10	30	م ²	-
5	00		--- من الأقمشة الداخلة في البند 53.11 ، غير أقمشة رامي	30	م ²	-
8	00		----- غيرها	30	م ²	-
5	00	5906.10	نسج ممططة، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 - أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	2,5	كلغ	-
5	00	5906.91	- غيرها :	2,5	كلغ	-
5	00	5906.99	-- مصنرة أو كروشيه	2,5	كلغ	-
8	00		-- غيرها --- من شعيرات مفردة، خيوط أو صفيحات داخلية في الفصل 54، مغطسة ، مستعملة لصناعة السيور الناقلة أو سيور نقل الحركة	2,5	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
8	00	20	59.07	5907.00	--- نسج فاتح و شريط من نسج فاتح من خيوط مفردة من بولياميد، مغطس، بعرض أقصاه 165 سنتمتر و بوزن يتراوح بين 80 غرام و 300 غرام في المتر المربع	2,5	كلغ	-
5	00	90			--- غيرها	2,5	كلغ	-
					نسج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج "الكافا" المتضمنة رسوما للمشاهد المسرحية، أو للمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة			
8	00	10			--- من شعيرات مفردة، خيوط أو صفائح داخلية في الفصل 54، مغطسة، مستعملة لصناعة السيور الناقلة أو سيور نقل الحركة	2,5	كلغ	-
		20			--- نسج مشمعة و أقمشة منسوجة أخرى مزينة أو مغطاة بطلاء مركب أساسا من زيوت:			
8	10		---- نسج مشمعة و أقمشة منسوجة أخرى مزينة أو مغطاة بطلاء مركب أساسا من زيوت	2,5	كلغ	-		
5	90		---- أقمشة منسوجة مزينة	2,5	كلغ	-		
5	00	90	--- نسج آخر مشربة أو مطلية، نسج "الكافا" المتضمنة رسوما للمشاهد المسرحية، أو للمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثلة	2,5	كلغ	-		
5	00	00	59.08	5908.00	فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسجية، للمصابيح والمواد والقداحات والشموع أو ما يماثلها؛ رتائن (أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة	2,5	كلغ	-
7	00	00	59.09	5909.00	خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخرى	2,5	كلغ	-
5	00	00	59.10	5910.00	سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة ، أو منضدة بلدان، أو مقواة بمعدن أو بمواد أخرى	2,5	كلغ	-
			59.11	5911.10	منتجات وأصناف نسجية ،لاستعمالات تقنية، محددة في الملاحظة (8) من هذا الفصل			
					- الأقمشة المنسوجة، واللباد والنسج المبطنة بلباد ، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف ، والنسج المماثلة لإستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسج ضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط ، لتغطية مطاوي " مسداة " النسيج			
8	00	10			--- الشرائط المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة" النسج	2,5	كلغ	-
5	00	90			--- غيرها	2,5	كلغ	-
5	00	00		5911.20	- نسج النخل، وإن كانت جاهزة	2,5	كلغ	-
					- أقمشة نسجية ولباد ، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو أسمنت الحرير الصخرى):			

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	2,5	-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم -- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر --- من حرير ، من ألياف نسجية تركيبية أو اصطناعية: ---- لآلات صنع الورق ---- لاستعمالات تقنية أخرى --- من مواد نسجية أخرى - نسج الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها ، بما في ذلك ما كان منها مصنوعا من شعر بشري - غيرها --- أقمشة نسجية من شعيرات مفردة، خيوط أو صفيحات داخلية في الفصل 54، مغطسة، مستعملة لصناعة السيور الناقلة أو سيور نقل الحركة --- غيرها: ---- من لباد (أسطوانات الصقل مفاصل، حلقات، إلخ) ---- غيرها	5911.31	00	00	5
				5911.32	00		
-	كلغ	2,5				11	5
-	كلغ	2,5				19	5
-	كلغ	2,5				80	5
-	كلغ	2,5		5911.40	00	00	5
				5911.90			
-	كلغ	2,5			10	00	8
					80		
-	كلغ	2,5				10	5
-	كلغ	2,5				90	5