

الفصل الثالث و السبعون

مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات

1- يقصد بعبارة "حديد صب" (ظهر) في هذا الفصل، المنتجات المتحصل عليها بالصب و التي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزنا على كل من العناصر الأخر التي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيميائي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1(د) من الفصل 72.

2- يقصد بكلمة "أسلاك" في هذا الفصل، المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة أيا كان شكل مقطعها العرضي على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم.

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب الموصلة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، ملحومة، من حديد أو صلب	73.01				
-	كلغ	2,5	- دعامات عريضة	7301.10	00	00	5	
-	كلغ	30	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7301.20	00	00	5	
			لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام : قضبان ، قضبان أمان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، وقضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر، وقضبان مقصات، وقضبان مسننة ، عوارض "فلنكات" ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصا لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط	73.02				
			- قضبان سكك حديدية	7302.10				
-	كلغ	2,5	--- موصلات تيار تحتوي على جزء من معدن غير حديدي		10	00	7	
			--- غيرها:		90			
-	كلغ	2,5	---- جديدة			10	7	
-	كلغ	2,5	---- مستعملة			90	7	
-	كلغ	2,5	- محولات ، مقصات وأسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع آخر	7302.30	00	00	7	
-	كلغ	2,5	- ألواح شد وقواعد تثبيت	7302.40	00	00	7	
			- غيرها	7302.90				
-	كلغ	2,5	- - - قضبان الأمان		10	00	7	
-	كلغ	2,5	- - - قضبان مسننة (سناسن)		20	00	7	
-	كلغ	2,5	- - - ألواح الشد، ألواح و روابط التباعد		30	00	7	
-	كلغ	2,5	- - - عوارض "فلنكات"		40	00	7	
-	كلغ	2,5	- - - غيرها		90	00	7	
			مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب	73.03	7303.00	00		
-	كلغ	2,5	--- مواسير و أنابيب لخطوط أنابيب تحت الضغط			10	5	
-	كلغ	2,5	--- مواسير و أنابيب (كيازيب)			20	5	
			--- مواسير و أنابيب آخر من صب:					
			---- غير مشغولة، مطلية بالقطران أو لا، بطول من:					
-	كلغ	2,5	----- 3 أمتار أو أقل			31	5	
-	كلغ	2,5	----- أكثر من 3 أمتار			39	5	
			---- مشغولة أو مغطاة (مطلية بالمعدن، مطلية بالمينا، إلخ) بطول:					
-	كلغ	2,5	----- 3 أمتار أو أقل			91	5	
-	كلغ	2,5	----- أكثر من 3 أمتار			99	5	
			مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) ، مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب	73.04				
			- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز					
-	كلغ	2,5	-- من صلب مقاوم للصدأ	7304.11	00	00	5	
-	كلغ	2,5	-- غيرها	7304.19	00	00	5	
			- مواسير تبطين وأنابيب ومواسير حفر من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :					

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	00	00	7304.22	--	مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ		2,5	كلغ	-
5	00	00	7304.23	--	مواسير حفر آخر		2,5	كلغ	-
5	00	00	7304.24	--	غيرها من صلب مقاوم للصدأ		2,5	كلغ	-
5	00	00	7304.29	--	غيرها		2,5	كلغ	-
				-	غيرها، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط :				
5	00	10	7304.31	--	مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد		2,5	كلغ	-
				---	بقطر داخلي يتجاوز 400 ملم و سمك يفوق 10,5 ملم				
				---	غيرها:				
				----	مستقيمة و بسمك موحد، خام (غير مشغولة) موجهة خصيصا				
					لصناعة مواسير و أنابيب ذات أشكال آخر و سموك آخر:				
5	00	20		----	بسمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
5	00	30		----	غيرها		2,5	كلغ	-
5	00	90		----	غيرها		2,5	كلغ	-
			7304.39	--	غيرها				
5	00	10		---	ذات قطر داخلي يتجاوز 400 ملم و بسمك يفوق 10,5 ملم		2,5	كلغ	-
				---	غيرها:				
				----	مستقيمة بسمك موحد، خام (غير مشغولة) موجهة خصيصا لصناعة				
					مواسير و أنابيب ذات أشكال آخر و سموك آخر:				
5	00	20		----	بسمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
5	00	30		----	غيرها		2,5	كلغ	-
5	00	90		----	غيرها		2,5	كلغ	-
			7304.41	--	غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ:				
				--	مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد				
5	00	10		---	بقطر داخلي يتجاوز 400 ملم و بسمك يفوق 10,5 ملم		2,5	كلغ	-
				---	غيرها:				
				----	مستقيمة بسمك موحد، خام (غير مشغولة) موجهة خصيصا لصناعة				
					مواسير و أنابيب ذات أشكال آخر و سموك آخر:				
5	00	20		----	ذات سمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
5	00	30		----	غيرها		2,5	كلغ	-
5	00	90		----	غيرها		2,5	كلغ	-
			7304.49	--	غيرها				
5	00	10		---	بقطر داخلي يتجاوز 400 ملم و بسمك يفوق 10,5 ملم		2,5	كلغ	-
				---	غيرها:				
				----	مستقيمة بسمك موحد، خام (غير مشغولة) موجهة خصيصا لصناعة				
					مواسير و أنابيب ذات أشكال آخر و سموك آخر:				
5	00	20		----	بسمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
5	00	30		----	غيرها		2,5	كلغ	-
5	00	90		----	غيرها		2,5	كلغ	-
			7304.51	--	غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط صلب آخر:				
				--	مسحوبة على البارد أو "مدرفلة" على البارد				
5	00	10		---	بقطر داخلي يتجاوز 400 ملم وبسمك يفوق 10,5 ملم		2,5	كلغ	-
				---	غيرها:				

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
73.05	7304.59	20	00	5	----- مستقيمة و بسمك موحد، خام (غير مشغولة) موجهة خصيصا لصناعة مواسير و أنابيب ذات أشكال آخر و سموك آخر:		2,5	كلغ	-
					----- بسمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					--- بقطر داخلي يتجاوز 400 ملم و بسمك يفوق 10,5 ملم		2,5	كلغ	-
					--- غيرها:				
					----- مستقيمة و بسمك موحد، خام (غير مشغولة) موجهة خصيصا لصناعة مواسير و أنابيب ذات أشكال آخر و سموك آخر:		2,5	كلغ	-
					----- بسمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					--- مستقيمة و بسمك موحد، خام (غير مشغولة) موجهة خصيصا لصناعة مواسير و أنابيب ذات أشكال آخر و سموك آخر:		2,5	كلغ	-
					----- بسمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
73.05	7304.90	20	00	5	----- بسمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					- غيرها				
					--- مستقيمة و بسمك موحد، خام (غير مشغولة) موجهة خصيصا لصناعة مواسير و أنابيب ذات أشكال آخر و سموك آخر:		2,5	كلغ	-
					----- بسمك أقصاه 4 ملم		2,5	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					--- غيرها		2,5	كلغ	-
					مواسير وأنابيب آخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة ، أو المغلفة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم، من حديد أو صلب				
					- مواسير وأنابيب، من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :				
					.. ملحومة طوليا بالقوس المغمور		30	كلغ	-
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		2,5	كلغ	-
73.05	7305.11	20	00	5	----- مخروطية الشكل		30	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					.. غيرها، ملحومة طوليا		30	كلغ	-
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها:		30	كلغ	-
					----- مخروطية الشكل		30	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					.. غيرها				
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					----- مخروطية الشكل		30	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
73.05	7305.12	20	00	5	--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها:		30	كلغ	-
					----- مخروطية الشكل		30	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					.. غيرها				
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					----- مخروطية الشكل		30	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					.. غيرها				
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
73.05	7305.19	20	00	5	--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					----- مخروطية الشكل		30	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					.. غيرها				
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					----- مخروطية الشكل		30	كلغ	-
					----- غيرها		2,5	كلغ	-
					.. غيرها				
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
73.05	7305.20	20	00	5	--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-
					--- بسمك أقصاه 4 ملم		30	كلغ	-
					--- غيرها :		30	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب الموصوفة	الوحدات التكميلية
5	00	91	7305.31	مخروطية الشكل	----	30	كلغ	-
5	00	99		غيرها	----	2,5	كلغ	-
				- غيرها، ملحومة :				
				-- ملحومة طوليا				
5	00	10	7305.39	--- بقطر داخلي يتجاوز 400 ملم و بسمك يفوق 10,5 ملم	----	30	كلغ	-
5	00	20		--- غيرها ، بسمك أقصاه 4 ملم	----	30	كلغ	-
				--- غيرها:				
5	00	91		مخروطية الشكل	----	30	كلغ	-
5	00	99	7305.90	غيرها	----	2,5	كلغ	-
				-- غيرها				
5	00	10		--- بقطر داخلي يتجاوز 400 ملم و بسمك يفوق 10,5 ملم	----	30	كلغ	-
5	00	20		--- غيرها ، بسمك أقصاه 4 ملم	----	30	كلغ	-
				--- غيرها:				
5	00	91	7306.11	مخروطية الشكل	----	30	كلغ	-
5	00	99		غيرها	----	2,5	كلغ	-
				- غيرها				
5	00	10		--- بقطر داخلي يتجاوز 400 ملم و بسمك يفوق 10,5 ملم	----	30	كلغ	-
5	00	20	7306.19	--- غيرها ، ذات سمك أقصاه 4 ملم	----	30	كلغ	-
				--- غيرها:				
5	00	91		مخروطية الشكل	----	30	كلغ	-
5	00	99		غيرها	----	2,5	كلغ	-
			73.06	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخرى (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب				
				- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز				
			7306.11	-- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ				
				--- بسمك أقصاه 4 ملم:				
				--- بسمك يساوي أو يقل عن 3 ملم:				
5	11			----- هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري		30	كلغ	-
				----- غيرها:				
5	13		7306.19	----- ذات مقطع مربع أو مستطيل		30	كلغ	-
5	19			----- غيرها		30	كلغ	-
				----- غيرها:				
5	21			----- هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري		30	كلغ	-
				----- غيرها:				
5	23		7306.19	----- ذات مقطع مربع أو مستطيل		30	كلغ	-
5	29			----- غيرها		30	كلغ	-
				----- غيرها:				
5	00	91		----- هرمية الشكل ؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري		30	كلغ	-
5	00	99	7306.19	غيرها	----	2,5	كلغ	-
				-- غيرها				
				--- بسمك أقصاه 4 ملم:				

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب وحدة الكمية	الوحدات التكميلية
5	10	7306.21	هرمية الشكل ؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
5	90		غيرها	30	كلغ	-
			غيرها:			
5	00 91		هرمية الشكل ؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
5	00 99		غيرها	2,5	كلغ	-
			- مواسير وأنابيب تبطين وإستخراج ، من الأنواع المستعملة في إستخراج النفط أو الغاز			
			- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ			
			--- بسمك أقصاه 4 ملم:			
			--- بسمك يساوي أو يقل عن 3 ملم:			
5	11		هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
			غيرها:			
5	13		ذات مقطع مربع أو مستطيل	30	كلغ	-
5	19		غيرها	30	كلغ	-
			غيرها:			
5	21		هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
			غيرها:			
5	23	7306.29	ذات مقطع مربع أو مستطيل	30	كلغ	-
5	29		غيرها	30	كلغ	-
			غيرها:			
5	00 91		هرمية الشكل ؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
5	00 99		غيرها	2,5	كلغ	-
			- غيرها			
			--- بسمك أقصاه 4 ملم:			
5	10		هرمية الشكل ؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
5	90		غيرها	30	كلغ	-
			غيرها:			
5	00 91		هرمية الشكل ؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
5	00 99		غيرها	2,5	كلغ	-
			- غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط			
			--- بسمك أقصاه 4 ملم:			
5	10	7306.30	مخروطية الشكل	30	كلغ	-
			غيرها :			
5	91		مواسير مقدمة على شكل بكرات، بسمك لا يتجاوز 0,75 ملم بقطر داخلي لا يتجاوز 4 ملم وخارجي لا يتجاوز 5,5 ملم	10	كلغ	-
5	99		غيرها	30	كلغ	-
			غيرها:			
5	00 91		مخروطية الشكل	30	كلغ	-
5	00 99		غيرها	2,5	كلغ	-
			- غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ			
			--- بسمك أقصاه 4 ملم:			
5	10	7306.40	مخروطية الشكل	30	كلغ	-
			غيرها :			
5	91		مواسير مقدمة على شكل بكرات، بسمك لا يتجاوز 0,75 ملم بقطر داخلي لا يتجاوز 4 ملم وخارجي لا يتجاوز 5,5 ملم	10	كلغ	-
5	99		غيرها	30	كلغ	-
			غيرها:			
5	00 91		مخروطية الشكل	30	كلغ	-
5	00 99		غيرها	2,5	كلغ	-
			- غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ			
			--- بسمك أقصاه 4 ملم:			

ترميز حسب النظام المنسق			نوع البضائع	رسم الاستيراد	المواصفة حسب	وحدة الكمية	التكميلية
7306.50	12 00 5	18 00 5	21 00 5	29 00 5	91 00 5	99 00 5	بسمك يساوي أو يقل عن 3 ملم:-----
							مخروطية الشكل
							غيرها
							غيرها:
							مخروطية الشكل
							غيرها
							غيرها:
							مخروطية الشكل
							غيرها
							غيرها:
							مخروطية الشكل
							غيرها
							غيرها:
							مخروطية الشكل
							غيرها
							غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري ، من خلاط صلب آخر
							بسمك أقصاه 4 ملم:
							مخروطية الشكل
							غيرها
							غيرها:
							مخروطية الشكل
							غيرها
							غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي غير دائري
							ذات مقطع مربع أو مستطيل
بسمك أقصاه 4 ملم:							
بسمك يساوي أو يقل عن 3 ملم							
غيرها							
غيرها							
ذات مقطع غير دائري غير مربع أو مستطيل							
هرمية الشكل							
غيرها:							
بسمك أقصاه 4 ملم							
غيرها							
غيرها							
من صلب مقاوم للصدأ:							
بسمك أقصاه 4 ملم:							
بسمك يساوي أو يقل عن 3 ملم:							
هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري							
ذات مقطع مربع أو مستطيل							
غيرها							
غيرها:							
هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري							
ذات مقطع مربع أو مستطيل							
غيرها							
غيرها:							
هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري							
غيرها							
غيرها:							
90							

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
			---- بسمك أقصاه 4 ملم:			
5	11		---- هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
5	19		---- غيرها	30	كلغ	-
			---- غيرها:			
5	91		---- هرمية الشكل؛ مخروطية الشكل مع مقطع عرضي دائري	30	كلغ	-
5	99		---- غيرها	2,5	كلغ	-
		73.07	لوازم و مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات ، الأكواع ، الأكمام ... إلخ) من حديد صب أو حديد أو صلب -لوازم مصبوبة:			
		7307.11	-- من حديد صب غير قابل للطرق			
5	00	10	--- أصناف فواصل "فواصل جيبولت Gibault"	30	كلغ	-
5	00	90	--- غيرها	30	كلغ	-
		7307.19	-- غيره			
			--- من حديد صب قابل للطرق:			
5	00	10	---- خام للصهر و الصب (السبك)	30	كلغ	-
5	00	20	---- غيرها	30	كلغ	-
5	00	90	--- من حديد أو صب	30	كلغ	-
		7307.21	- غيرها، من صلب مقاوم للصدأ : -- شفاه رابطة " فلنشات أو فننجات "			
5			--- بقطر خارجي يقل عن 1000 ملم	30	كلغ	-
5			--- غيرها	30	كلغ	-
5	00	00	-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام، ملولبة	30	كلغ	-
5	00	00	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	30	كلغ	-
5	00	00	-- غيرها	30	كلغ	-
		7307.91	- غيرها : -- شفاه رابطة " فلنشات أو فننجات "			
5	00	10	--- من حديد صب غير قابل للطرق	30	كلغ	-
5	00	20	--- من حديد صب قابل للطرق	30	كلغ	-
		90	--- من حديد أو صلب:			
5		10	---- بقطر خارجي يقل عن 1000 ملم	30	كلغ	-
5		90	---- غيرها	30	كلغ	-
		7307.92	-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام، ملولبة			
5	00	10	--- من حديد صب غير قابل للطرق	30	كلغ	-
5	00	20	--- من حديد صب قابل للطرق	30	كلغ	-
5	00	90	--- من حديد أو من صلب	30	كلغ	-
		7307.93	-- لوازم وصل الأطراف باللحام			
5	00	10	--- من حديد صب غير قابل للطرق	30	كلغ	-
5	00	20	--- من حديد صب قابل للطرق	30	كلغ	-
5	00	90	--- من حديد أو من صلب	30	كلغ	-
		7307.99	-- غيرها			
5	00	10	--- من حديد صب غير قابل للطرق	30	كلغ	-
5	00	20	--- من حديد صب قابل للطرق	30	كلغ	-
5	00	90	--- من حديد أو من صلب	30	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب الموصوفة	الوحدات التكميلية	
73.08				منشآت (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور و بوابات السدود والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريح وستائر الأقفال والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا و قطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب					
	7308.10	00	00	5	- جسور وأجزاء جسور	30	كلغ	-	
	7308.20	00	00	5	- أبراج وصواري	30	كلغ	-	
	7308.30	00	00	5	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	30	كلغ	-	
	7308.40	00			- تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية				
			10	5	--- دعامات لفتحات آبار المناجم ؛ دعامات و مساند لدهاليز المناجم قابلة للتعديل أو التمديد	30	كلغ	-	
			90	5	--- غيرها	30	كلغ	-	
	7308.90				- غيرها				
		10	00	5	--- دعامات بارتفاع يتراوح من 3 إلى 12 مترًا ، مصممة لاستقبال مصباح واحد أو أكثر ، متكونة من صاري (أو ساق)، ويمكن تعزيزها بأطواق أو واحد أو أكثر من الأعمدة	30	كلغ	-	
			20		--- ألواح منضدة من الأنواع المستعملة في المباني مسبقة الصنع، مؤلفة من لوحتين من صلب مكلفنة ومرسبة (لك) من قبل، التي خضعت لعملية مثل،التنقيب، الثاني(التقويس) و/ أو التحزيز، محشور بينهما نواة مكونة :				
					--- من رغوة البولي يوريثان:				
			11	5	--- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم	30	كلغ	-	
			19	5	--- بسمك يزيد على 40 ملم	30	كلغ	-	
					--- من رغوة البولي آيسوسيانورات:				
			21	5	--- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم	30	كلغ	-	
			29	5	--- بسمك يزيد على 40 ملم	30	كلغ	-	
					--- من ألياف صخرية:				
			31	5	--- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم	30	كلغ	-	
			39	5	--- بسمك يزيد على 40 ملم	30	كلغ	-	
			90	5	--- من مواد أخرى	30	كلغ	-	
		90	00	5	--- غيرها	30	كلغ	-	
73.09	7309.00				خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة				
			10	00	7	--- للنقل أو للتلفيف	30	كلغ	-
					--- غيرها:				
			20	00	7	--- لمواد غازية	30	كلغ	-
					--- لمواد سائلة:				
		31	00	7	--- مبطنة داخليا أو عازلة للحرارة	2,5	كلغ	-	

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
39	10	7	----- غيرها:			30	كلغ	-
	90	7	----- ذات سعة تفوق 100 متر مكعب			30	كلغ	-
			----- غيرها					
			----- لمواد صلبة:					
82	00	7	----- خزانات الحبوب من ألواح مموجة أو مجنبة			2,5	كلغ	-
89	00	7	----- غيرها			30	كلغ	-
73.10			خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة					
7310.10			- بسعة 50 لتر أو أكثر					
	10		--- للنقل أو للتغليف:					
		7	----- أكثر من 50 لتر					
			----- غيرها:					
		7	----- أوعية للحليب					
		7	----- علب للمصبرات					
			----- غيرها:					
		7	----- من ألواح و صفائح سمكها أقل من 0,5 ملم					
		7	----- من ألواح و صفائح سمكها يساوي أو يفوق 0,5 ملم					
	90		--- غيرها:					
		5	----- من حديد صب					
		8	----- غيرها					
7310.21			- بسعة أقل من 50 لتر :					
			.. علب تغلق باللحام أو بالثني:					
	10	00	--- علب لتعبئة المشروبات، مستوردة من طرف الصناع المعنيين أو لحسابهم					
			--- غيرها:					
	91		----- للنقل أو للتغليف:					
		7	----- علب للمصبرات					
		7	----- غيرها					
			----- غيرها:					
	99		----- من حديد صب					
		5	----- غيرها					
7310.29			.. غيرها					
			--- للنقل أو للتغليف:					
		7	----- أوعية للحليب					
		7	----- علب للمصبرات					
		7	----- غيرها					
			----- غيرها:					
	90		----- من حديد صب					
		5	----- غيرها					
73.11			أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب					
7311.00			--- بدون تلحيم					
	10	00						
		7						

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب الموصوفة	الوحدات التكميلية
7	00	20	----	غيرها:	2,5	-
7	00	30	----	قوارير للأسيكلين	2,5	-
7	00	40	----	غيرها، خزانات عازلة مفرغة بجانب واحد، عازلة للحرارة محمية من الخارج	2,5	-
7	00	50	----	خزانات كروية الشكل ذات سعة تساوي أو تفوق 1000 لتر	2,5	-
7	00	60	----	خزانات أسطوانية الشكل ذات سعة تفوق 200 متر مكعب	2,5	-
7	00	71	----	خزانات-صهاريج مزودة بمضخات بمحرك، بأصناف صناعة الحنفيات، بأجهزة الفحص (مقياس الضغط مثلا "مانومتر") مع مواسير التزويد للرجوع و التوزيع، الكل مركب على قاعدة مثبتة	2,5	-
7	00	73	----	خزانات صهاريج أسطوانية، مقواة بقشرة خارجية من لدائن غير قابلة للتفريق	2,5	-
		79	----	غيرها:		
			----	قابلة للنقل ولإعادة التعبئة بسعة تتراوح بين 0,5 و 150 لتر:		
			-----	أوعية من صلب ملحومة مسماة "قنينات" أو "علب" لغاز البترول المسيل (GPL) مصممة و نموذجية:		
			-----	غيرمغطاة أو مقواة بمواد مركبة أو ألياف آخر:		
7	21		-----	بحمل يساوي 3 كلغ	30	-
7	22		-----	بحمل يساوي 6 كلغ	30	-
7	23		-----	بحمل يساوي 13 كلغ	30	-
7	24		-----	بحمل يساوي 35 كلغ	30	-
7	29		-----	غيرها	30	-
			-----	غيرها:		
7	31		-----	بحمل يساوي 3 كلغ	30	-
7	32		-----	بحمل يساوي 6 كلغ	30	-
7	33		-----	بحمل يساوي 13 كلغ	30	-
7	34		-----	بحمل يساوي 35 كلغ	30	-
7	39		-----	غيرها	30	-
7	40		-----	غيرها	30	-
			-----	غيرها:		
7	91		-----	ذات سعة تقل عن 1000 لتر	30	-
7	99		-----	ذات سعة تساوي أو تفوق 1000 لتر	30	-
		73.12		أسلاك مجدولة ، حبال وكابلات ، وأمراس مضفورة وحبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب ، غير معزولة للكهرباء		
				- أسلاك مجدولة ، حبال وكابلات		
5	10	00	7312.10	حبال مكونة من أسلاك من صلب مكسوة أو مغطاة ذات مقاومة عالية (120 كلغ في ملم2 أو أكثر) ذات قطر يساوي على الأقل 1,4 ملم	2,5	-
5	20			أسلاك مجدولة من صلب مغطاة بخلائط أساسها النحاس و الزنك (laiton)، ذات قوة قطع تفوق 200 كلغ في الملم المربع	2,5	-

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع		رسم الاستيراد	المواصفة حسب الكمية	الوحدات التكميلية
5	90	00	7312.90	73.13	--- غيرها		2,5	كلغ	-
5	00	00	7313.00	73.13	- غيرها		2,5	كلغ	-
				73.13	أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شائكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلا رخوا، من الأنواع المستعملة في السياجات ، من حديد أو صلب				
5	00	10		73.14	--- من أسلاك		30	كلغ	-
5	00	90			--- من أطواق الحديد		30	كلغ	-
					نسج معدنية، (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات) ، شباك وألواح وسياجات شبكية من أسلاك حديد أو صلب ؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب				
					- نسج معدنية منسوجة :				
5	00	00	7314.12		.. أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات ، من صلب مقاوم للصدأ		30	كلغ	-
5	00	00	7314.14		.. نسج معدنية منسوجة آخر، من صلب مقاوم للصدأ		30	كلغ	-
			7314.19		.. غيرها				
5	00	10			--- نسج بلحمة مكون من خيوط مفردة من البولي أميد مغطسة وبسدى مكون من عشرة أسلاك على الأكثر في السنتيمتر الطولي، من أسلاك من صلب ذات مقاومة عالية المشار إليها في البند 7312.10.00.20		2,5	كلغ	-
5	00	90		73.14.20	--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	00			- شباك وألواح وسياجات شبكية ، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوى 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم ² أو أكثر		30	كلغ	-
					- شباك وألواح وسياجات شبكية آخر، ملحومة عند نقاط التقاطع:				
5	00	00	7314.31		.. مطلية بالزنك		30	كلغ	-
5	00	00	7314.39		.. غيرها		30	كلغ	-
					- نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية آخر:				
			7314.41		.. مطلية بالزنك				
5	10				--- من أسلاك ، مفتولة مرة واحدة ، و مفتولة ثلاث مرات؛ شباك مموجة من أسلاك حديدية		30	كلغ	-
5	90			73.15	--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	00	7314.42		.. مطلية بلدائن		30	كلغ	-
			7314.49		.. غيرها :				
5	10				--- من أسلاك ، مفتولة مرة واحدة ، و مفتولة ثلاث مرات؛ شباك مموجة من أسلاك حديدية		30	كلغ	-
5	90			73.15	--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	00	7314.50		- ألواح شبكية بالتمديد		30	كلغ	-
					سلاسل وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب				
					- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها :				
			7315.11		.. سلاسل بإسطوانات دوارة				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب الموصوفة	الوحدات التكميلية
5	10			--- كلها من حديد صب ، حديد أو صلب غير مقاوم للصدأ، خام (غير مشغول)، مصقولة، مؤكسدة، مبرنقة (مورنشة)، مطلية بالزنك، مغطاة بالقصدير، مغطاة بالرصاص، و مغطاة بالنحاس		30	كلغ	-
5	90			--- غيرها		30	كلغ	-
5	10	00	7315.12	.. سلاسل آخر		30	كلغ	-
5	10			--- كلها من حديد صب ، حديد أو صلب غير مقاوم للصدأ، خام (غير مشغول)، مصقولة، مؤكسدة، مبرنقة (مورنشة)، مطلية بالزنك، مغطاة بالقصدير، مغطاة بالرصاص، و مغطاة بالنحاس		30	كلغ	-
5	90			--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	00	7315.19	.. أجزاء		30	كلغ	-
5	00	00	7315.20	. سلاسل مانعة للانزلاق		30	كلغ	-
5				. سلاسل آخر :		30	كلغ	-
5	00	00	7315.81	.. غير مفصلية ، ذات خوابير		30	كلغ	-
5	00	00	7315.82	.. غيرها، بحلقات ملحومة		30	كلغ	-
5	00	00	7315.89	.. غيرها		30	كلغ	-
5	00	00	7315.90	. أجزاء آخر		30	كلغ	-
7	00	00	7316.00	73.16	مراسي وخطاطيف سفن، وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب	2,5	كلغ	-
			7317.00	73.17	مسامير ومسامير تنجيد ، ودبابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة ، ومشابك خارزة (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد آخر ، عدا التي برؤوس من نحاس			
					--- مسامير تنجيد و أصناف مماثلة :			
5	10				---- مسامير تنجيد	30	كلغ	-
5	90				---- دُسر على شكل دائري، مسامير مزدوجي الرأس أو مسمار على شكل U ، مسامير مستعملة لتثبيت ألواح زجاج النوافذ ، مسامير الزخرفة. (إلخ)	30	كلغ	-
					--- غيرها:			
					---- مسامير:			
5	10				---- مسامير قصد تصفيح الحيوانات	30	كلغ	-
5	45				---- غيرها	30	كلغ	-
					---- غيرها:			
5	55				---- محاجن و براغي بدون رؤوس حلقيّة	30	كلغ	-
5	75				---- دبابيس	30	كلغ	-
5	95				---- غيرها	30	كلغ	-
				73.18	براغي وصواميل (عزقات) ، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام (تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية ، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) ، وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب			
					. - أصناف ملولبة:			
5	00	00	7318.11		.. براغي للخشب، من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية	30	كلغ	-
			7318.12		.. براغي آخر للخشب			

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب الموصلة	الوحدات التكميلية
5	00	10	7318.13	--- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد		2,5	كلغ	عدد
5	00	90		--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	10	7318.14	-- محاجن (شناكل) وبراغى بروفوس حلقية --- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد		2,5	كلغ	عدد
5	00	90		--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	20	7318.15	-- براغى ذاتية التثبيت --- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد		2,5	كلغ	عدد
5	00	90		--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	20	7318.16	-- براغى أخرى، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها --- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد		2,5	كلغ	عدد
5	00	30		--- براغى حلقاتها تستخدم لبثبيت المرشح بالمحرك ذات قطر خارجي يساوي 12 ملم و ذات ارتفاع يساوي 24 ملم		2,5	كلغ	عدد
5	00	80	7318.19	--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	15		-- صواميل "عزقات" --- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد		2,5	كلغ	عدد
5	00	20	7318.21	--- أدوات خاصة من صلب ذات تولب مزدوج المسماة "قواعد تثبيت" مستعملة في صناعة قنينات الغاز السائل (صوامل ذات "قواعد تثبيت")		17,5	كلغ	-
5	00	80		--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	20	7318.22	-- غيرها --- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد		2,5	كلغ	عدد
5	00	80		--- غيرها		30	كلغ	-
5	00	10	7318.22	-- حلقات "وردات" نابضة وغيرها من حلقات التثبيت --- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد		2,5	كلغ	عدد
5	00	90		--- غيرها		30	كلغ	-
				-- حلقات "وردات" آخر				

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب الموصلة	الوحدات التكميلية
5	00	20	---	73.19	7318.23	2,5	كلغ	عدد
5	00	90	---			30	كلغ	-
5	00	10	---			2,5	كلغ	-
5	00	80	---			30	كلغ	-
5	00	20	---			2,5	كلغ	عدد
5	00	80	---			30	كلغ	-
5	00	15	---			2,5	كلغ	عدد
5	00	20	---			17,5	كلغ	-
5	00	80	---			30	كلغ	-
8	00	00	---			2,5	كلغ	-
8	10	---	---	73.20	7319.40 7319.90	2,5	كلغ	-
8	90	---	---			2,5	كلغ	-
5	00	10	---			30	كلغ	-
5	00	90	---			30	كلغ	-
5	00	10	---			30	كلغ	-
5	00	90	---			30	كلغ	-
5	00	90	---			30	كلغ	-
5	00	90	---			30	كلغ	-
5	10	---	---			30	كلغ	-
5	10	---	---			30	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	20			73.21	7321.11	30	كلغ	-
5	30							
5	80					30	كلغ	-
8	00	11				30	وحدة	عدد
8	00	13				30	وحدة	عدد
8	00	17				30	وحدة	عدد
8	00	21				30	وحدة	عدد
8	00	23				30	وحدة	عدد
8	00	27				30	وحدة	عدد
8		91				30	وحدة	عدد
8	10					30	وحدة	عدد
8	90					30	وحدة	عدد
8	00	93				30	وحدة	عدد
8	00	97				30	وحدة	عدد
8	10	00				30	وحدة	عدد
8	20					30	وحدة	عدد
8	90					30	وحدة	عدد
8	10	00				30	وحدة	عدد
8	90					30	وحدة	عدد
8	00	10				30	وحدة	عدد
8	00	20				30	وحدة	عدد
8	00	80				30	وحدة	عدد
8	00	00				30	وحدة	عدد
8	00	00				30	وحدة	عدد

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
7321.90	8	00	10	- أجزاء		2,5	كلغ	عدد
	8	00	20	--- حارقات الغاز ذات 6 أو 8 أو 12 صفا مستقيما (لفتحات اللهب)		17,5	كلغ	عدد
	8	00	30	--- مجموعة من صلب لمشوى مكونة من عنصرين مشكلين بالطرق، أحدهما من ألواح والأخر من نسج		17,5	كلغ	عدد
	8	00	90	--- ألواح مقطعة على مقاس قطعة واحدة تتضمن ثلاثة صفائح مسبقة التكوين غير مدهونة و لا مطلية بالميناء و معالجة أكثر من ذلك على الواجهة		30	كلغ	عدد
73.22	8	00	90	--- غيرها				
	8	00	90	أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب				
	8	00	90	- أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها :				
	8	00	90	-- من حديد صب				
7322.11	8	00	00	- غيرها		30	كلغ	-
	8	00	00	- غيرها		30	كلغ	-
	8	00	00	- غيرها		30	كلغ	-
	8	00	00	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب				
7323	8	00	00	- ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة		30	كلغ	-
	8	00	00	- غيرها :				
	8	00	00	-- من حديد صب، غير مطلي بالمينا				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
7322.19	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
	8	00	00	-- من حديد صب، مطلي بالمينا				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
7322.90	8	00	00	-- من صلب مقاوم للصدأ				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
	8	00	00	-- من حديد (عدا الحديد الصلب) أو من صلب، مطلي بالمينا				
7323.10	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
	8	00	00	-- غيرها				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
7323.91	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
	8	00	00	-- من حديد صب، غير مطلي بالمينا				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
7323.92	8	00	00	-- من صلب مقاوم للصدأ				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
	8	00	00	-- من حديد (عدا الحديد الصلب) أو من صلب، مطلي بالمينا				
7323.93	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
	8	00	00	-- غيرها				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
7323.94	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
	8	00	00	-- غيرها				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة		30	كلغ	-
	8	00	00	--- أجزاء		30	كلغ	-
7323.99	8	00	00	--- أو عية القمامة، على دواليب، مفككة على شكل عناصر (CKD)		10	كلغ	-
	8	00	00	--- غيرها:				
	8	00	00	--- أصناف جاهزة:				
	8	00	00	----- من القصدير		30	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق				نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
8	19			73.24	من أسلاك، شباك و ألواح و سياجات شبكية أو غيرها --- أجزاء	30	كلغ	-
8	90					30	كلغ	-
		00						
8	10					30	كلغ	-
8	90					30	كلغ	-
8		00	00			30	كلغ	عدد
8		00	00			30	كلغ	عدد
7	10	00				17,5	كلغ	-
	90							
8	10					30	كلغ	-
8	20					30	كلغ	-
8	30					30	كلغ	-
8	50					30	كلغ	-
8	90			73.25	من أسلاك، شباك و ألواح و سياجات شبكية أو غيرها --- أجزاء مصنوعات أخرى، مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب - من حديد صب غير قابل للطرق --- لفتحات المراقبة (قنوات) --- غيرها - غيرها : .. كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجروش .. غيرها --- من حديد صب: --- لفتحات المراقبة (قنوات) --- غيرها --- غيرها: --- لوازم معدة لخطوط نقل الطاقة و خطوط الشد و الجر (لوازم للتحمل مخالفات الوصل و التثبيت من حديد للجر و أدوات حفظ التوازن. . إلخ) و أدوات حديدية للخطوط الكهربائية : ----- خام ----- مصقولة أو مغطاة --- أدوات خاصة من صلب ذات تلولب مزدوج المسماة "قواعد تثبيت" مستعملة في صناعة قنينات الغاز السائل --- أشكال أولية من حديد أو صلب موجهة خصيصا لتصنيع الأجزاء الواردة في البند 84.32 غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر --- غيرها: ----- كريات من صلب غير معاييرة بمفهوم الملاحظة 6 من الفصل 84 ----- غيرها:			
5	10	00				30	كلغ	-
5	90	00				30	كلغ	-
7		00	00			30	كلغ	-
5	11	00				30	كلغ	-
5	19	00				30	كلغ	-
7	21	00				17,5	كلغ	-
7	29	00				17,5	كلغ	-
7	30	00				17,5	كلغ	-
7	40	00				17,5	كلغ	-
	90							
7	10					30	كلغ	-

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة القياس حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
5	91	73.26	7326.11 7326.19	30	كلغ	- خام (غير مشغولة)
8	99			30	كلغ	- مشغولة
7	00 00			30	كلغ	- مصنوعات آخر من حديد أو صلب مطرقة أو مبصومة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك : .. كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش .. غيرها
7	10 00			17,5	كلغ	--- لوازم معدة لخطوط نقل الطاقة و خطوط الشد و الجر (لوازم للتحمل، مخالب الوصل و التنشيت و أدوات حفظ التوازن) و أدوات حديدية للخطوط الكهربائية
	20					--- قيعان الخزانات و قيعان الصهاريج و قيعان يمكن استعمالها خصيصا لصناعة مولدات البخار و الخزانات:
8	10			30	كلغ	--- قيعان محدبة على شكل نصف كروي أو نصف بيضوي بقطر خارجي أو محور كبير يفوق 60 سم
8	90			30	كلغ	--- غيرها
7	30 00			17,5	كلغ	--- أشكال أولية موجهة خصيصا لتصنيع الأجزاء الواردة في البند 84.32 غير مذكورة و لا داخلية في مكان آخر
	90					--- غيرها:
8	10			30	كلغ	--- سلاليم و مَرَاقٍ
5	20			30	كلغ	--- مشابك للأحزمة و سيور نقل
8	30			30	كلغ	--- محاجن لجميع الإستعمالات
8	40			30	كلغ	--- طبلبات و قواعد تحميل مشابهة لنقل و تفريغ البضائع
8	50			30	كلغ	--- أقفاص مشبكة
8	60			30	كلغ	--- مكبات، بكرات و حوامل أنبوبية مماثلة للغزل و النسيج
						--- غيرها:
						--- خام:
8	81			30	كلغ	--- مشغولة بواسطة الرص أو الضغط
8	89			30	كلغ	--- غيرها
8	90			30	كلغ	--- مشغولة
5	10 00			17,5	كلغ	- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب --- ضلوع لمشدات ملابس، أو للوازم الألبسة و ما يماثلها --- غيرها:
5	10			30	كلغ	--- مشابك لأحزمة و سيور نقل
8	20			30	كلغ	--- أقفاص مشبكة
8	30			30	كلغ	--- صناديق
8	90			30	كلغ	--- غيرها
						- غيرها
7	11 00			17,5	كلغ	--- لوازم معدة لخطوط نقل الطاقة و خطوط الشد و الجر (لوازم للتحمل، مخالب الوصل و التنشيت و أدوات حفظ التوازن . . إلخ) وأدوات حديدية للخطوط الكهربائية:
7	19 00			17,5	كلغ	--- خام
	20					--- مصقولة أو مغطاة
						--- قيعان الخزانات ، قيعان الصهاريج و قيعان يمكن استعمالها خصيصا لصناعة مولدات البخار و الخزانات:

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة القياس حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
8	10	----	قبعان محدبة على شكل نصف كروي أو نصف بيضوي بقطر خارجي أو محور كبير يفوق 60 سم	30	كلغ	-
8	90	----	غيرها	30	كلغ	-
7	00 40	---	أدات تصريف من صفائح حديدية مموجة مطلية بالزنك	17,5	كلغ	-
7	00 50	---	صفائح مقطعة على شكل معين موجهة لوحات تصنيع آلات التبريد، مستورد لحساب الصناعيين المختصين في هذا الميدان بالخصوص و موجهة مباشرة إلى المعامل، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد	17,5	كلغ	-
7	00 60	---	أشكال أولية موجهة خصيصا لتصنيع الأجزاء الواردة في البند 32-84 غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر	17,5	كلغ	-
5	00 70	---	ضلوع لمشدات ملابس، أو للوازم الألبسة و ما يماثلها	17,5	كلغ	-
8	00 80	---	مكبات، بكرات، و حوامل أنبوبية مماثلة للغزل و النسيج	2,5	كلغ	-
5	00 91	----	أوعية حاملة لأشرطة ممشطة قصد الغزل	2,5	كلغ	-
	99	----	غيرها:			
8	10	----	سلاالم و مَرَاق	30	كلغ	-
5	20	----	مشابك لأحزمة و سيور نقل	30	كلغ	-
8	30	----	محاجن لجميع الإستعمالات	30	كلغ	-
8	40	----	طبليات و قواعد تحميل مشابهة لنقل و تفريغ البضائع	30	كلغ	-
8	50	----	أقفاص مشبكة	30	كلغ	-
8	60	----	ألواح معدنية طولها 19 بوصة (pouce) تحتوي على ثقوب على امتداد طولها	2,5	كلغ	-
8	90	----	غيرها	30	كلغ	-