

الفصل الرابع و السبعون نحاس و مصنوعاته

ملاحظة

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:
(أ) نحاس نقي:

هو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99,85% وزنا على الأقل ؛ أو
المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزنا على الأقل، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزنا من
أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

<u>حد النسبة المئوية المسموح</u>	<u>العنصر</u>
<u>به وزنا</u>	
0,25	(Ag) فضة
0,5	(As) زرنبيخ
1,3	(Cd) كادميوم
1,4	(Cr) كروم
0,8	(Mg) ماغنسيوم
1,5	(Pb) رصاص
0,7	(S) كبريت
0,8	(Sn) قصدير
0,8	(Te) تلوريوم
1	(Zn) زنك "توتياء"
0,3	(Zr) زيركونيوم
0,3	(*) عناصر آخر، كل منها

(*) العناصر الأخر هي على سبيل المثال، الألومنيوم (AL) و البريليوم (Be) والكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) و السيليكون (Si).

ب) خلأئط نحاس

هي المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، و التي يفوق عنصر النحاس فيها وزنا أيا من العناصر الأخر، بشرط:

- 1- أن تتجاوز نسبة محتواها وزنا من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر الحد المبين في الجدول السابق؛ أو
- 2- أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2,5% وزنا.

ج) خلأئط رئيسية

هي الخلأئط المحتوية بالإضافة إلى عناصر أفر، على أكثر من 10% وزنا من النحاس، غير القابلة للطرق و التي تستخدم عادة كإضافات في صناعة الخلأئط الأفر أو كعوامل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبريتة أو الاستعمالات المماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. و مع ذلك، فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزنا من الفوسفور يتبع البند 28.53.

ملاحظة البنود الفرعية

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ) خلأئط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)

هي الخلأئط من النحاس و الزنك مع أو بدون عناصر أفر، و عند وجود عناصر أفر:

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأفر؛
- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزنا (انظر خلأئط النحاس مع النيكل و الزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية")؛ و
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزنا (انظر خلأئط النحاس مع القصدير "برونز")

ب) خلأئط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)

هي الخلأئط من النحاس مع القصدير مع أو بدون عناصر أفر، و عندما توجد فيها عناصر أفر، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزنا أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزنا عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزنا.

ج) خلأئط أساسها النحاس مع النيكل و الزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية)

هي الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك مع أو بدون عناصر آخر، و تكون نسبة النيكل 5% وزنا أو أكثر (انظر خلائط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر").

(د) خلائط أساسها النحاس مع النيكل

هي الخلائط من النحاس مع النيكل مع أو بدون عناصر آخر . ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزنا من الزنك. و في حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر الأخر.

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
-	كلغ	2,5	نحاس نصف خام (مات) ؛ نحاس مرسب	74.01	7401.00	00	00	5
-	كلغ	2,5	نحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي	74.02	7402.00	00	00	5
-	كلغ	2,5	نحاس نقي وخلانط نحاسية، بأشكال خام -نحاس نقي :	74.03				
-	كلغ	2,5	-- أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها		7403.11	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- قضبان الأسلاك		7403.12	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- سبائك مستطيلة القواعد "بليت"		7403.13	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- غيرها		7403.19	00	00	5
-	كلغ	2,5	- خلانط من نحاس :					
-	كلغ	2,5	-- خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		7403.21	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)		7403.22	00	00	5
-	كلغ	2,5	-- خلانط نحاس آخر(عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)		7403.29	00	00	5
-	كلغ	2,5	فضلات وخردة نحاس	74.04	7404.00			
-	كلغ	2,5	--- من نحاس نقي				10	4
-	كلغ	2,5	--- غيرها				90	4
-	كلغ	2,5	خلانط رئيسية من نحاس	74.05	7405.00			
-	كلغ	2,5	--- محتوي على الفوسفور بنسبة تزيد على 8% و لا تزيد على 15% (فوسفير)			10	00	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها			90	00	5
-	كلغ	2,5	مساحيق ورقائق من نحاس	74.06				
-	كلغ	2,5	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		7406.10	00	00	5
-	كلغ	2,5	- مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق		7406.20	00	00	5
-	كلغ	2,5	قضبان وعيدان و زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس - من نحاس نقي	74.07	7407.10			
-	كلغ	2,5	--- عيدان مجوفة:			10		
-	كلغ	2,5	--- مستقيمة و بسمك موحد :					
-	كلغ	2,5	----- ذو سطح خام				10	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها				20	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها				90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها :			90		
-	كلغ	2,5	----- ذات مقطع عرضي لا يتجاوز 6 ملم				20	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها				80	5
-	كلغ	2,5	- من خلانط نحاسية :					
-	كلغ	2,5	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		7407.21			
-	كلغ	2,5	--- عيدان مجوفة:			10		
-	كلغ	2,5	--- مستقيمة و بسمك موحد				10	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها				90	5
-	كلغ	2,5	--- غيرها:					
-	كلغ	2,5	----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم			45	00	5
-	كلغ	2,5	----- غيرها:					
-	كلغ	2,5	----- من نحاس مختلط بمقدار 10% أو أكثر من الزنك:			50		

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	2,5	----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة ----- غيرها:			10 5
-	كلغ	2,5	----- مذهبة أو مفضضة ----- غيرها			91 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها: ----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة:			99 5
-	كلغ	2,5	----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم ----- غيرها:			60 00 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها: ----- غيرها:			70 00 5
-	كلغ	2,5	----- مذهبة أو مفضضة ----- غيرها:			80 00 5
-	كلغ	2,5	----- قضبان ----- عيدان			91 00 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها : ----- من خليط يحتوي على أكثر من 10% من النيكل		7407.29	10 00 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها: ----- عيدان مجوفة:			20 00 5
-	كلغ	2,5	----- مستقيمة و بسمك موحد ----- غيرها:			30 00 5
-	كلغ	2,5	----- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك ----- غيرها			20 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها: ----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم			40 00 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها: ----- قضبان			90 00 5
-	كلغ	2,5	----- عيدان ----- غيرها			10 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها ----- أسلاك من نحاس		74.08	90 5
-	كلغ	2,5	----- من نحاس نقي : ----- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم		7408.11	00 00 5
-	كلغ	2,5	----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة: ----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم			11 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها ----- غيرها:			19 5
-	كلغ	2,5	----- مذهبة أو مفضضة ----- غيرها			91 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها ----- غيرها			99 5
-	كلغ	30	----- مشكلة، مسحوبة أو مفتولة ----- غيرها		7408.19	10 00 5
-	كلغ	2,5	----- من خلانط نحاس : ----- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		7408.21	90 00 5

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كـلـغ	2,5	--- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم : ---- بمقطع عرضي على شكل مستطيل لا يتجاوز 6 ملم في اتجاه السمك ---- غير ها :	10	00	5	
-	كـلـغ	30	---- مشكـلة، مسـحوبـة أو مقـتولـة	21	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- غير ها ---- غير ها :	29	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك ---- غير ها :	30	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- مدرفـلة أو مجـلـخـة فقـط، مشـكـلة، مسـحوبـة، مقـشـرة أو غير مقـشـرة:				
-	كـلـغ	2,5	---- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم	41	00	5	
-	كـلـغ	30	---- غير ها ---- غير ها :	49	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- مـذـهـبـة أو مـفـضـضـة	91	00	5	
-	كـلـغ	30	---- غير ها	99	00	5	
7408.22							
-	كـلـغ	2,5	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكـل) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) ---- من خليط يحتوي على أكثر من 10% من النيكل ---- غير ها :	10	00	5	
-	كـلـغ	30	---- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم : ---- مشكـلة، مسـحوبـة أو مقـتولـة	21	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- غير ها ---- غير ها :	29	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك ---- غير ها :	30	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم	41	00	5	
-	كـلـغ	30	---- غير ها ---- غير ها :	49	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- مـذـهـبـة أو مـفـضـضـة	91	00	5	
-	كـلـغ	30	---- غير ها	99	00	5	
7408.29							
-	كـلـغ	2,5	-- غير ها ---- من خليط يحتوي على أكثر من 10% من النيكل ---- غير ها :	10	00	5	
-	كـلـغ	30	---- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 6 ملم : ---- مشكـلة، مسـحوبـة أو مقـتولـة	20	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- غير ها ---- غير ها :	29	00	5	
-	كـلـغ	2,5	---- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك ---- غير ها :	30	00	5	

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق					
			----- مدرفلة أو مجلخة فقط، مشكلة، مسحوبة، مقشرة أو غير مقشرة:						
-	كلغ	2,5	----- أكبر حجم لمقطعها العرضي لا يتجاوز 15 ملم				41	00	5
-	كلغ	30	----- غيرها				49	00	5
			----- غيرها:						
-	كلغ	2,5	----- مذهبة أو مفضضة				91	00	5
-	كلغ	30	----- غيرها				99	00	5
			ألواح وصفائح وأشرطة، من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم	74.09					
			- من نحاس نقي :						
-	كلغ	2,5	.. لفات	7409.11			00	00	5
-	كلغ	2,5	.. غيرها	7409.19			00	00	5
			- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر):						
-	كلغ	2,5	.. لفات	7409.21			00	00	5
-	كلغ	2,5	.. غيرها	7409.29			00	00	5
			- من خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):						
-	كلغ	2,5	.. لفات	7409.31			00	00	5
-	كلغ	2,5	.. غيرها	7409.39			00	00	5
-	كلغ	2,5	- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكل) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7409.40			00	00	5
-	كلغ	2,5	- خلانط آخر من النحاس	7409.90			00	00	5
			أوراق وقدد من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل)	74.10					
			- غير مثبتة على حامل :						
-	كلغ	2,5	.. من نحاس نقي	7410.11			00	00	5
-	كلغ	2,5	.. من خلانط النحاس	7410.12			00	00	5
			- مثبتة على حامل :						
-	كلغ	2,5	.. من نحاس نقي	7410.21			00	00	5
-	كلغ	2,5	.. من خلانط النحاس	7410.22			00	00	5
			مواسير وأنابيب من نحاس	74.11					
			- من نحاس نقي	7411.10			00		
			----- مستقيمة و بسمك موحد:						
-	كلغ	17,5	----- ذات سطح خام					10	5
			----- غيرها:						
-	كلغ	17,5	----- مذهبة أو مفضضة					21	5
-	كلغ	17,5	----- غيرها					29	5
-	كلغ	17,5	----- غيرها					90	5
			- من خلانط النحاس						
			.. من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	7411.21					
-	كلغ	30	----- مواسير من نحاس أصفر مطلية بالقصدير، لمبردات محركات السيارات (مواسير مربوطة)				10	00	5
			----- غيرها:						
			----- مستقيمة بسمك جانبيها الداخلي موحد:						

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كغ	17,5	----- من نحاس مختلط بنسبة 10 % أو أكثر من الزنك ----- غيرها:	20	00	5
-	كغ	30	----- ذات سطح خام ----- غيرها:	31	00	5
-	كغ	17,5	----- مذهبة أو مفضضة	39	10	5
-	كغ	17,5	----- غيرها	90	90	5
-	كغ	17,5	----- غيرها:	90		
-	كغ	17,5	----- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك	10	10	5
-	كغ	17,5	----- غيرها	90	90	5
7411.22						
-	كغ	17,5	.. من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) ----- من خليط محتوي على أكثر من 10% من النيكل ----- غيرها:	10	00	5
-	كغ	17,5	----- مستقيمة و بسمك موحد:			
-	كغ	17,5	----- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك : ----- غيرها:	20	00	5
-	كغ	30	----- ذات سطح خام	31	00	5
-	كغ	17,5	----- غيرها	39	00	5
-	كغ	17,5	----- غيرها	90	00	5
7411.29						
-	كغ	17,5	.. غيرها ----- من خليط محتوي على أكثر من 10% من النيكل ----- غيرها:	10	00	5
-	كغ	17,5	----- مستقيمة و بسمك موحد:			
-	كغ	17,5	----- من نحاس مختلط بنسبة 10% أو أكثر من الزنك ----- غيرها:	21	00	5
-	كغ	30	----- ذات سطح خام	31	00	5
-	كغ	17,5	----- غيرها	39	00	5
-	كغ	17,5	----- غيرها	90	00	5
74.12						
-	كغ	30	لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأكواع والأكمام) ----- من نحاس نقي ----- من خلانط النحاس	7412.10	00	00
-	كغ	2,5	----- سدادة لتصريف الماء مكونة من جسم من خلانط النحاس، ذات مخرج بقطر يساوي 20 ملم، يشتمل على شبك مركزي من صلب مقاوم للصدأ بقطر يساوي 45 ملم، صامولة (حزقة) للثبييت من نحاس و فواصل إحكام السد من مطاط مبركن غير مقسى ----- غيرها:	7412.20	10	00
-	كغ	30	----- الوصلات	90		
-	كغ	30	----- الأكواع	10	10	5
-	كغ	30	----- الأكمام	20	20	5
-	كغ	30	----- غيرها	30	30	5
-	كغ	30	----- غيرها	99	99	5
-	كغ	30	أسلاك مجدولة ، كابلات ، أمراس مضمفورة، ومايمائلها من نحاس، غير معزولة للكهرباء	74.13	7413.00	00

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
			مسامير، ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس، أو من حديد أو صلب برؤوس من نحاس؛ براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة)، وأصناف مماثلة، من نحاس	[74.14] 74.15
			- مسامير ومسامير تنجيد، ودبابيس ورق الرسم، ومشابك خارزة، وأصناف مماثلة	7415.10 00
-	كلغ	30	--- دبابيس	10 5
-	كلغ	30	--- غيرها	90 5
			- أصناف أخرى غير ملولبة : -- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	7415.21
-	كلغ	2,5	--- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد	10 00 5
			--- سريعة القطع في الكتلة بسمك في الساق أو قطر في الثقب لا يتجاوز 6 ملم :	
-	كلغ	17,5	--- حلقات مشقوقة و حلقات أخر نابضة	21 00 5
-	كلغ	30	--- غيرها	29 00 5
			--- غيرها:	
-	كلغ	17,5	--- حلقات مشقوقة و حلقات أخر نابضة	91 00 5
-	كلغ	30	--- غيرها	99 00 5
			-- غيرها	7415.29
-	كلغ	2,5	--- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد	10 00 5
			--- سريعة القطع في الكتلة بسمك في الساق أو قطر في الثقب لا يتجاوز 6 ملم :	
-	كلغ	30	--- مسامير برشام و أصناف مماثلة بدون رأس، معدة لتجميع الأجزاء	21 00 5
			تجميعا بصورة غير قابلة للفك	
-	كلغ	17,5	--- غيرها	29 00 5
			--- غيرها:	
-	كلغ	30	--- مسامير برشام و أصناف مماثلة بدون رأس، معدة لتجميع الأجزاء	91 00 5
-	كلغ	17,5	تجميعا بصورة غير قابلة للفك	99 00 5
			--- غيرها	
			- أصناف ملولبة أخر :	7415.33
			-- براغي ؛ صواميل (عزقات)	
			--- براغي الخشب:	
-	كلغ	2,5	--- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء أو لاستعمالات طبية أو جراحية مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم و يمكن أن تطلب مبررات الاستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد	11 00 5
			--- غيرها:	19

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	30	----- سريعة القطع في الكتلة بسمك في الساق أو قطر في الثقب لا يتجاوز 6 ملم				10 5
-	كلغ	30	----- غيرها				90 5
-	كلغ	2,5	--- براغي أخر؛ صواميل (عزقات): ----- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء أو لاستعمالات طبية أو جراحية مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم و يمكن أن تطلب مبررات الاستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد				91 00 5
-	كلغ	2,5	----- غيرها:				99
-	كلغ	30	----- براغي				11 5
-	كلغ	30	----- عزقات				12 5
-	كلغ	30	----- صواميل				13 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها ----- مخصصة لتثبيت معدات تقويم الأعضاء، أو لاستعمالات طبية أو جراحية، مستوردة بأمر من المهنيين المعنيين أو لحسابهم، و يمكن أن تطلب مبررات الإستعمال فيما بعد مع تقديم محاسبة المواد				10 00 5
-	كلغ	30	--- غيرها				90 00 5
				[74.16]			
				[74.17]			
			أدوات مائدة وأدوات مطبخية ومنزلية أخر ، وأجزاءها، من نحاس؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات ومايمائلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزاءها، من نحاس	74.18			
-	كلغ	30	- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاءها، من نحاس؛ إسفنجات ووسيدات وقفازات ومايمائلها، للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة	7418.10			00 00 8
-	كلغ	30	- أدوات صحية وأجزاءها	7418.20			
-	كلغ	30	--- من خليط نحاس يحتوي على أكثر من 10% من النيكل				10 00 5
-	كلغ	30	--- غيرها				90 00 8
			أصناف أخر من نحاس	74.19			
			- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك	7419.20			
-	كلغ	30	--- سلاسل وأجزاءها				10 00 5
-	كلغ	30	--- خزانات، وصهاريج، وخوابي، و غيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغازات المضغوطة أو المسيلة)، من نحاس ذي سعة تفوق 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة:				20
-	كلغ	30	---- بعازل للحرارة أو بتبطين بالمطاط المقسى العازل (إيبونيت)				10 7
-	كلغ	30	---- غيرها				90 7
-	كلغ	17,5	--- لوازم معدة لخطوط نقل الطاقة إلى مدى بعيد و خطوط الشد والجر (لوازم لتحمل مخالب الوصل و التثبيت و أدوات حفظ التوازن إلخ. . .)				30 00 7
-	كلغ	17,5	--- صفائح من نحاس أصفر مبصومة و صفائح معدة خصيصا على حسب بصمات القالب لصناعة مينا الساعات				40 00 8
-	كلغ	2,5					

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	30	--- أصناف الغواية --- غيرها:	50	00	8
			--- خزانات، صهاريج، وخوابي و غيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد ذات سعة تساوي أو تقل عن 300 لتر غير مجهزة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة	90	11	7
-	كلغ	30	--- دبائيس الأمان		19	8
-	كلغ	30	--- غيرها		90	8
			- غيرها	7419.80		
-	كلغ	30	--- سلاسل وأجزاؤها	10	00	5
			--- خزانات، وصهاريج، وخوابي، و غيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغازات المضغوطة أو المسيلة)، من نحاس ذي سعة تفوق 300 لتر غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة :	20		
-	كلغ	30	--- بعازل للحرارة أو بتبطين بالمطاط المقسى (إيبونيت مثلا)		10	7
-	كلغ	30	--- غيرها		90	7
			--- لوازم معدة لخطوط نقل الطاقة إلى مدى بعيد و خطوط الشد و الجر (لوازم لتحمل مخالب الوصل و التثبيت، و أدوات حفظ التوازن إلخ)	30	00	7
-	كلغ	17,5	--- صفائح من نحاس أصفر و صفائح معدة خصيصا على حسب بصمات القالب لصناعة مينا الساعات	40	00	8
-	كلغ	2,5	--- أصناف الغواية	50	00	8
-	كلغ	30	--- محاجن بدون عرى (خطافات مطبقة)	60	00	8
-	كلغ	2,5	--- نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة أو بدون نهايات)، شباك وألواح شبكية، من أسلاك نحاس؛ ألواح و صفائح بالتمديد من نحاس	70	00	5
-	كلغ	30	--- غيرها:	90		
			--- خزانات، صهاريج، وخوابي، و غيرها من أوعية ذات سعة تساوي أو تقل عن 300 لتر غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة		11	7
-	كلغ	30	--- دبائيس الأمان		19	8
-	كلغ	30	--- حوض المضمضة من خلأئط النحاس المطلية بالكروم و المستعمل في منابع الماء المبرد		20	8
-	كلغ	2,5	--- غيرها		90	8
-	كلغ	30	--- غيرها		90	8